

FISIOTERAPEUTA

PROVA ESCRITA OBJETIVA

CADERNO DE QUESTÕES

NÚMERO DE QUESTÕES: 30

Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura deste caderno de questões.

1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído apenas nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.
3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão, esta será anulada.
4. Se você deixar todos os campos em branco do cartão resposta em branco, sua prova objetiva será anulada. **PINTE A BOLINHA POR COMPLETO.**
5. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele **NÃO** poderá ser substituído.
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7. O tempo disponível para esta prova é de três horas.
8. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
9. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, o candidato será eliminado.
10. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da aplicação das provas.
11. Você será excluído do exame caso:
 - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
 - b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA.
 - c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA.
 - d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem acompanhar o fiscal à coordenação.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

Que significa o riso? Que haverá no fundo do risível? Que haverá de comum entre uma careta de bufão, um trocadilho, um quadro de teatro burlesco e uma cena de fina comédia? Que destilação nos dará a essência, sempre a mesma, da qual tantos produtos variados tiram ou o odor indiscreto ou o delicado perfume? Os maiores pensadores, desde Aristóteles, aplicaram-se a esse pequeno problema, que sempre se furta ao empenho, se esquia, escapa, e de novo se apresenta como impertinente desafio lançado à especulação filosófica.

Nosso pretexto para focar o problema é que não pretendemos encerrar numa definição a fantasia cômica. Vemos nela, antes de tudo, algo de vivo. Por mais trivial que seja, tratá-la-emos com o respeito que se deve à vida. Não nos limitaremos a vê-la crescer e se expandir. De forma em forma, por gradações imperceptíveis, ela realizará aos nossos olhos metamorfoses bem singulares. Nada desdenharemos do que tenhamos visto. Com esse contato continuado talvez ganhemos algo de mais maleável que uma definição teórica – um conhecimento prático e íntimo, como o que nasce de longa camaradagem. E talvez descubramos também que fizemos sem querer um conhecimento útil. Lógico, a seu modo, até nos seus maiores desvios, metódico em sua insensatez, fantasiando, bem o sei, mas evocando em sonho visões logo aceitas e compreendidas por uma sociedade inteira, acaso a fantasia cômica não nos informará sobre os processos de trabalho da imaginação humana, e mais particularmente da imaginação social, coletiva, popular? Fruto da vida real, aparentada à arte, acaso não dirá nada sobre a arte e a vida?

Apresentaremos primeiro três observações, para nós fundamentais. Referem-se elas menos ao cômico propriamente que ao lugar onde devemos buscá-lo.

Chamamos atenção para isto: não há comicidade fora do que é propriamente *humano*. Uma paisagem poderá ser bela, graciosa, sublime, insignificante ou feia, porém jamais risível. Riremos de um animal, mas porque teremos surpreendido nele uma atitude de homem ou certa expressão humana. Riremos de um chapéu, mas no caso o cômico não será um pedaço de feltro ou palha, senão a forma que

alguém lhe deu, o molde da fantasia humana que ele assumiu. Como é possível que fato tão importante, em sua simplicidade, não tenha merecido atenção mais acurada dos filósofos? Já se definiu o homem como “um animal que ri”. Poderia também ter sido definido como um animal que faz rir, pois se outro animal o conseguisse, ou algum objeto inanimado, seria por semelhança com o homem, pela característica impressa pelo homem ou pelo uso que o homem dele faz.

Observemos agora, como sintoma não menos digno de nota, a *insensibilidade* que naturalmente acompanha o riso. O cômico parece só produzir o seu abalo sob condição de cair na superfície de um espírito tranquilo e bem articulado. A indiferença é o seu ambiente natural. O maior inimigo do riso é a emoção. Isso não significa negar, por exemplo, que não se possa rir de alguém que nos inspire piedade, ou mesmo afeição: apenas, no caso, será preciso esquecer por alguns instantes essa afeição, ou emudecer essa piedade. Talvez não mais se chorasse numa sociedade em que só houvesse puras inteligências, mas provavelmente se risse; por outro lado, almas invariavelmente sensíveis, afinadas em unísono com a vida, numa sociedade onde tudo se estendesse em ressonância afetiva, nem conheceriam nem compreenderiam o riso. Tente o leitor, por um momento, interessar-se por tudo o que se diz e se faz, agindo, imaginariamente, com os que agem, sentindo com os que sentem, expandindo ao máximo a solidariedade: verá, como por um passe de mágica, os objetos mais leves adquirirão peso, e tudo o mais assumir uma coloração austera. Agora, imagine-se afastado, assistindo à vida como espectador neutro: muitos dramas se converterão em comédia. Basta taparmos os ouvidos ao som da música num salão de dança para que os dançarinos logo pareçam ridículos. Quantas ações humanas resistiriam a uma prova desse gênero? Não veríamos muitas delas passarem imediatamente do grave ao divertido se as isolássemos da música de sentimento que as acompanha? Portanto, o cômico exige algo como certa anestesia momentânea do coração para produzir todo o seu efeito. Ele se destina à inteligência pura.

Mas essa inteligência deve permanecer em contato com outras inteligências. Esse o terceiro fato para o qual desejávamos chamar a atenção. Não desfrutaríamos o cômico se nos sentíssemos isolados. O riso parece precisar de eco. Ouçamo-lo bem: não se trata de um som articulado, nítido, acabado, mas

alguma coisa que se prolongasse repercutindo aqui e ali, algo começando por um estalo para continuar ribombando, como o trovão nas montanhas. E, no entanto, essa repercussão não deve seguir ao infinito. Pode caminhar no interior de um círculo tão amplo quanto se queira, mas, ainda assim, sempre fechado. O nosso riso é sempre o riso de um grupo. Ele talvez nos ocorra numa condução ou mesa de bar, ao ouvir pessoas contando casos que devem ser cômicos para elas, pois riem a valer. Teríamos rido também se estivéssemos naquele grupo. Não estando, não temos vontade alguma de rir. Alguém a quem se perguntou por que não chorava ao ouvir uma prédica que a todos fazia derramar lágrimas: respondeu: “Não sou da paróquia”. Com mais razão se aplica ao riso o que esse homem pensava das lágrimas. Por mais franco que se suponha o riso, ele oculta uma segunda intenção de acordo, diria eu quase de cumplicidade, com outros galhofeiros, reais ou imaginários. Já se observou inúmeras vezes que o riso do espectador, no teatro, é tanto maior quanto mais cheia esteja a sala. Por outro lado, já não se notou que muitos efeitos cômicos são intraduzíveis de uma língua para outra, relativos, pois, aos costumes e às ideias de certa sociedade? Contudo, por não se ter compreendido a importância desse duplo fato, viu-se no cômico simples curiosidade na qual o espírito se diverte, e no riso em si um fenômeno exótico, isolado, sem relação com o restante da atividade humana. Daí essas definições tendentes a fazer do cômico uma relação abstrata, percebida pelo espírito entre ideias: “contraste intelectual”, “absurdo sensível” etc., as quais, mesmo que conviessem realmente a todas as formas de comicidade, não nos explicariam absolutamente por que o cômico nos faz rir. De fato, como acontece que essa relação teórica específica, tão logo percebida, nos encolha, nos dilate, nos sacuda, ao passo que todas as demais deixam o nosso corpo indiferente? Não enfocaremos o problema por esse aspecto. Para compreender o riso, impõe-se colocá-lo no seu ambiente natural, que é a sociedade; impõe-se sobretudo determinar-lhe a função útil, que é uma função social. Digamo-lo desde já: essa será a ideia diretriz de todas as nossas reflexões. O riso deve corresponder a certas exigências da vida em comum. O riso deve ter uma significação social.

(BERGSON, H. O riso. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1983)

Questão 01

Conforme o texto, uma das propriedades que definem o riso é:

- a) A racionalidade.
- b) A compaixão.
- c) A sensibilidade.
- d) A paróquia.

Questão 02

Conforme as ideias apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que o riso:

- a) É indissociável do comportamento humano, manifestando-se nas atividades do homem.
- b) Realiza-se sob a forma de escárnio com aqueles indignos de piedade ou solidariedade.
- c) Comporta práticas sociais preconceituosas e discriminatórias nocivas à coletividade.
- d) Exige a suspensão, mesmo que temporariamente, da sensibilidade para realizar-se.

Questão 03

Acerca dos propósitos, gerais ou específicos, é correto afirmar que o texto:

- a) Apresenta três propriedades que encerram o riso em uma definição teórica precisa.
- b) Propõe três condições para a instauração do riso: humanidade, inteligência e sociedade.
- c) Define o riso a partir do viés psicológico como uma propriedade de pessoas insensíveis.
- d) Elege o riso como a propriedade comum entre o homem e os demais seres do mundo.

Questão 04

O termo destacado desempenha a função de objeto indireto somente no item:

- a) “Mas essa inteligência deve permanecer EM CONTATO com outras inteligências.”
- b) “Por mais franco que se suponha o riso, ele oculta UMA SEGUNDA INTENÇÃO [...]”
- c) “Pode caminhar NO INTERIOR de um círculo tão amplo quanto se queira [...]”
- d) “Agora, imagine-se afastado, assistindo À VIDA como espectador neutro: [...]”

Questão 05

O referente textual do pronome destacado está corretamente indicado somente no item:

- a) “A indiferença é o SEU ambiente natural.” (o cômico)
- b) “ELE talvez nos ocorra numa condução ou mesa de bar [...]”. (um círculo)
- c) “ISSO não significa negar, por exemplo, que não se possa rir [...]”. (o maior inimigo)
- d) “Para compreender o riso, impõe-se colocá-LO no seu ambiente natural [...]”. (esses aspectos)

Questão 06

A respeito da colocação dos pronomes oblíquos átonos no trecho: “Por mais trivial que seja, tratá-LA-emos com o respeito que SE deve à vida. Não nos limitaremos a vê-LA crescer e SE expandir.” é correto afirmar somente que:

- a) A mesóclise se justifica pela forma verbal de futuro do pretérito do verbo tratar.
- b) A ênclise com infinitivo do verbo “ver” alterou a forma original do pronome “a”.
- c) Ambas as próclises do pronome “se” ocorrem em razão de uma conjunção integrante.
- d) A forma de futuro do presente do verbo “limitar” impõe a mesóclise do pronome “nos”.

Questão 07

Acerca de sua organização linguística, é correto afirmar que o texto:

- a) Argumenta em prol da tese de que o riso é propriedade exclusiva do homem.
- b) Indica procedimentos a serem adotados para a obtenção de efeitos cômicos.
- c) Narra eventos reais ou imaginários acerca da trajetória de um artista cômico.
- d) descreve em detalhes o caráter humorístico e sarcástico do artista cômico.

Questão 08

Assinale a alternativa em que a substituição do termo destacado sugerida mantém a correção gramatical e os sentidos originais do texto:

- a) “Por mais FRANCO que se suponha o riso, ele oculta uma segunda intenção [...]” (pejorativo)
- b) “[...] não tenha merecido atenção mais ACURADA dos filósofos?” (obtusa)

- c) “Daí essas definições TENDENTES a fazer do cômico uma relação abstrata [...]” (inclinadas)
- d) “[...] algo começando por um estalo para continuar RIBOMBANDO [...]” (abafando)

Questão 09

Seja o conjunto $A = \{a, \{b\}, c\}$, marque a alternativa INCORRETA.

- a) $a \in A$
- b) $\{b\} \in A$
- c) $\emptyset \subset A$
- d) $c \subset A$

Questão 10

Um corpo com massa igual a 42,50 kg possui volume igual a 8,5 cm³. Então a densidade desse corpo vale:

- a) 5kg/cm³
- b) 4kg/cm³
- c) 6kg/cm³
- d) 8kg/cm³

Questão 11

Uma mulher gastou tudo o que tinha na bolsa em quatro lojas. Em cada uma ela gastou R\$ 4,00 a mais do que a metade do que tinha ao entrar. Quanto a mulher tinha ao entrar na primeira loja?

- a) R\$ 90,00
- b) R\$ 100,00
- c) R\$ 110,00
- d) R\$ 120,00

Questão 12

Quantos números de 3 algarismos distintos, usando os algarismos 1, 2, 3 e 4 podem ser formados?

- a) 12.
- b) 18.
- c) 24.
- d) 28.

Questão 13

Em um experimento aleatório foi lançado duas vezes um dado. Considerando que o dado não seja viciado, a probabilidade de se obter a soma dos lançamentos igual ou maior do que oito é:

- a) 11/12.
- b) 1/3.
- c) 13/36.
- d) 8/12.

Questão 14

Sendo $x + \frac{1}{x} = 3$, então o valor de $x^2 + \frac{1}{x^2}$ é:

- a) 6.
- b) 7.
- c) 8.
- d) 9.

Questão 15

Na lanchonete de Ana tem as seguintes frutas: laranja, maçã, mamão, maracujá, goiaba e caju. Ela faz uma vitamina usando três dessas frutas, logo a quantidade de vitaminas diferentes que ela pode oferecer na sua lanchonete é:

- a) 40.
- b) 15.
- c) 25.
- d) 20.

Questão 16

Um triângulo retângulo tem sua hipotenusa medindo 10 cm e um dos seus catetos medindo 6 cm. A área e o perímetro desse triângulo medem, respectivamente:

- a) 24 cm^2 e 24 cm.
- b) 36 cm^2 e 24 cm.
- c) 24 cm^2 e 36 cm.
- d) 12 cm^2 e 24 cm.

**PROVA DE CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS**

Questão 17

Na avaliação musculoesquelética as articulações e estruturas relacionadas são examinadas por meio da movimentação ativa e passiva das articulações. Sobre amplitude de movimento, assinale a alternativa CORRETA:

- a) Movimentos passivos são aqueles feitos pelo paciente sem assistência do fisioterapeuta.
- b) Normalmente, a amplitude de movimento (ADM) passiva é um pouco menor do que a ADM ativa, pois as articulações tem um pouco de mobilidade no final da amplitude que não se acha sob controle voluntário.
- c) Uma ADM que não comece 0° ou termine prematuramente indica hipermobilidade articular.
- d) Osteocinematática refere-se aos movimentos angulares grosseiros das diáfises dos ossos e ocorrem nos planos sagital, frontal e transversos.

Questão 18

Complete CORRETAMENTE a frase a seguir e assinale a alternativa correspondente:

A principal área do encéfalo envolvida na função motora é(são) o(s) _____, que compreende as áreas corticais 4 e 6 (de Brodmann) localizadas em uma área demarcada do lobo frontal, chamada de giro pré-central.

- a) Núcleos da base.
- b) Trato corticobulbar.
- c) Córtex motor.
- d) Trato tetospinal.

Questão 19

Problemas de coordenação e/ou equilíbrio serão exacerbados quando a visão for ocluída ou quando os olhos do paciente estiverem fechados. A incapacidade de manter o equilíbrio em pé, com os pés juntos e estando com os olhos fechados, é denominada de:

- a) Sinal de Groover.
- b) Sinal de Romberg positivo.
- c) Sinal de hemibalismo.
- d) Sinal de Uhthoff.

Questão 20

Existem padrões de espasticidade típicos na síndrome do neurônio motor superior. Com relação aos membros superiores e seus músculos afetados, assinale a alternativa CORRETA correspondente:

- a) Cotovelo – pronador redondo e pronador quadrado
- b) Antebraço – bíceps, braquial e braquiorradial.
- c) Escápula – romboides.
- d) Ombro – flexor radial do ombro.

Questão 21

Na avaliação da função motora, o exame da função dos nervos cranianos deve ser feito quando se suspeita de lesões no cérebro, no tronco encefálico e na medula cervical. Marque a seguir a alternativa INCORRETA:

- a) Existem doze pares de nervos cranianos, todos distribuídos para a cabeça e pescoço, com exceção do nervo craniano X (vago).
- b) Os nervos cranianos I, II e VII são puramente sensitivos e conduzem os sentidos especiais de olfato, visão, audição e equilíbrio.
- c) O nervo trigêmeo e o facial têm as funções de expressão facial e sensibilidade facial respectivamente.
- d) Os nervos cranianos III, IV e VI são puramente motores e controlam a constrição pupilar e os movimentos dos olhos.

Questão 22

É um processo dinâmico e global a avaliação de um paciente em ambiente hospitalar. Para avaliarmos um paciente sob sedação, podemos utilizar a escala de:

- a) Escala de mini-exame do Estado Mental.
- b) Escala de Barthel.
- c) Escala de Ramsay.
- d) Escala de Thomas.

Questão 23

Uma lesão do motoneurônio superior do trato piramidal pode ser demonstrada quando realizamos o sinal de:

- a) Mingazzini.
- b) Morris.
- c) Campbell.
- d) Babinsk.

Questão 24

Quando avaliamos em um paciente o reconhecimento tátil de objetos com formas e tamanho diferente, estamos avaliando a sensação cortical chamada:

- a) Barognosia.
- b) Esterognosia.
- c) Cinestesia.
- d) Alodinia.

Questão 25

O tônus representa o grau de contração residual no músculo em repouso com inervação normal, ou uma contração constante. Na Doença de Parkinson, síndrome de Down e encefalopatia crônica não progressiva podemos encontrar, respectivamente:

- a) Hipertonia plástica, hipotonia e hipertonia elástica.
- b) Hipotonia plástica, hipertonia e hipertonia elástica.
- c) Hipertonia plástica, hipertonia elástica e hipotrofia.
- d) Hipotonia elástica, hipertonia plástica e hipertrofia.

Questão 26

As técnicas para remoção da secreção visam à manutenção da permeabilidade da via aérea. Sobre produção, composição e propriedades reológicas do muco e tosse podemos inferir como verdadeira a alternativa:

- a) Quanto menor a força exercida pelo batimento ciliar, mais fácil será o movimento de muco.
- b) O muco respiratório normal é uma mistura homogênea complexa formada apenas por água e mucinas.
- c) A tosse geralmente caracteriza-se por uma inspiração profunda e fechamento da glote, com rápida diminuição da pressão intrapleural. Sendo, as fases do reflexo da tosse: compressão, inspiração, expulsão e irritação.
- d) O muco exibe características de líquido (viscosidade) e sólido (elasticidade), além de ser um fluido tixotrópico.

Questão 27

A respeito da pressão positiva expiratória final (PEEP) podemos considerar como verdadeira a alternativa:

- a) A PEEP recruta e estabiliza alvéolos e pequenas vias aéreas, reduzindo a capacidade residual funcional e o *shunt* intrapulmonar.

b) A aplicação da PEEP nos pacientes que possuem aprisionamento de ar, pode contrabalançar a PEEPi (PEEP intrínseca) e aumentar a sobrecarga sobre os músculos inspiratórios.

c) Pode ser utilizada em pacientes com respiração espontânea e em ventilação mecânica.

d) Altos níveis de PEEP aumentam o retorno venoso, diminuem a resistência vascular pulmonar e o volume diastólico final do ventrículo direito.

Questão 28

Atelectasias e derrame pleural são anormalidades mais comuns após cirurgia cardíaca, sendo a atelectasia a anormalidade radiológica mais frequente encontrada. São várias as causas, sinais e sintomas desta complicação, EXCETO:

- a) Tosse ineficaz.
- b) Dificuldade de realizar inspirações profundas.
- c) Aumento do líquido no espaço intersticial pulmonar.
- d) Deslocamento da traqueia ou mediastino para o lado oposto da atelectasia.

Questão 29

O diagnóstico de Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica é geralmente feito tardiamente, visto que os pacientes podem não manifestar sintomas significativos, mesmo já apresentando baixos valores de fluxo expiratório. Sobre esse assunto é INCORRETO afirmarmos:

- a) A dispneia ao esforço não está associado ao pior prognóstico, nem também a incapacidade, apenas está relacionada a perda da função pulmonar ao longo do tempo.
- b) O diagnóstico baseia-se em elementos obtidos da história clínica, do exame físico e exames complementares.
- c) As infecções respiratórias recorrentes aumentam a tendência ao desenvolvimento da DPOC.
- d) A obstrução das vias aéreas não somente é irreversível, mas também é progressiva.

Questão 30

Relacione as duas colunas com base no conhecimento adquirido sobre as variáveis da marcha: análise cinética da marcha.

- (1) Força de reação ao solo.
- (2) Pressão.
- (3) Centro de pressão.
- (4) Torque.

- O giro ou efeito de rotação produzido pela aplicação de uma força.
- Ponto de aplicação da força resultante.
- Força por unidade de área.
- Forças verticais, anteroposteriores e lateromediais criadas como um resultado do contato do pé com a superfície de apoio

A seguir, assinale a alternativa correspondente CORRETA:

- a) 3, 4, 1, 2.
- b) 1, 2, 3, 4.
- c) 4, 3, 2, 1.
- d) 2, 1, 4, 3.