

**PROFESSOR DE CIÊNCIAS**

**PROVA ESCRITA OBJETIVA**

**CADERNO DE QUESTÕES**

**NÚMERO DE QUESTÕES: 30**

**Leia atentamente as instruções abaixo, e aguarde autorização para abertura deste caderno de questões.**

1. Confira o seu CADERNO DE QUESTÕES nos primeiros 30 minutos de prova. Caso haja algum erro de impressão, ausência de questão, dentre outros, o mesmo poderá ser substituído apenas nesse intervalo de tempo.
2. Assine seu nome no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, utilizando caneta esferográfica, de preferência, de tinta preta. A não assinatura incide na DESCLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO.
3. No CARTÃO-RESPOSTA, marque no espaço próprio a opção correspondente à sua resposta. Se você assinalar mais de uma opção por questão, esta será anulada.
4. Se você deixar todos os campos em branco do cartão resposta em branco, sua prova objetiva será anulada. **PINTE A BOLINHA POR COMPLETO.**
5. Não dobre, não amasse nem manche o CARTÃO-RESPOSTA. Ele **NÃO** poderá ser substituído.
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 opções identificadas com as letras A, B, C e D. Você deve, portanto, assinalar apenas uma opção em cada questão. A marcação em mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
7. O tempo disponível para esta prova é de três horas.
8. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO - RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na avaliação.
9. Quando terminar a prova, entregue ao fiscal este CADERNO DE QUESTÕES SEM FALTAR NENHUMA PÁGINA OU PARTE DELA, o CARTÃO-RESPOSTA, e assine a LISTA DE PRESENÇA. Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja rasgado ou incompleto, o candidato será eliminado.
10. Você somente poderá deixar o local de prova depois de decorrida 1 hora do início da aplicação das provas.
11. Você será excluído do exame caso:
  - a) Utilize, durante a realização da prova, máquinas e(ou) relógios de calcular, bem como rádios, gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie.
  - b) Ausente-se da sala em que se realiza a prova levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e (ou) o CARTÃO-RESPOSTA.
  - c) Deixe de assinalar corretamente o campo do CARTÃO-RESPOSTA.
  - d) Em caso de você ser um dos três últimos candidatos, deixe o local de prova sem acompanhar o fiscal à coordenação.

## PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

Que significa o riso? Que haverá no fundo do risível? Que haverá de comum entre uma careta de bufão, um trocadilho, um quadro de teatro burlesco e uma cena de fina comédia? Que destilação nos dará a essência, sempre a mesma, da qual tantos produtos variados tiram ou o odor indiscreto ou o delicado perfume? Os maiores pensadores, desde Aristóteles, aplicaram-se a esse pequeno problema, que sempre se furta ao empenho, se esquiva, escapa, e de novo se apresenta como impertinente desafio lançado à especulação filosófica.

Nosso pretexto para focar o problema é que não pretendemos encerrar numa definição a fantasia cômica. Vemos nela, antes de tudo, algo de vivo. Por mais trivial que seja, tratá-la-emos com o respeito que se deve à vida. Não nos limitaremos a vê-la crescer e se expandir. De forma em forma, por gradações imperceptíveis, ela realizará aos nossos olhos metamorfoses bem singulares. Nada desdenharemos do que tenhamos visto. Com esse contato continuado talvez ganhemos algo de mais maleável que uma definição teórica – um conhecimento prático e íntimo, como o que nasce de longa camaradagem. E talvez descubramos também que fizemos sem querer um conhecimento útil. Lógico, a seu modo, até nos seus maiores desvios, metódico em sua insensatez, fantasiando, bem o sei, mas evocando em sonho visões logo aceitas e compreendidas por uma sociedade inteira, acaso a fantasia cômica não nos informará sobre os processos de trabalho da imaginação humana, e mais particularmente da imaginação social, coletiva, popular? Fruto da vida real, aparentada à arte, acaso não dirá nada sobre a arte e a vida?

Apresentaremos primeiro três observações, para nós fundamentais. Referem-se elas menos ao cômico propriamente que ao lugar onde devemos buscá-lo.

Chamamos atenção para isto: não há comicidade fora do que é propriamente *humano*. Uma paisagem poderá ser bela, graciosa, sublime, insignificante ou feia, porém jamais risível. Riremos de um animal, mas porque teremos surpreendido nele uma atitude de homem ou certa expressão humana. Riremos de um chapéu, mas no caso o cômico não será um pedaço de feltro ou palha, senão a forma que

alguém lhe deu, o molde da fantasia humana que ele assumiu. Como é possível que fato tão importante, em sua simplicidade, não tenha merecido atenção mais acurada dos filósofos? Já se definiu o homem como “um animal que ri”. Poderia também ter sido definido como um animal que faz rir, pois se outro animal o conseguisse, ou algum objeto inanimado, seria por semelhança com o homem, pela característica impressa pelo homem ou pelo uso que o homem dele faz.

Observemos agora, como sintoma não menos digno de nota, a *insensibilidade* que naturalmente acompanha o riso. O cômico parece só produzir o seu abalo sob condição de cair na superfície de um espírito tranquilo e bem articulado. A indiferença é o seu ambiente natural. O maior inimigo do riso é a emoção. Isso não significa negar, por exemplo, que não se possa rir de alguém que nos inspire piedade, ou mesmo afeição: apenas, no caso, será preciso esquecer por alguns instantes essa afeição, ou emudecer essa piedade. Talvez não mais se chorasse numa sociedade em que só houvesse puras inteligências, mas provavelmente se risse; por outro lado, almas invariavelmente sensíveis, afinadas em unísono com a vida, numa sociedade onde tudo se estendesse em ressonância afetiva, nem conheceriam nem compreenderiam o riso. Tente o leitor, por um momento, interessar-se por tudo o que se diz e se faz, agindo, imaginariamente, com os que agem, sentindo com os que sentem, expandindo ao máximo a solidariedade: verá, como por um passe de mágica, os objetos mais leves adquirirão peso, e tudo o mais assumir uma coloração austera. Agora, imagine-se afastado, assistindo à vida como espectador neutro: muitos dramas se converterão em comédia. Basta taparmos os ouvidos ao som da música num salão de dança para que os dançarinos logo pareçam ridículos. Quantas ações humanas resistiriam a uma prova desse gênero? Não veríamos muitas delas passarem imediatamente do grave ao divertido se as isolássemos da música de sentimento que as acompanha? Portanto, o cômico exige algo como certa anestesia momentânea do coração para produzir todo o seu efeito. Ele se destina à inteligência pura.

Mas essa inteligência deve permanecer em contato com outras inteligências. Esse o terceiro fato para o qual desejávamos chamar a atenção. Não desfrutaríamos o cômico se nos sentíssemos isolados. O riso parece precisar de eco. Ouçamo-lo bem: não se trata de um som articulado, nítido, acabado, mas

alguma coisa que se prolongasse repercutindo aqui e ali, algo começando por um estalo para continuar ribombando, como o trovão nas montanhas. E, no entanto, essa repercussão não deve seguir ao infinito. Pode caminhar no interior de um círculo tão amplo quanto se queira, mas, ainda assim, sempre fechado. O nosso riso é sempre o riso de um grupo. Ele talvez nos ocorra numa condução ou mesa de bar, ao ouvir pessoas contando casos que devem ser cômicos para elas, pois riem a valer. Teríamos rido também se estivéssemos naquele grupo. Não estando, não temos vontade alguma de rir. Alguém a quem se perguntou por que não chorava ao ouvir uma prédica que a todos fazia derramar lágrimas: respondeu: “Não sou da paróquia”. Com mais razão se aplica ao riso o que esse homem pensava das lágrimas. Por mais franco que se suponha o riso, ele oculta uma segunda intenção de acordo, diria eu quase de cumplicidade, com outros galhofeiros, reais ou imaginários. Já se observou inúmeras vezes que o riso do espectador, no teatro, é tanto maior quanto mais cheia esteja a sala. Por outro lado, já não se notou que muitos efeitos cômicos são intraduzíveis de uma língua para outra, relativos, pois, aos costumes e às ideias de certa sociedade? Contudo, por não se ter compreendido a importância desse duplo fato, viu-se no cômico simples curiosidade na qual o espírito se diverte, e no riso em si um fenômeno exótico, isolado, sem relação com o restante da atividade humana. Daí essas definições tendentes a fazer do cômico uma relação abstrata, percebida pelo espírito entre ideias: “contraste intelectual”, “absurdo sensível” etc., as quais, mesmo que conviessem realmente a todas as formas de comicidade, não nos explicariam absolutamente por que o cômico nos faz rir. De fato, como acontece que essa relação teórica específica, tão logo percebida, nos encolha, nos dilate, nos sacuda, ao passo que todas as demais deixam o nosso corpo indiferente? Não enfocaremos o problema por esse aspecto. Para compreender o riso, impõe-se colocá-lo no seu ambiente natural, que é a sociedade; impõe-se sobretudo determinar-lhe a função útil, que é uma função social. Digamo-lo desde já: essa será a ideia diretriz de todas as nossas reflexões. O riso deve corresponder a certas exigências da vida em comum. O riso deve ter uma significação social.

(BERGSON, H. O riso. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1983)

### **Questão 01**

Conforme o texto, uma das propriedades que definem o riso é:

- a) A racionalidade.
- b) A compaixão.
- c) A sensibilidade.
- d) A paróquia.

### **Questão 02**

Conforme as ideias apresentadas no texto, é CORRETO afirmar que o riso:

- a) É indissociável do comportamento humano, manifestando-se nas atividades do homem.
- b) Realiza-se sob a forma de escárnio com aqueles indignos de piedade ou solidariedade.
- c) Comporta práticas sociais preconceituosas e discriminatórias nocivas à coletividade.
- d) Exige a suspensão, mesmo que temporariamente, da sensibilidade para realizar-se.

### **Questão 03**

Acerca dos propósitos, gerais ou específicos, é correto afirmar que o texto:

- a) Apresenta três propriedades que encerram o riso em uma definição teórica precisa.
- b) Propõe três condições para a instauração do riso: humanidade, inteligência e sociedade.
- c) Define o riso a partir do viés psicológico como uma propriedade de pessoas insensíveis.
- d) Elege o riso como a propriedade comum entre o homem e os demais seres do mundo.

### **Questão 04**

O termo destacado desempenha a função de objeto indireto somente no item:

- a) “Mas essa inteligência deve permanecer **EM CONTATO** com outras inteligências.”
- b) “Por mais franco que se suponha o riso, ele oculta **UMA SEGUNDA INTENÇÃO** [...]”
- c) “Pode caminhar **NO INTERIOR** de um círculo tão amplo quanto se queira [...]”
- d) “Agora, imagine-se afastado, assistindo **À VIDA** como espectador neutro: [...]”

### **Questão 05**

O referente textual do pronome destacado está corretamente indicado somente no item:

- a) “A indiferença é o SEU ambiente natural.” (o cômico)
- b) “ELE talvez nos ocorra numa condução ou mesa de bar [...]”. (um círculo)
- c) “ISSO não significa negar, por exemplo, que não se possa rir [...]”. (o maior inimigo)
- d) “Para compreender o riso, impõe-se colocá-LO no seu ambiente natural [...]”. (esses aspectos)

### Questão 06

A respeito da colocação dos pronomes oblíquos átonos no trecho: “Por mais trivial que seja, tratá-**LA**-emos com o respeito que **SE** deve à vida. Não **nos** limitaremos a vê-**LA** crescer e **SE** expandir.” é correto afirmar somente que:

- a) A mesóclise se justifica pela forma verbal de futuro do pretérito do verbo tratar.
- b) A ênclise com infinitivo do verbo “ver” alterou a forma original do pronome “a”.
- c) Ambas as próclises do pronome “se” ocorrem em razão de uma conjunção integrante.
- d) A forma de futuro do presente do verbo “limitar” impõe a mesóclise do pronome “nos”.

### Questão 07

Acerca de sua organização linguística, é correto afirmar que o texto:

- a) Argumenta em prol da tese de que o riso é propriedade exclusiva do homem.
- b) Indica procedimentos a serem adotados para a obtenção de efeitos cômicos.
- c) Narra eventos reais ou imaginários acerca da trajetória de um artista cômico.
- d) descreve em detalhes o caráter humorístico e sarcástico do artista cômico.

### Questão 08

Assinale a alternativa em que a substituição do termo destacado sugerida mantém a correção gramatical e os sentidos originais do texto:

- a) “Por mais **FRANCO** que se suponha o riso, ele oculta uma segunda intenção [...]” (pejorativo)
- b) “[...] não tenha merecido atenção mais **ACURADA** dos filósofos?” (obtusa)
- c) “Daí essas definições **TENDENTES** a fazer do cômico uma relação abstrata [...]” (inclinadas)
- d) “[...] algo começando por um estalo para continuar **RIBOMBANDO** [...]” (abafando)

### Questão 09

Seja o conjunto  $A = \{a, \{b\}, c\}$ , marque a alternativa INCORRETA.

- a)  $a \in A$
- b)  $\{b\} \in A$
- c)  $\emptyset \subset A$
- d)  $c \subset A$

### Questão 10

Um corpo com massa igual a 42,50 kg possui volume igual a 8,5 cm<sup>3</sup>. Então a densidade desse corpo vale:

- a) 5kg/cm<sup>3</sup>
- b) 4kg/cm<sup>3</sup>
- c) 6kg/cm<sup>3</sup>
- d) 8kg/cm<sup>3</sup>

**Questão 11**

Uma mulher gastou tudo o que tinha na bolsa em quatro lojas. Em cada uma ela gastou R\$ 4,00 a mais do que a metade do que tinha ao entrar. Quanto a mulher tinha ao entrar na primeira loja?

- a) R\$ 90,00
- b) R\$ 100,00
- c) R\$ 110,00
- d) R\$ 120,00

**Questão 12**

Quantos números de 3 algarismos distintos, usando os algarismos 1, 2, 3 e 4 podem ser formados?

- a) 12.
- b) 18.
- c) 24.
- d) 28.

**Questão 13**

Em um experimento aleatório foi lançado duas vezes um dado. Considerando que o dado não seja viciado, a probabilidade de se obter a soma dos lançamentos igual ou maior do que oito é:

- a) 11/12.
- b) 1/3.
- c) 13/36.
- d) 8/12.

**Questão 14**

Se  $x + \frac{1}{x} = 3$ , então o valor de  $x^2 + \frac{1}{x^2}$  é:

- a) 6.
- b) 7.
- c) 8.
- d) 9.

**Questão 15**

Na lanchonete de Ana tem as seguintes frutas: laranja, maçã, mamão, maracujá, goiaba e caju. Ela faz uma vitamina usando três dessas frutas, logo a quantidade de vitaminas diferentes que ela pode oferecer na sua lanchonete é:

- a) 40.
- b) 15.
- c) 25.
- d) 20.

**Questão 16**

Um triângulo retângulo tem sua hipotenusa medindo 10 cm e um dos seus catetos medindo 6 cm. A área e o perímetro desse triângulo medem, respectivamente:

- a) 24 cm<sup>2</sup> e 24 cm.
- b) 36 cm<sup>2</sup> e 24 cm.
- c) 24 cm<sup>2</sup> e 36 cm.
- d) 12 cm<sup>2</sup> e 24 cm.

**PROVA DE CONHECIMENTOS  
ESPECÍFICOS**

**Questão 17**

Os seres vivos são formados por células, podendo existir isoladamente, como seres unicelulares, ou formando arranjos ordenados, como seres pluricelulares. Assim, qual o único ser vivo abaixo que não possui metabolismo próprio?

- a) Bactérias.
- b) Protozoários.
- c) Vírus.
- d) Eucariontes.

**Questão 18**

Qual o nome do único protozoário, dos itens abaixo, que causa Doença Sexualmente Transmissível?

- a) *Candida albicans*
- b) *Haemophilus ducrey*
- c) *Neisseria gonorrhoeae*
- d) *Trichomonas vaginalis*

**Questão 19**

Com um microscópio muito simples, ele observou pedacinhos de cortiça (tecido vegetal morto). Um pesquisador percebeu que a cortiça era formada por numerosos compartimentos vazios. A esses compartimentos ele deu o nome de célula, palavra diminutiva do latim *cella* que significa cavidade. Qual o nome desse pesquisador?

- a) James Watson.
- b) Robert Hooke.
- c) Louis Pasteur.
- d) Zacarias Janssen.

**Questão 20**

A leishmaniose responsável pela doença calazar apresenta um parasita denominado de *Leishmania brasiliensis*. Esse parasita, na sua forma infectante dentro do macrófago, multiplica-se sucessivamente pela capacidade de se dividir ao meio, produzindo indivíduos iguais. Qual o nome desse método de reprodução realizado por esse parasita?

- a) Brotamento.
- b) Fecundação.
- c) Cissiparidade.
- d) Esporulação.

**Questão 21**

Nos ambientes naturais observa-se que os organismos presentes formam comunidades biológicas complexas, onde o equilíbrio entre as populações de diferentes espécies depende das relações que estas mantenham entre si. Como exemplo dessas relações, temos o caranguejo ermitão e a anêmona. A anêmona se instala sobre a concha do ermitão e se alimenta dos restos alimentares que o crustáceo rejeita ou dispensa. Como é chamada a relação entre esses seres vivos?

- a) Mutualismo.
- b) Parasitismo.
- c) Comensalismo.
- d) Forésia

**Questão 22**

As bactérias têm vários métodos de reprodução. Uma bactéria se aproxima de outra e transfere através de uma fímbria uma cópia do seu plasmídeo para a outra. Geralmente essa forma de transferência de material está relacionada com a resistência bacteriana. Esse tipo de transferência de material de DNA é denominado de:

- a) Conjugação.
- b) Transdução.
- c) Transformação.
- d) Divisão binária.

**Questão 23**

O sistema imunológico humano é um dos mais evoluídos dentro do reino animal. O sistema possui várias populações de células que respondem a infecções dependendo do estímulo da infecção. Dentre os itens abaixo, marque somente aquele que representa uma célula do sistema imune adquirido:

- a) Célula NK.
- b) Basófilos.
- c) Linfócitos T.
- d) Eosinófilos.

**Questão 24**

O sistema imune apresenta várias células de defesa de acordo com o agente agressor. Qual dos itens abaixo representa a principal célula ativa em uma resposta alérgica?

- a) Mastócitos.
- b) Célula Dendrítica.
- c) Neutrófilo.
- d) Macrófago.

### Questão 25

Sônia está grávida de 3 mês e apresenta sangue O<sup>-</sup> e o Cláudio (marido da Sônia) apresenta o sangue do tipo O<sup>+</sup>. Durante o pré-natal, o medico passa uma vacina para prevenir o desenvolvimento de uma doença no feto. Qual a doença que pode ocorrer no feto devido as características apresentas pelos pais?

- a) Vasculite.                      b) Miastenia grave.  
c) Conjuntivite.                  d) Eritroblastose Fetal.

### Questão 26

Mariana homozigoto recessivo para olhos azuis é casada com Clodoaldo de olhos castanhos. O pai de Clodoaldo heterozigo tem olhos castanhos e a mãe homozigoto recessivo tem olhos azuis. Qual a probabilidade fenotípica dos filhos desse casal ter de olhos azuis?

- a) 25%.              b) 50%.              c) 0%.              d) 75%.

### Questão 27

Alguns protozoários podem apresentar a forma de cisto ou oocisto para sobreviver em ambiente que não favorece seu desenvolvimento. Os oocistos de um protozoário, transmitidos pelas fezes de gato, são capazes de sobreviver no meio exterior por cerca de dois meses, podem contaminar o ambiente e infectarem hospedeiros intermediários ao serem ingeridos em alimentos e água contaminada. Qual o protozoário que apresenta esse oocisto?

- a) *Toxoplasma gondii*.              b) *Plasmodium malariae*.  
c) *Teania solium*.                      d) *Giardia intestinalis*.

### Questão 28

As organelas celulares são estruturas mergulhadas no citosol, encontradas no citoplasma das células eucariontes. Cada uma destas estruturas é responsável em realizar uma ou mais atividades vitais, e a interação entre elas resulta na vida da célula. Entre as organelas celulares existentes nas células eucariontes animais, podemos citar a mitocôndria, os ribossomos, o retículo endoplasmático, o complexo de golgi, os lisossomos, os peroxissomos e os centríolos. O complexo de golgi está diretamente relacionado com a secreção celular. Além desta, este apresenta outras funções:

- a) Síntese, armazenamento e transporte de substâncias.

- b) Digestão intracelular; digestão dos materiais capturados por fagocitose ou pinocitose.  
c) Proteger a célula contra altas concentrações de oxigênio, que poderiam destruir moléculas importantes da célula: converter gorduras em glicose, para ser usada na produção de energia.  
d) Complementar a síntese de glicídios usados na formação do glicocálix que protege as células animais e serve como estrutura de identificação; participa na formação do acrossoma, vesícula rica em enzimas localizadas sobre a cabeça do espermatozoide, e responsável na perfuração do óvulo.

### Questão 29

Leia um trecho da matéria abaixo e responda o que se pede:

“Chega a 11 o número de mortes por gripe H1N1 no Ceará.

Casos graves confirmados de H1N1 no Ceará aumentam 10 vezes em 11 dias.

Chegaram a 76 os casos confirmados no Ceará de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) causada pela gripe H1N1. Os óbitos em decorrência da doença chegaram a 11 até o último dia 25, segundo boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesa). Quatro destes casos ocorreram na Capital, seguido do município de Eusébio, com duas ocorrências.”

Jornal O povo, disponível em: <https://www.opovo.com.br/noticias/fortaleza/2018/04/casos-graves-confirmados-de-h1n1-no-ceara-aumentam-10-vezes-em-11-dias.html>.

Sobre a H1N1, marque o item CORRETO:

- a) A única forma de se prevenir da doença é tomando a vacina.  
b) A pessoa infectada só pode transmitir a doença nas primeiras 24 horas a partir do contágio.  
c) O agente causador da doença é proveniente de uma modificação na hemaglutinina e na neuraminidase do vírus *Influenza A*.  
d) É também conhecida como gripe A ou gripe suína, este último nome deve-se a sua principal forma de contágio, ingestão da carne de porco.

### Questão 30

Em seu livro *Symbiosis in Cell Evolution*, Lynn Margulis propôs que algumas organelas existentes nas células dos indivíduos eucariontes surgiram

*devido a uma associação simbiótica (teoria endossimbiótica). De acordo com essa teoria as organelas que possuem a mesma origem são:*

- a) Mitocôndrias e lisossomos.
- b) Mitocôndrias e cloroplastos.
- c) Complexo de golgi e centríolos.
- d) Peroxissomos e complexo de Golgi.