

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE

ADENDO Nº 01 AO EDITAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, através da Comissão Permanente de Licitação, pública ADENDO junto ao Edital de **Pregão Presencial nº 2018.03.09.04**, cujo objeto é a **AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE**, tendo em vista ATÉCNICA ocorrida nas especificações do produto, pois, constatou-se a necessidade de alteração das especificações que constam no edital e seus anexos, sabendo-se que a administração pública presa pelos *princípios básicos da, PUBLICIDADE, da PROBIDADE ADMINISTRATIVA, da LE GALIDADE, da IMPESSOALIDADE e da MORALIDADE, previstos na própria lei de licitações.* **Faz constar que:**

Onde se lê:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<p>VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DESTINADO PARA SIMPLES REMOÇÃO, ANO 2018/2019, DE PRIMEIRO USO, MOTOR MÍNIMO DE 1.4, BICOMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, PORTAS LATERAIS DE CORRER OU CORREDIÇA, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.</p> <p>Retrovisores externos com comando mecânico, faróis de neblina, ar condicionado + parabrisas degradê, conta giros, computador de bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso), vidros elétricos dianteiros com one touch (subida e descida) para motorista, travas elétricas, predisposição para rádio (02 alto-falantes dianteiros, 02 tweeters e antena), direção hidráulica, recobrimento do assoalho do vão de carga, porta luvas iluminado, brake light.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA TRANSFORMAÇÃO:</p> <p>COMPARTIMENTO DO PACIENTE: 01 (um) armário aéreo com porta de correr; 01 (uma) janela lateral; 01 (uma) maca fixa tubular em aço padrão Ancar, com dois cintos de segurança e sistema de travamento no assoalho; 01 (um) colchonete para a maca revestido em material vinílico; 01 (um) banco baú lateral compensado naval com estofado e cintos de segurança; 01 (um) suporte para oxigênio com trava de segurança; 01 (um) suporte para soro e sangue no teto; Piso em chapa de compensado naval com revestimento em material lavável emborrachado de alta resistência; 01 (uma) iluminação por lâmpada fluorescente 12V com interruptor independente; 01 (um) ventilador de parede 12V com interruptor independente; 02 (duas) cruz vermelhas nas portas traseiras.</p> <p>PARTE EXTERNA: 01 (um) sinalizador acústico visual contendo cinco módulos independentes vermelhos, um contendo sirene, dois contendo sistema de luz LED e dois contendo luzes de sinalização ativas; 01 (um) comando de sinalização e sirene contendo botão de acionamento para sinalização, um botão de acionamento da sirene, um botão de troca dos três tons, um botão de toque de advertência; Cruz vermelha nas duas portas traseiras; Adesivagem PADRÃO ANCAR sem logomarca, adesivo recortado.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO CARRO: Alerta de manutenção programada (luz espia); alça de segurança dianteira lado passageiro; apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura; assoalho em carpete; bancos dianteiros reclináveis; bancos revestidos em tecido; barra de proteção nas portas; bolsa porta objetos nas portas; cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos;</p>	UNID.	01

<p>cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão; console central parcial com porta copos; console porta objetos no teto; drive by wire (controle eletrônico de aceleração); ganchos para amarração de carga; Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD; Hodômetro digital (total e parcial); Iluminação no compartimento de carga; Indicador digital de temperatura da água; indicador digital do nível de combustível; inibidor de marcha à ré; luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista; para choques na cor preta; parede divisória em chapa; porta traseiras assimétricas em vidro; proteção parcial das laterais internas; quadro de instrumentos com iluminação branca; relógio digital; retrovisor externos na cor preta; rodas de aço estampado 5.5 x 14" + pneus 175/70 R14 (baixa resistência a rolagem); tomada 12V; vidros climatizados verdes; volante espumado; válvula antirreflexo de combustível; ignição eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção; combustível à gasolina e etanol; direção hidráulica; capacidade de carga de 650kg; capacidade volumétrica de carga 3.100 litros. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.</p>	
--	--

Leia-se:

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA E ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTITATIVOS

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.
1	<p>VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DESTINADO PARA SIMPLES REMOÇÃO, ANO 2018/2019, DE PRIMEIRO USO, MOTOR MÍNIMO DE 1.4, BICOMBUSTÍVEL, AR CONDICIONADO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, 03 (TRÊS) PORTAS - 2 NAS LATERAIS E 1 ATRÁS, GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO, E COM TODOS OS ITENS DE SEGURANÇA CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE.</p> <p>Retrovisores externos com comando mecânico, faróis de neblina, ar condicionado + parabrisas degradê, conta giros, computador de bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso), vidros elétricos dianteiros com one touch (subida e descida) para motorista, travas elétricas, predisposição para rádio (02 alto-falantes dianteiros, 02 tweeters e antena), direção hidráulica, recobrimento do assoalho do vão de carga, porta luvas iluminado, brake light.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA TRANSFORMAÇÃO:</p> <p>COMPARTIMENTO DO PACIENTE: 01 (um) armário aéreo com porta de correr; 01 (uma) janela lateral; 01 (uma) maca fixa tubular em aço, com dois cintos de segurança e sistema de travamento no assoalho; 01 (um) colchonete para a maca revestido em material vinílico; 01 (um) banco baú lateral compensado naval com estofado e cintos de segurança; 01 (um) suporte para oxigênio com trava de segurança; 01 (um) suporte para soro e sangue no teto; Piso em chapa de compensado naval com revestimento em material lavável emborrachado de alta resistência; 01 (uma) iluminação por lâmpada fluorescente 12V com interruptor independente; 01 (um) ventilador de parede 12V com interruptor independente; 01 (uma) cruz vermelha na porta traseira.</p> <p>PARTE EXTERNA: 01 (um) sinalizador acústico visual contendo cinco módulos independentes vermelhos, um contendo sirene, dois contendo sistema de luz LED e dois contendo luzes de sinalização ativas; 01 (um) comando de sinalização e sirene contendo botão de acionamento para sinalização, um botão de acionamento da sirene, um botão de troca dos três tons, um botão de toque de advertência; Cruz vermelha nas duas portas traseiras; Adesivagem PADRÃO ANCAR sem logomarca, adesivo recortado.</p> <p>CARACTERÍSTICAS DO CARRO: Alerta de manutenção programada (luz espia); alça de segurança dianteira lado passageiro; apoios de cabeça dianteiros com regulagem de altura; assoalho em carpete; bancos dianteiros reclináveis; bancos revestidos em tecido; barra de proteção nas portas; bolsa porta objetos nas portas; cintos de segurança dianteiros retráteis de 3 pontos; cobertura da alavanca (empunhadura) do freio de mão; console central parcial com porta copos; console porta objetos no teto; drive by wire (controle</p>	UNID.	01

<p>eletrônico de aceleração); ganchos para amarração de carga; Airbag duplo (motorista e passageiro) e ABS com EBD; Hodômetro digital (total e parcial); Iluminação no compartimento de carga; Indicador digital de temperatura da água; indicador digital do nível de combustível; inibidor de marcha à ré; luz de leitura dianteira com interruptor na porta lado motorista; para choques na cor preta; parede divisória em chapa; porta traseiras assimétricas em vidro; proteção parcial das laterais internas; quadro de instrumentos com iluminação branca; relógio digital; retrovisores externos na cor preta; rodas de aço estampado 5.5 x 14" + pneus 175/70 R14 (baixa resistência a rolagem); tomada 12V; vidros climatizados verdes; volante espumado; válvula antirrefluxo de combustível; ignição eletrônica digital incorporada ao sistema de injeção; combustível à gasolina e etanol; direção hidráulica; capacidade de carga de 650kg; capacidade volumétrica de carga 3.100 litros. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO.</p>	
---	--

GRANJA-CE, 22 DE MARÇO DE 2018.



JOSÉ MAURÍCIO MAGALHÃES JÚNIOR
PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO