

TERMO DE ADJUDICA O

O PREGOEIRO, no uso de suas atribui es legais, de acordo com os instrumentos ora apresentados no presente processo, de acordo com a Ata da sess o realizada sendo processada pelo Pregoeiro e sua Equipe de Apoio, e em conformidade com a Lei 8.666/93 e Lei 10.520/02 suas altera es, vem ADJUDICAR o presente procedimento, em favor das empresas:

EMPRESAS VENCEDORAS:

- F. DAS CHAGAS DE OLIVEIRA VARIEDADES ME, CNPJ N : 12.975.890/0001-36

ITEM N�	DESCRI�O DO ITEM	UNID	TOTAL	MARCA	PRE�O UNIT�RIO	PRE�O TOTAL
1	Ar condicionado split 12.000 Btus econ�mico (compressor rotativo). Silencioso. Design moderno com frente s�lida. Tamanho reduzido. Controle remoto com display de lcd com luz noturna e as seguintes fun�es: ajuste de temperatura. fun�o sleep que garante maior conforto durante o sono. air sweep (direcionador de ar autom�tico ou fixo). fun�o turbo que permite refrigerar mais rapidamente o ambiente. velocidade do ventilador (baixa, m�dia, alta e autom�tica). fun�o liga/desliga autom�tico. timer. fun�o auto que escolhe automaticamente a forma de opera�o ideal conforme a temperatura do ambiente. capacidade de refrigera�o: 12.000 Btu/h. quente/frio. Garantia de 3 anos com cobertura em todo o territ�rio nacional	UND	59	PHILCO	R\$ 2.983,05	R\$ 175.999,95
4	Ar condicionado split 9.000 btus econ�mico (compressor rotativo). Silencioso. Design moderno com frente s�lida. Tamanho reduzido. Controle remoto com display de lcd com luz noturna e as seguintes fun�es: ajuste de temperatura. fun�o sleep que garante maior conforto durante o sono. air sweep (direcionador de ar autom�tico ou fixo). fun�o turbo que permite refrigerar mais rapidamente o ambiente. velocidade do ventilador (baixa, m�dia, alta e autom�tica). fun�o liga/desliga autom�tico. timer. fun�o auto que escolhe	UND	43	PHILCO	R\$ 2.895,35	R\$ 124.500,05



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos



	automaticamente a forma de operação ideal conforme a temperatura do ambiente. capacidade de refrigeração: 9.000 Btu/h. quente/frio. Garantia de 3 anos com cobertura em todo o território nacional					
11	Cadeira Plástica com braço, cor: branca, empilhável, resistente até 150 kg, de boa qualidade.	UND	400	ANTARES	R\$ 70,00	R\$ 28.000,00
12	Cadeira Plástica sem braço, cor: branca, empilhável, resistente até 150 kg, de boa qualidade.	UND	750	ANTARES	R\$ 50,00	R\$ 37.500,00
21	Estante em aço com 4 prateleiras abertas, aço reforçado	UND	123	SUPREME	R\$ 166,67	R\$ 20.500,41
22	Fogão 4 Bocas, Número de bocas 04 (quatro) Características Gerais - Classificação energética: Mesa: A / Forno: C; Top Control: Segurança e comodidade ao dia a dia; 2 Queimadores de alto desempenho: Potência e agilidade no preparo dos pratos; Forno limpa fácil: Facilidade na hora de limpar; Puxador de aço: Super-reforçado para mais segurança; Botões removíveis: Facilita a limpeza do fogão; Design compacto; Acendimento: automático total; Timer: Não; Botões removíveis: Sim; Forno auto limpante: Não; Luz no forno: Não; Prateleiras do forno: 1 fixa; Grill no forno: Não; Estufa: Não; Especificações Técnicas: Cor Branco; Capacidade do forno (litros) 56; Tensão/Voltagem bivolt; Eficiência Energética: A; Potência dos queimadores - 2 (2 kW); - 2 (1,7 kW); Consumo de Energia A (menos 25% de consumo); Garantia 12 meses. Dimensões: Altura: 86,30 Centímetros; Largura: 50,70 Centímetros; Profundidade: 59,80 Centímetros; Peso: 19,70 Quilos.	UND	20	ATLAS	R\$ 595,00	R\$ 11.900,00
40	Ventilador de Coluna 40cm - Material: Metal; Acionamento: Manual; Eficiência Energética Classe B; Desligamento Automático: Não; Rotação 1500 RPM; Potência: 100 - 300 W; Cor: Preto; Certificado: INMETRO; Função Turbo: Não; Silencioso: Sim; Desmontável: Sim; Oscilação Horizontal: Automático; Oscilação Vertical:	UND	39	TRON	R\$ 350,00	R\$ 13.650,00



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos



	Manual; Ajuste de Altura: Sim; Tipo de Ventilador: Ventilador de Coluna; Ajuste de Inclinação: Sim; Acompanha Manual de Instruções: Sim; Consumo de energia aproximado 0,08 kW/h; Largura: 45 cm; Garantia: 12 meses; Diâmetro: 40 cm; Voltagem: 110/220V (Bivolt); Profundidade: 14 cm; Itens Inclusos: 1 Ventilador e 1 Manual de Instruções.					
41	Ventilador de parede 60 cm com 3 velocidades - Características: N° de velocidades 3; Grade Removível; Inclinação vertical ajustável: Sim; Especificações Técnicas: Quantidade de pás 3; Frequência 60 Hz; Garantia: 12 meses; Consumo de Energia (kW/h) 0,17 kW/h; Diâmetro (cm) 60cm; Cor Preto; Tensão/Voltagem Bivolt; Potência: (W) 170W; Conteúdo da Embalagem 01 Ventilador de Parede 60cm 3 Velocidade Bivolt – Preto	UND	295	TRON	R\$ 293,22	R\$ 86.499,90

Perfazendo o valor global de **R\$ 498.550,31 (QUATROCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS, QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS E TRINTA E UM CENTAVOS)**

- **VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI ME (COMERCIAL NOCRATO), CNPJ Nº: 09.036.753/0001-21**

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	TOTAL	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
9	Cadeira Escolar em Polipropileno com assento e encosto injetado em polipropileno que garante fácil manutenção e limpeza. Ponteiras e acabamentos da estrutura em PVC. Peças soldados pelo processo GMAW - União sem rebarbas. Cor: Amarela. Tamanho: T4 de 10 a 14 anos. Dimensões T4 46(l)x82(h1)x46(h2)x40(p)cm.	UND	800	FORT	R\$ 219,37	R\$ 175.496,00

Perfazendo o valor global de **R\$ 175.496,00 (CENTO E SETENTA E CINCO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS)**

- QUALITY EMPREENDIMENTOS ALIMENTOS LTDA ME, CNPJ Nº: 02.906.039/0001-06

ITEM Nº	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNID	TOTAL	MARCA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
2	Ar condicionado split 18.000 Btus econômico (compressor rotativo). Silencioso. Design moderno com frente sólida. Tamanho reduzido. Controle remoto com display de lcd com luz noturna e as seguintes funções: ajuste de temperatura. função sleep que garante maior conforto durante o sono. air sweep (direcionador de ar automático ou fixo). função turbo que permite refrigerar mais rapidamente o ambiente. velocidade do ventilador (baixa, média, alta e automática). função liga/desliga automático. timer. função auto que escolhe automaticamente a forma de operação ideal conforme a temperatura do ambiente. capacidade de refrigeração: 18.000 Btu/h. quente/frio. Garantia de 3 anos com cobertura em todo o território nacional	UND	15	AGRATTO	R\$ 3.100,00	R\$ 46.500,00
	Ar condicionado split 22.000 Btus econômico (compressor rotativo). Silencioso. Design moderno com frente sólida. Tamanho reduzido. Controle remoto com display de lcd com luz noturna e as seguintes funções: ajuste de temperatura. função sleep que garante maior conforto durante o sono. air sweep (direcionador de ar automático ou fixo). função turbo que permite refrigerar mais rapidamente o ambiente. velocidade do ventilador (baixa, média, alta e automática). função liga/desliga automático. timer. função auto que escolhe automaticamente a forma de operação ideal conforme a temperatura do ambiente. capacidade de refrigeração: 22.000 Btu/h. quente/frio. Garantia de 3 anos com cobertura em todo o território nacional	UND	14	AGRATTO	R\$ 5.100,00	R\$ 71.400,00
5	Armário de aço para Pastas AZ, modelo AZ-50 C/P, com 50 vãos e com portas: Armário aço Chapa #22 (0,75mm espessura), com portas, 04 prateleiras + base, Capacidade por prateleira 10 pastas. Modelo AZ-50 C/PT. Acabamento: Tratado pelo processo anticorrosivo por fosfatização, processo de pintura em epóxi eletrostática à Pó, secagem em	UND	20	DM	R\$ 1.500,00	R\$ 30.000,00



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos



	estufa de alta temperatura 150 graus, na cor cinza claro. DETALHAMENTOS: Dimensões Externas: A - 2000 x L - 1200 x P - 320; Corpo e Prateleiras: Chapa #22 - 0,75mm; Quantidades de Prateleiras: 5; Fechamento: Portas com maçanetas; Portas: Sim; Pés: Fixos; Pintura: Epóxi Pó; Cor: Cinza					
6	Armário de aço, confeccionado em chapa de aço 24/26, com duas portas inteiriças de abrir, reforço interno, com cinco prateleiras reguláveis, fechadura embutida na maçaneta, pintura eletrostática com secagem em estufa, pintado na cor marrom.	UND	48	DM	R\$ 586,46	R\$ 28.150,08
7	Arquivo em aço, 4 gavetas para pasta suspensa, medindo aproximadamente 1330X 10X470mm, com chave, em chapa 22, puxadores cromados, porta etiqueta, fechadura com travamento simultâneo, na cor cinza	UND	60	DM	R\$ 623,33	R\$ 37.399,80
8	Bebedouro de pressão, com as seguintes características, gabinete inox, pia de aço inoxidável industrial 4 (quatro) torneiras para copo e jato cromado com regulagem de jato d'água, filtro de carvão ativado com vela sintetizada, Alimentação: bivolt ou 220v, ralo sifonado..	UND	28	HIZA	R\$ 3.171,43	R\$ 88.800,04
10	Cadeira giratória com estofado, com base a gás, com rodízios, com espuma injetada, revestida em tecido, com sistema relax de regulagem, sem braço.	UND	44	DM	R\$ 261,36	R\$ 11.499,84
13	Cadeira Presidencial (encosto alto com braço) c/apoio de braço e função relaxar (relax), regulagem de altura a gás, giratória com base polipropileno, apoio p/ os braços tipo corsa, revestimento em tecido ou couro sintético, cor azul, medindo aproximadamente 360 x 450.	UND	10	DM	R\$ 580,00	R\$ 5.800,00
14	Cadeira secretaria fixa com estofado com espuma injetada econômica, revestido em tecido J Serrano. base fixa palito em aço com L sanfonado. Acabamento em pintura eletrostática epóxi-pó. Cor: Marrom.	UND	220	DM	R\$ 214,09	R\$ 47.099,80
15	Caixa amplificada com potência de 100w rms, impedância de 8 ohms, sensibilidade de 95db, frequência de resposta 55hz - 20khz, controle graves/agudos +/- 12db, controle de volume master e com dimensões: l: 30cm, a: 41cm, p: 26cm.	UND	7	ONEAL	R\$ 650,00	R\$ 4.550,00



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos



16	CPU (Gabinete) Processador I5 ou similar) 8400 2.8GHZ (4.0GHZ Turbo), 8ª geração, 6-CORE 6-THREAD, LGA 1151; Memória: 4Gb RAM, Unidade de disco rígido: HD 1TB (mínimo) SATA; 2 portas USB frontais, 4 ou mais portas USB 2.0 traseiras; Gravador de DVD; Teclado e mouse optico; Sistema Operacional Windows 10 Professional 32 bits; Garantia minia de 12 (doze) meses a partir do recebimento.	UND	75	INTEL	R\$ 2.250,67	R\$ 168.800,25
17	CPU (Gabinete) Processador I7 ou similar) 8700 3.2GHZ (4.60GHZ Turbo), 8ª geração, 6-CORE 12-THREAD, LGA 1151; Memória: 8Gb RAM, Unidade de disco rígido: HD 1TB (mínimo) SATA; 2 portas USB frontais, 4 ou mais portas USB 2.0 traseiras; Gravador de DVD; Teclado e mouse optico; Sistema Operacional Windows 10 Professional 64 bits; Garantia minia de 12 (doze) meses a partir do recebimento.	UND	15	INTEL	R\$ 2.586,67	R\$ 38.800,05
18	Data Show Projetor Multimídia. Características técnicas: Cor: branco. Brilho/lumens: 3.000 Ansi Lumens. Resolução nat.: XGA (1024 x 768 Pixels). Reprodução de cores: 24 bit, 16.7 milhões de cores. Lentes: F: 1,58 - 1,72 mm. Lâmpada: tipo 200 W UHE (5000 H (baixa luminosidade), 4000 (alta luminosidade)). Alto falante: 2 Watt (mono). Distância da projeção: 0,9 a 9 m. Ruído: 37 dB (Alto Brilho)/29 dB (Baixo Brilho). Comprimento do cabo USB: 1,8 m. Comprimento do cabo VGA: 1,8 m. Comprimento do cabo de força novo padrão NBR 14136: 1,8 m. Dimensões: 22,8/29,5/7,9 cm (Prof/larg/alt). Peso 2,3 Kg. Conectividade: Computador VGA (Mini D-sub 15 pinos). Video composto (1 RCA). S-video (Mini-DIN 4 pinos). Audio in: RCA. USB tipo B. HDMI. TV: NTSC: 480 linhas. PAL: 560 linhas. Sinal de entrada: NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N/ PAL-60. SECAM: 480i, 480p. HDTV: 720p, 1080i. Controle remoto: Seleção entrada, power, modo de cor, botões para conexão direta (computador, video e USB), volume, ezoom, a/v mute, num, freeze, menu, help, auto, aspecto, pointer, pg up / pg down, botões de navegação, botão user, esc e enter. Alimentação: 2 pilhas AA (inclusas)	UND	6	RICOH	R\$ 3.333,33	R\$ 19.999,98



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos



19 Estabilizador 300VA. Especificações: Design moderno e agradável, de fácil manuseio. Microprocessado: microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. Atende a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14373:2006. Estabilizador com 7 estágios de regulação: no modelo bivolt (em rede 115V~). Estabilizador com 6 estágios de regulação: nos modelos monovolt (em rede 115V~) e bivolt (em rede 220V~). Função True RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. Indicada para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis. Botão liga/desliga temporizado: para evitar acionamento/desligamento acidental ou involuntário. 1 Led verde no painel frontal, para indicar o funcionamento do estabilizador. Sinalização de funcionamento: rede, sub/sobretensão e sobrecarga. Modelo bivolt automático: tensão nominal de entrada 115/127/220V~ e saída 115V~. Modelo monovolt: tensão nominal de entrada e de saída 115V~. 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14136. Gabinete em plástico antichama. Filtro de linha interno: atenua ruídos provenientes da rede elétrica (em modo comum e diferencial). Proteções: Curto-circuito. - Surtos de tensão (descarga elétrica). Sub/sobretensão de rede. Nestas ocorrências, o estabilizador desliga e restaura as suas atividades automaticamente no retorno da energia elétrica. Sobreaquecimento com desligamento automático. Sobrecarga com desligamento automático.

UND

77

MICROSOL

R\$ 240,26

R\$
18.500,02



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos



20	<p>Estabilizador 500VA Especificações: Potência:500VA/500W. Tensão de entrada: 115/127/220V~ Automático. Corrente de entrada: 4,8 / 4 / 2,5 A. Tensão de saída: 115V. Frequência: 60Hz. Fusível: 6ª. Microprocessado: RISC/FLASH de alta velocidade. Função TRUE RMS Tensão: Bivolt automático 500 VA. Tomadas: 6 tomadas no padrão NBR 14136 para 500 VA Bivolt. Filtro de Linha interno. Led: indica o modo de operação da rede e funcionamento do estabilizador. Proteções: Curto-circuito. Surtos de tensão (descarga elétrica). Sub/sobretensão de rede. Nestas ocorrências, o estabilizador desliga e restaura as suas atividades automaticamente no retorno da energia elétrica. Sobreaquecimento com desligamento automático. Sobrecarga com desligamento automático. Pacote Alerta 24h com os serviços: Monitoramento Remoto de Ambiente. Vídeo ao Vivo via celular. Localizador GPS via celular. Alarme Anti-intrusão. PC Remoto. Conteúdo da embalagem: 01 Estabilizador. Garantia: 12 meses de garantia. Peso: 3405 gramas.</p>	UND	25	MICROSOL	R\$ 272,00	R\$ 6.800,00
23	<p>Fogão Industrial - Com forno, bandeja coletora de resíduos, com 04 (quatro) queimadores, com queimadores com controle individual de chamas internas e externas. Material: Grades e queimadores da mesa de ferro fundido com esmalte antiaderente. Grade paneleira de cantoneira de aço. Dimensões aproximadas: 81x150x90cm(Alp.).</p>	UND	17	CENTERMAQ	R\$ 829,41	R\$ 14.099,97



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos



24	<p>Fragmentadora de Papel 15 Folhas Com Cesto 26L Preto: Fragmenta Também CD/DVD, Cartão, Grampos e Clipes pequenos; - Sensor automático de Papel; - Sensor de cesto cheio; - Sensor de aquecimento; Sensor de sobrecarga; Rodízios. Cor: Preto Capacidade: 15 folhas Capacidade do Cesto: 26L Tamanho do corte: 3,9 x 38mm Abertura de entrada: 230mm Velocidade: 2,7 m / min Tempo de Funcionamento: 10 minutos Tempo de resfriamento: 20 minutos Nível de ruído: Máximo de 65dB Controles Manuais: Retrocesso e Liga/Desliga Tipo do cesto: Gaveta Nível de Segurança: P-4. Conteúdo da embalagem: 1 Fragmentadora De Papel Dimensões aproximadas do produto: 52,5 x 39 x 27,9 cm (A x L x C) Dimensões aproximadas da embalagem : 57 x 39 x 31 cm (A x L x C) Peso aproximado da embalagem: 13,9 Kg Informações Adicionais: Possui sensor automático de Papel.</p>	UND	9	MENNO	R\$ 1.111,11	R\$ 9.999,99
25	<p>Freezer horizontal com 02 portas capacidade de 500 litros na cor branco, podendo ser usado na função de freezer ou refrigerador, proporcionando mais versatilidade. características: 4 pés com rodízios: facilidade de remoção na hora da limpeza; congelamento rápido: preserva as propriedades naturais dos alimentos; possui acionamento no painel frontal; dreno frontal: facilita o degelo e a limpeza; dupla função: termostato no painel frontal: permite a seleção de como uso freezer ou refrigerador; maior resistência a corrosão e impactos; gabinete interno e externo em chapa de aço pintado; garantia de 01 (um) ano pelo fabricante.</p>	UND	10	ESMALTEC	R\$ 2.930,00	R\$ 29.300,00
26	<p>Geláquia de linha branca, 220watts com duas temperaturas</p>	UND	35	ESMALTEC	R\$ 614,29	R\$ 21.500,15
27	<p>Longarina de 04 lugares, sem braço, assento e encosto em poliuretano injetado, densidade controlada, espessura mínima 50mm, encosto baixo, revestida em tecido, acabamento em perfil de pvc, semi-rígido nas bordas, estrutura em aço carbono, com pintura eletrostática na cor azul, base dos pés reguláveis.</p>	UND	58	DM	R\$ 410,34	R\$ 23.799,72



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos



28	Mesa com 02 gavetas p/escritório confeccionadas em MDP 15mm, com perfil 180° na borda, pés com base em chapa de aço repuxada sem ponteira, com coluna vertical dupla em tubo de aço. Dimensões: 1200mm (largura) x 600mm (profundidade) x 740mm (altura). Gaveteiro fixo 02 gavetas com trilho em barra de pvc. Cor marrom	UND	59	DM	R\$ 389,83	R\$ 22.999,97
29	Mesa plástica, cor: branca, quadrada, de boa qualidade, empilhável, com ótimo estado de conservação e higiene.	UND	140	IBAP	R\$ 100,00	R\$ 14.000,00
	Microfone sem fio, com as seguintes características mínimas: frequência UHF de longo alcance: 01 receptor, alimentação bi-volt, 01 microfone de mão com transmissor, alimentado por pilhas AA.	UND	7	LESSON	R\$ 410,00	R\$ 2.870,00
31	MONITOR LCD 21,5'. Display: Tamanho da Tela: 21.5", Tamanho da Tela: 476,64 x 268,11 mm (aprox.), Proporção da Tela: 16: 9; Brilho (típica): 200 cd / m², Brilho (Min): 160 cd / m², Contraste estático: 600: 1 padrão, Relação de Contraste Dinâmico: Mega, Resolução: 1920 x 1080, Pixel Pitch: 0,24825 x 0,24825 mm, Tempo de Resposta: 5 ms, Ângulo de Visão (H / V): 90° / 65°, Suporte a cores: 16,7 Milhões; Interface: 1x D-Sub 1x HDMI; Físico: Cor: Preto, Tipo de suporte: Simples, Toldo: -2° (± 2°) ~ 20° (± 2o), Wall Mount: 75 x 75, Dimensão com suporte (LxAxP): 51.37 x 39.05 x 18.97 cm, Dimensão sem suporte (LxAxP): 51.37 x 30.86 x 9.04 cm; Energia: Fonte De Energia: AC 100 ~ 240 V, Consumo de energia (Max): 25 W, Consumo de energia (Typ): 20 W, Consumo de energia (DPMS): 0,3 W (Typ.), Consumo de energia (Stand-by): 0,3 W (Max), Consumo de Energia Star Power: 20.6 W (Typ.), Tipo: Adaptador externo; Conteúdo da Embalagem: Monitor, D-sub cabo, Guia de instalação rápida; Garantia 12 meses de garantia; Peso 3950 gramas (bruto com embalagem).	UND	86	ACER	R\$ 779,07	R\$ 67.000,02
32	Nobreak 1000 VA - Especificações: Saída: Capacidade de energia de saída 600Watts / 1.0 kVA; Potência Máxima Configurável (Watts) 600Watts / 1.0 kVA; Tensão nominal de saída 120V; Distorção da Tensão de Saída Menos de 5%; Frequência de Saída (sincronizada com	UND	5	ACER	R\$ 714,00	R\$ 3.570,00



P R E F E I T U R A
GRANJA
Melhor para todos



rede elétrica) 50/60Hz +/- 3 Hz
 Topologia Line interactive; Tipo de forma de onda Onda senoidal; Tempo de Transferência 4ms típico : 8ms máx.
 Entrada: Tensão nominal de entrada 120V; Frequência de entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing); Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136; Comprimento do Cabo 1,83metros; Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações 93 - 130V;
 Baterias & Tempo de operação: Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento; Tempo de recarga típico 3hora(s) Vida útil esperada das baterias (anos) 3 – 5; Quantidade de RBC™ 1;
 Comunicação & Gerenciamento; Interface Port(s) RJ-45 Serial , USB; Painel de controle Console LCD de status e controle multifunção; Alarme sonoro Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria; Proteção contra surtos e filtragem; Regime nominal de picos de tensão de energia 455JoulesFiltragem Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449;
 Ambiental: Temperatura de operação 0 - 40 °C; Umidade Relativa de Operação 0 - 95 %; Elevação de Operação 0-3000metros; Temperatura de Armazenamento -15 - 45 °C; Umidade Relativa de Armazenamento 0 - 95 %; Elevação de Armazenamento 0-15000metros; Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade 41.0dBA;
 Dissipação térmica online 100.0BTU/hr;
 Físico: Dimensões máximas de altura 219mm , 21.9cm; Dimensões máximas de largura 171mm , 17.1cm; Dimensões máximas de profundidade 439mm , 43.9cm; Cor Preto
 Conteúdo da embalagem: Nobreak;
 Garantia: 3 meses de garantia; Peso: 19680 gramas (bruto com embalagem).

33 Nobreak 1500 VA - Especificações: Saída: Capacidade de energia de saída 900Watts / 1.5 kVA; Potência Máxima Configurável (Watts) 900Watts / 1.5 kVA; Tensão nominal de saída 120V; Distorção da Tensão de Saída Menos de 5%; Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica) 47 - 53 Hz para 50 Hz

UND

7

ACER

R\$ 1.128,57

R\$ 7.899,99



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos



nominal, 57 - 63 Hz para 60 Hz nominal; Topologia Line interactive tipo de forma de onda Onda senoidal; Entrada: Tensão nominal de entrada 120V; Frequência de entrada 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing); Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136; Comprimento do Cabo 1,83metros; Baterias & Tempo de operação: Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Acido livre de manutenção : a prova de vasamento; Tempo de recarga típico 3hora(s); Vida útil esperada das baterias (anos) 3 - 5; Quantidade de RBC™ 1; Capacidade VA/hora da Bateria 220; Comunicação & Gerenciamento: Interface Port(s) RJ-45 Serial , USB; Painel de controle Console LCD de status e controle multifunção; Alarme sonoro Soar alarme quando na bateria : Alarme distinto de pouca bateria : Configuração de 'delays'; Proteção contra surtos e filtragem Regime nominal de picos de tensão de energia 459Joules; Filtragem Full time multi-pole noise filtering : 0.3% IEEE surge let-through : zero clamping response time : meets UL 1449; Ambiental: Temperatura de operação 0 - 40 °C; Umidade Relativa de Operação 0 - 95 %; Elevação de Operação 0-3000metros; Temperatura de Armazenamento -15 - 45 °C; Umidade Relativa de Armazenamento 0 - 95 %; Elevação de Armazenamento 0-15000metros; Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade 45.0dBA; Dissipação térmica online 135.0BTU/hr; Físico: Dimensões máximas de altura 219mm , 21.9cm; Dimensões máximas de largura 171mm , 17.1cm; Dimensões máximas de profundidade 439mm , 43.9cm; Cor Preto; Conteúdo da embalagem: Nobreak. Garantia: 3 meses de garantia; Peso: 21400 gramas (bruto com embalagem)

34 Notebook i5 ou similar - Cor Preto; Polegadas da Tela 15.6"; Sistema Operacional: Windows 10 Professional 64 Bits; Processador: Intel Core i5 ou similar ; Modelo Processador: 8ª Geração Intel Core i5-8300H Quad-Core (Cache 8MB , 2.3 GHz até 4.00 GHz) Cache: 8M; Chipset: Chipset integrado ao processador; Memória RAM: 16GB; SSD 256GB; HD: 1TB; Placa de Som Waves MaxxAudio Pro; Placa de Vídeo: NVIDIA

UND

20

POSITIVO

R\$ 7.150,00

R\$
143.000,00



PREFEITURA
GRANJA
Melhor para todos



GeForce GTX 1050 Ti com 4GB GDDR5; Placa de Rede: RJ45 - 10/100/1000 Ethernet (Gig-E); Conexões: USB; Leitor de Cartão: 2 em 1 SD (UHS50) / MMC; Teclado: Retroiluminado; Diferenciais: Bluetooth; Softwares inclusos Microsoft Office Trial Versão para experimentação, válida por 30 dias, Dell Mobile Connect; Alimentação: Bivolt; Conteúdo da Embalagem: Computador, adaptador AC, cabo de força, manuais; Garantia do Fornecedor: 12 Meses; Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP: 22,7x38,2x2,5cm; Peso líq. Aproximado do produto (kg): 2,5Kg

35

Notebook i7 ou similar - Cor Preto; Polegadas da Tela 15.6"; Sistema Operacional: Windows 10 Professional 64 Bits; Processador: Intel Core i7 ou similar; Modelo Processador: 8ª Geração Intel Core i7-8750H (cache 9M, 2.20 GHz até 4,10 GHz) Cache: 9M; Chipset: Chipset integrado ao processador; Memória RAM: 16GB; SSD 256GB; HD: 1TB; Placa de Som Waves MaxxAudio Pro; Placa de Vídeo: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti com 4GB GDDR5; Placa de Rede: RJ45 - 10/100/1000 Ethernet (Gig-E); Conexões: USB; Leitor de Cartão: 2 em 1 SD (UHS50) / MMC; Teclado: Retroiluminado; Diferenciais: Bluetooth; Softwares inclusos Microsoft Office Trial Versão para experimentação, válida por 30 dias, Dell Mobile Connect; Alimentação: Bivolt; Conteúdo da Embalagem: Computador, adaptador AC, cabo de força, manuais; Garantia do Fornecedor: 12 Meses; Dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP: 27,4x38,9x2,5cm; Peso líq. Aproximado do produto (kg): 2,6Kg

UND

12

POSITIVO

R\$ 8.325,00

R\$
99.900,00

36

Refrigerador, com 01 (uma) porta, com capacidade 280L, 220Volts, compartimento de latas, compartimento de ovos, gavetão de Frutas externo (independente), Prateleiras Removíveis, alarme de porta, na cor branca. Tipo de degelo front fere. Dimensões aproximadas: 631x1720x725mm (LXAXP)

UND

25

ELETROLUX

R\$ 1.420,00

R\$
35.500,00

37	Tel�o para data show com p� regul�vel, com trip� acoplado, �rea de proje�o de 1,80 x 1,80m, enrolamento autom�tico, tecido em vinil convencional. Resistente a umidade. Trip� regul�vel at� a altura de 2,80 m. Em estojo e com al�a p/transporte. Garantia m�nima: 06 meses.	UND	6	GOLDENTEC	R\$ 825,00	R\$ 4.950,00
38	Tenda Dobr�vel Sanfonada 3x3m, Altura 2,6m, Prote�o Solar, P�s em Alum�nio. S�o 3 metros por 3 metros de medidas e uma altura de 2,60m. Possui estrutura sanfonada dobr�vel a qual permite uma montagem e desmontagem r�pida em menos de 2 minutos. Conta ainda com fura�es para fixa�o no solo, propiciando maior prote�o contra ventos fortes. Os p�s s�o em alum�nio e garantem resist�ncia � corros�o e at� maresia. Acompanha ainda uma sacola para transporte com al�as, permitindo transportar a tenda com facilidade, ergonomia e seguran�a. A lona � altamente resistente feita em material de poli�ster com revestimento interno em Silver Coating, capaz de proteger inclusive de raios solares, alcan�ando fator de prote�o solar 60 (Fps 60). Especifica�es: Fps 60. Estrutura de Arma�o Reta. Cobertura em poli�ster com revestimento interno em Silver Coating. Extra-ventilado. Acompanha sacola e kit fixa�o. P�s em alum�nio. Medidas: 3,00m x 3,00m x 2,60m de altura. Garantia: 3 Meses.	UND	10	GAZEBO	R\$ 785,00	R\$ 7.850,00
39	Transformador de 1500VA - O Auto Transformador De 1500 Va Equivale A (1050 Watts). Este Produto Serve Para Troca De Tens�o De 127v Para 220v E De 220v Para 127v Conforme A Sua Necessidade. Produzido Com Fio De Cobre, Chapa De A�o, E Caneca De Abs Anti-Chamas. Cabo Certificado E Conector H Seguindo As Normas Do Inmetro. Aplica�es Em Uso Residencial, Comercial E Industrial.	UND	9	FORCE LINE	R\$ 240,00	R\$ 2.160,00

Perfazendo o valor global de **R\$ 1.134.499,67 (HUM MILH O, CENTO E TRINTA E QUATRO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E SETE CENTAVOS)**



PERFAZENDO UM VALOR GLOBAL (TODAS AS VENCEDORAS) DE R\$ 1.808.545,98 (HUM MILHÃO, OITOCENTOS E OITO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS).

Granja (CE), 16 de Agosto de 2019.



José Maurício Magalhães Júnior
PREGOEIRO