

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Os Ordenadores de despesas das Secretarias ao fim assinando, no uso de suas atribuições legais e, considerando haver a Comissão de Licitação cumprido todas as exigências do procedimento de licitação cujo objeto é **REGISTRO DE PREÇO, VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE**, vem HOMOLOGAR o presente processo administrativo de licitação, na modalidade Pregão Presencial nº **2019.11.22.01**, para que produza os efeitos legais e jurídicos.

Assim, nos termos da legislação vigente, fica o presente processo HOMOLOGADO em favor das empresas:

D OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES EIRELI - EPP

Sr. DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS NETO

CPF n.º 017.621.603-07

Rua Capitão Joaquim Lourenço, Nº946, Centro, Tianguá, CEP:62.320-000

CNPJ: 10.616.533/0001-56, vencedora para os ITENS: 01, 02, 03, 04, 06, 12, 13, 14, 20, 23, 24, 26, 29 e 32, perfazendo do valor global dos itens R\$ 358.971,00 (Trezentos e cinquenta e oito mil novecentos e setenta e um reais).

C J VIEIRA DE SOUZA-ME

Sr. CLISTENES JALBER VIEIRA DE SOUZA

CPF n.º 967.221.773-00

Rua professor Anacleto, Nº 563, Loja 2, Bairro Parquelândia, Fortaleza, CEP: 60450-

360, CNPJ: 11.318.940/0001-40, vencedora para os ITENS: 05, 08, 15, 19, 25, 28, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42 e 43, perfazendo do valor global dos itens R\$ 284.126,43 (duzentos e oitenta e quatro mil cento e vinte e seis reais e quarenta e três centavos).

EGR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Sr. GABRIEL MANSUETO ROCHA NETO

CPF n.º 601.328.033-99

Rua 19 de Março, Nº230, Bairro Amanaiara, Reriutaba-CE, CEP: 62.260.000

CNPJ: 24.083.452/0001-42, Vencedora para os ITENS: 07, 10, 16, 17, 18, 21, 27 e 34, perfazendo do valor global dos itens R\$ 342.407,00 (Trezentos e quarenta e dois mil e quatrocentos e sete reais).

VICTOR SIQUEIRA NOCRATO EIRELI EPP

Sr. VICTOR SIQUEIRA NOCRATO

CPF n.º 035.590.193-54

Rua Mirian Rocha, Nº 431, Bairro Parque novo Mondubim, Maracanaú-CE, CEP:

61930-250, CNPJ nº 09.036.753/0001-21, vencedora para os ITENS: 09, 11, 40, 44 e 45, perfazendo do valor global dos itens R\$ 129.440,00 (Cento e vinte e nove mil quatrocentos e quarenta reais).

AVL SERVIÇOS E COMERCIO EIRELI

Sr. ANTONIO JAELSON BRITO SOUSA

Rua Tobias Costa de Oliveira, 55, Capuan, Jandeiguaba, Caucaia, Ceara, CEP 61615-120- CNPJ: 19.356.094/0001-64, vencedora para os ITENS: 30 e 31, perfazendo do valor global dos itens R\$ 35.740,00 (Trinta e cinco mil setecentos e quarenta reais).


A N VASCONCELOS JUNIOR-ME

Sr. Francisco Aecio Nogueira Vasconcelos


Rua 608, nº 51ª, Conjunto Ceará, Fortaleza, Ceará, CEP 60.531-540

CNPJ: 19.603.291/0001-30, vencedora para os ITEM: 22 com o valor de R\$ 4.455,00 (Quatro mil quatrocentos e cinquenta e cinco reais).


GRANJA-CE, 08 DE JANEIRO DE 2020.




ADRIANO FROTA TEIXEIRA
ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE
ADMINISTRAÇÃO



TATIANA DIAS DE OLIVEIRA SALDANHA
ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DE
EDUCAÇÃO



DAVID PEREIRA ROCHA
ORDENADOR DE DESPESAS DA SECRETARIA DE
SAÚDE



SÍLVIA MARIA VASCONCELOS SOUZA DE AQUINO
ORDENADORA DE DESPESAS DA SECRETARIA DO
TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

D. OLIVEIRA V. NETO VARIEDADES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID	TOTAL	PREÇO MEDIO UNITARIO	TOTAL
1	Ar condicionado split 5.000 Btu econômico (compressor rotativo). Silencioso. Design moderno com frente sólida. Tamanho reduzido. Controle remoto com display de led com luz noturna e as seguintes funções: ajuste de temperatura, função sleep que garante maior conforto durante o sono, ar sweep (dreno automático), função ligada/desligada automático, timer, função turbo que permite refrigerar rapidamente o ambiente, velocidade do ventilador (baixa, média, alta e automática), função ligada/desligada automático, timer, função auto que escolhe automaticamente a forma de operação ideal conforme a temperatura do ambiente, capacidade de refrigeração: 9.000 Btu/h, quente/frio. Garantia de 3 anos com cobertura em todo o território nacional	UND	59	R\$ 1.109,49	R\$ 65.459,91
2	Ar condicionado split 12.000 Btu econômico (compressor rotativo). Silencioso. Design moderno com frente sólida. Tamanho reduzido. Controle remoto com display de led com luz noturna e as seguintes funções: ajuste de temperatura, função sleep que garante maior conforto durante o sono, ar sweep (dreno automático), função ligada/desligada automático, timer, função turbo que permite refrigerar rapidamente o ambiente, velocidade do ventilador (baixa, média, alta e automática), função ligada/desligada automático, timer, função auto que escolhe automaticamente a forma de operação ideal conforme a temperatura do ambiente, capacidade de refrigeração: 12.000 Btu/h, quente/frio. Garantia de 3 anos com cobertura em todo o território nacional	UND	65	R\$ 1.253,84	R\$ 81.469,60
3	Ar condicionado split 18.000 Btu econômico (compressor rotativo). Silencioso. Design moderno com frente sólida. Tamanho reduzido. Controle remoto com display de led com luz noturna e as seguintes funções: ajuste de temperatura, função sleep que garante maior conforto durante o sono, ar sweep (dreno automático), função ligada/desligada automático, timer, função turbo que permite refrigerar rapidamente o ambiente, velocidade do ventilador (baixa, média, alta e automática), função ligada/desligada automático, timer, função auto que escolhe automaticamente a forma de operação ideal conforme a temperatura do ambiente, capacidade de refrigeração: 18.000 Btu/h, quente/frio. Garantia de 3 anos com cobertura em todo o território nacional	UND	24	R\$ 1.875,00	R\$ 45.000,00
4	Ar condicionado split 22.000 Btu econômico (compressor rotativo). Silencioso. Design moderno com frente sólida. Tamanho reduzido. Controle remoto com display de led com luz noturna e as seguintes funções: ajuste de temperatura, função sleep que garante maior conforto durante o sono, ar sweep (dreno automático), função ligada/desligada automático, timer, função turbo que permite refrigerar rapidamente o ambiente, velocidade do ventilador (baixa, média, alta e automática), função ligada/desligada automático, timer, função auto que escolhe automaticamente a forma de operação ideal conforme a temperatura do ambiente, capacidade de refrigeração: 22.000 Btu/h, quente/frio. Garantia de 3 anos com cobertura em todo o território nacional	UND	19	R\$ 2.428,94	R\$ 46.149,86
6	Armiário Roupeiro De Aço Inalúmina 4 Portas Nr 24 - Armiário Roupeiro de Aço Com 4 vãos sobrepõe em 2 corpos. Portas com fechamento em pino para cadeado. Pintura eletrolítica epóxi pó Venezianas em todas as portas do roupeiro facilitando a circulação de ar interno, compartimento interno com divisória vertical para a separação das roupas (sujas e limpas) com suportes para cabide. Características: De Acordo - Nr 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho (124.000-5). Deseño vertical para separação de roupas sujas e limpas; Cabide interno. Quantidade de Portas: 04, Cor: Cinza Pátula; Chapa: 26 / 0,45mm; Medida das Portas: 0800Al x 050Uarg. Sistema de Ventilação: Veneziana; Fechamento: Pêlo para Cadeado; Quantidade de cabides por porta: 1. Pêlo removível: Não; (Exceto portas que podem ser trocadas) Pintura: Epóxi Pó; Altura: 188cm; Largura: 102cm; Profundidade: 042cm - Pêlo: 5kg; Garantia: 6 Meses.	UND	4	R\$ 600,00	R\$ 2.400,00
12	Caixeira Plástica sem braço, cor: branca, empilhável, resistente até 150 kg, de boa qualidade.	UND	900	R\$ 16,98	R\$ 15.282,00
13	Caixeira Presidencial (encosto alto com braço) tipo de braço e função rebolar (relex), regulagem de altura e gite, grateria com base polipropileno, apoio p/ os braços tipo corsa, revestimento em tecido ou couro sintético, cor: azul, medido aproximadamente: 360 x 450	UND	17	R\$ 384,11	R\$ 6.699,87
14	Caixeira secretária fixa com estofado com espuma injetada econômica, revestido em tecido J Serrano, base fixa pino, em aço com L, sanfonado. Acabamento em pintura eletrolítica epóxi-pó. Cor: Marron.	UND	280	R\$ 63,79	R\$ 18.480,10
20	Data Show Projeção Multimedial, Características técnicas: Cor: Branco; Bólbulos/lumens: 3.000; Anel Luminoso: Resolução nat.: XGA (1024 x 768 Pixels); Reprodução de cores: 24 bit, 16,7 milhões de cores; Lentes: F: 1,8 - 1,72 mm; Lâmpada tipo: 200 W UHE; 6500 h; Faixa luminosa: 4000 (alta luminosidade); Alto falante: 2 Watt (mono); Distância de projeção: 0,9 a 9 m; Fluido: 37,46 l (Alto Bólculo)/29,46 l (Baixo Bólculo); Comprimento do cabo USB: 1,8 m; Comprimento do cabo VGA: 1,8 m; Comprimento do cabo VHS: 1,8 m; Dimensões: 22,6/25,5/7,9 cm (Profundidade) Peso: 2,3 kg; Conectividade: Computador (VGA, Mini-DIN 4 pinos), Vídeo composto (VGA, Mini-DIN 4 pinos), Áudio in: RCA, USB tipo B, HDMI, TV, NTSC, 480 linhas PAL, 560 linhas, Sinal de entrada: NTSC/NTSC4.3PAL-MPAL-NAL-50, SECAM, 480i, 480p, HDTV, 720p, 1080i; Controle remoto: Seleção entrada, power mode de cor, botões para conexão direta (computador, vídeo e USB), volume, zoom, av: mute, num, freeze, menu, help, auto, aspecto, pointer pp up / pp down, botões de navegação, botão user, esc e enter; Alimentação: 2 pilhas AA (incluiss)	UND	7	R\$ 1.589,57	R\$ 11.189,99
23	Estante em aço com 4 prateleiras abertas, aço reforçado.	UND	203	R\$ 138,91	R\$ 28.198,73
24	Fogão 4 Bocas, Número de bocas 04 (quatro) Características Gerais - Classificação energética: Meas. A / Forno: C, Top Control, Segurança e comodidade ao dia a dia - 2 Queimadores de alto desempenho: Potência e agilidade no preparo dos pratos, Forno limpa fácil: Facilitada na hora de limpar. Forno de aço, Super-refrig. para mais segurança, Bóides removíveis: Fácil e rápida limpeza do fogão. Design compacto. Acabamento automático total, 1 timer, Não: Bóides removíveis. Sim: Forno auto limpa-se. Não: Luz no forno. Não: Fritadeira. Não: Luz no forno. Não: Estufa. Não: Especificações Técnicas: Cor: Branco, Capacidade do forno (litros): 36, 1 emalado/Voltagem: 220V/110V, Potência: 2,12 kW, 2 (1,7 kW), Consumo de Energia: A (menor 25% de consumo), Garantia: 12 meses, Dimensões: Altura: 80,30 Centímetros, Largura: 50,70 Centímetros, Profundidade: 59,80 Centímetros, Peso: 19,70 Quilos	UND	19	R\$ 389,00	R\$ 7.581,00
26	Forno Micro-ondas 30 litros - Características: Design Slim, Prated, Display de LCD, Funções Smart, Função Grill, Sim; Capacidade (litros):30; Especificações Técnicas:Consumo (kW):110v: 1,35 / 220v: 1,4 kW, Tensão/Voltagem: 110V/220V; Cor: Branco; Consumo de Energia: Não possui, Diâmetro do prato: 315mm; Garantia: 12 meses.	UND	9	R\$ 492,22	R\$ 4.429,98
29	Colégua de linha branca, 220whit com duas temperaturas	UND	39	R\$ 530,00	R\$ 20.670,00
32	Meia plástica, cor: branca, quadrada, de boa qualidade, empilhável, com ótimo estado de conservação e higiene.	UND	174	R\$ 32,12	R\$ 5.588,88
VALOR TOTAL					R\$ 356.646,92





C. J. VIEIRA DE SOUZA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID	TOTAL	PREÇO MEDIO UNITARIO	TOTAL
5	Armário de aço, confeccionado em chapa de aço 24/26, com duas portas interiores de abrir, reforço interno, com cinco prateleiras reguláveis, fechadura embutida na maçaneta, pintura eletrolítica com acabamento em estufa, pintado na cor marrom.	UND	58	R\$ 295,09	R\$ 17.115,22
8	Bebidouro de ressação, com as seguintes características: gabinete inox, jar de aço inoxidável industrial 4 (quatro) botijas para cope e jato comado com regulagem de jato d'água, filtro de carvão ativado com vela sanitizada, Alimentação bivolt ou 220v, ralo afilado.	UND	29	R\$ 703,76	R\$ 20.409,04
15	Caixa amplificada com potência de 100w rms, impedância de 8 ohms, sensibilidade de 95db, frequência de resposta 55hz - 20khz, controle graves/agudos +- 12db, controle de volume master e com dimensões 1,30m, a 41cm, p. 26cm	UND	8	R\$ 182,93	R\$ 1.463,44
19	Cozinha Compacta 4 Peças Branco e Preto - Conjunto Cozinha 4 peças Branco / Preto com Pannelo, Balcão / Gabinete, Armário Aéreo, Nicho aberto decorativo. Capacidade de armazenamento de 711 litros. Espaço perfeito para organização de pratos, panelas, eletrodomésticos, utensílios e mantimentos. Possui nicho aberto decorativo e puzardos metálicos e ergonômicos. Informações Técnicas: Cor Branco / Preto Material: Aço Pintura / Revestimento: corpo e portas revestidos em pintura eletrolítica e no acabamento da pintura, brilho. Condições: Telescópicas Quantidade de gavetas: 1 Quantidade de portas: 10 Quantidade de prateleiras: 8 Material do tampo: MOP FF granito ónix. Necessária Montagem, sem Sistema de montagem. Parafusos Dimensões de produto montado (cm): 40,0 (P) x 245,0 (L) x 165,0 (A) Peso do produto com embalagem (kg): 49,0. Garantia: 12 meses	UND	6	R\$ 771,20	R\$ 4.327,20
25	Fogão Industrial, com forno, bandeja colorida de resíduos, com 04 (quatro) queimadores, com queimadores com controle individual de chamas internas e externas. Material: Grelhas e queimadores de metal de ferro fundido com esmalte antiaderente. Grade panelada de cambrona de aço. Dimensões aproximadas: 81x150x90cm(Alt.)	UND	18	R\$ 532,20	R\$ 9.579,60
28	Frescor horizontal com 02 portas, capacidade de 500 litros na cor branco, podendo ser usado na função de frescor ou refrigerador, proporcionando mais versatilidade, características: 4 pés com rodízios facilidade de remoção na hora da limpeza, congelamento rápido, preserva as propriedades naturais dos alimentos, possui acionamento no painel frontal, dreno frontal facilitado e degelo a limpeza, dupla função termolento no painel frontal permite a seleção de como usou frescor ou refrigerador, maior resistência a corrosão e impactos, gabinete interno e externo em chapa de aço pintado, garantia de 01 (um) ano pelo fabricante.	UND	14	R\$ 2.343,75	R\$ 32.812,50
33	Microfone sem fio, com as seguintes características mínimas: frequência UHF de longo alcance: 01 receptor, alimentação bivolt, 01 microfone de mão com transmissor, alimentado por pilhas AA.	UND	8	R\$ 342,18	R\$ 2.737,44
35	Nobreak 1000 VA - Especificações Saída: Capacidade de energia de saída 600Watts / 1,0 kVA, Potência Máxima Configurável (Watts) 600Watts / 1,0 kVA, Tensão nominal de saída 120V, Distúrbio da Tensão de Saída Menos de 5%, Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica) 50/60Hz +- 3 Hz, Topologia Line Interactive, Tipo de forma de onda senoidal, Tempo de Transferência 4ms típico - 8ms máx. Entrada: Tensão nominal de entrada 120V, Frequência de entrada 50/60 Hz +-3 Hz (auto sensing), Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136; Comprimento do Cabo 1,83metros; Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 93 - 130V; Baterias & Tempo de operação: 1 Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção; a prova de vazamento; Tempo de recarga tipo 3horat) Vida útil esperada das baterias (anos) 3 - 5; Quantidade de BRC "w 1; Comunicação & Gerenciamento: Interface Port(s) RJ-45 Serial, USB; Painel de controle Console LCD de status e controle multifunção; Alarme sonoro Soar alarme quando na bateria; Alarme distinto de pouca bateria; Proteção contra surtos e filtragem Regime nominal de picos de tensão de energia 455,0volts; Filtragem Full line multi-pole noise filtering; 0,3% IEEE surge let-through; zero damping response time - meets UL 1449; Ambiental: Temperatura de operação 0 - 40 °C; Umidade Relativa de Operação 0 - 95 %; Elevação de Operação 0-3000metros; Temperatura de Armazenamento -15 - 45 °C; Unidade Relativa de Armazenamento 0 - 95 %; Elevação de Armazenamento 0-15000metros; Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade 41,0dBA; Desapagação térmica online 100,0BTU/hr; Físico: Dimensões máximas de altura 219mm, 21,9cm; Dimensões máximas de largura 171mm, 17,1cm; Dimensões máximas de profundidade 439mm, 43,9cm; Cor Preto; Conteúdo de embalagem: Nobreak, Garantia: 3 meses de garantia; Peso: 19880 gramas (bruto com embalagem)	UND	8	R\$ 547,36	R\$ 4.378,88
36	Nobreak 1500 VA - Especificações Saída: Capacidade de energia de saída 900Watts / 1,5 kVA, Potência Máxima Configurável (Watts) 900Watts / 1,5 kVA, Tensão nominal de saída 120V, Distúrbio da Tensão de Saída Menos de 5%, Frequência de Saída (sincronizada com rede elétrica) 47 - 53 Hz, Topologia Line Interactive, Tipo de forma de onda senoidal, Tempo de Transferência 4ms típico - 8ms máx. Entrada: Tensão nominal de entrada 120V, Frequência de entrada 50/60 Hz +-3 Hz (auto sensing), Tipo de Conexão de Entrada NBR 14136; Comprimento do Cabo 1,83metros; Intervalo de tensão de entrada ajustável para as principais operações: 93 - 130V; Baterias & Tempo de operação: 1 Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção; a prova de vazamento; Tempo de recarga tipo 3horat) Vida útil esperada das baterias (anos) 3 - 5; Quantidade de BRC "w 1; Comunicação & Gerenciamento: Interface Port(s) RJ-45 Serial, USB; Painel de controle Console LCD de status e controle multifunção; Alarme sonoro Soar alarme quando na bateria; Alarme distinto de pouca bateria; Proteção contra surtos e filtragem Regime nominal de picos de tensão de energia 455,0volts; Filtragem Full line multi-pole noise filtering; 0,3% IEEE surge let-through; zero damping response time - meets UL 1449; Ambiental: Temperatura de operação 0 - 40 °C; Umidade Relativa de Operação 0 - 95 %; Elevação de Operação 0-3000metros; Temperatura de Armazenamento -15 - 45 °C; Unidade Relativa de Armazenamento 0-15000metros; Ruído audível a 1 metro da superfície da unidade 45,0dBA; Desapagação térmica online 135,0BTU/hr; Físico: Dimensões máximas de altura 219mm, 21,9cm; Dimensões máximas de largura 171mm, 17,1cm; Dimensões máximas de profundidade 439mm, 43,9cm; Cor Preto; Conteúdo de embalagem: Nobreak, Garantia: 3 meses de garantia; Peso: 21400 gramas (bruto com embalagem)	UND	10	R\$ 621,00	R\$ 6.210,00
37	Notebook i5 ou similar - Cor Preto; Polegadas da Tela 15,6"; Sistema Operacional Windows 10 Profissional 64 Bits; Processador Intel Core i5 ou similar - Módulo Processador: 8ª Geração Intel Core i5-8265U Quad-Core (Cache 8MB, 2,3 GHz até 4,00 GHz) Celer: 8M; Chipset Integrado ao processador; Memória RAM: 16GB; SSD: 256GB; HD: 1TB; Placa de Som Waves MaxxAudio Pro; Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti com 4GB GDDR5; Placa de Rede: RJ-45 - 10/100/1000 Ethernet (Gig-E); Conexões: USB; Leitor de Cartão: 2 em 1 SD (UHS50) / MMC; Teclado: Retroiluminado; Diferenças: Bluetooth; Softwares incluem Microsoft Office Trial Versão para experimentação, válida por 30 dias; Dell Mobile Connect; Alimentação Bivolt; Conteúdo de Embalagem: Computador, adaptador AC, cabo de força, manual; Garantia do Fornecedor: 12 Meses; Dimensões aproximadas do produto (cm) - Alt x P x Prof: 22,7x39,2x2,5cm; Peso liq. Aproximado do produto (kg): 2,5kg	UND	24	R\$ 2.783,40	R\$ 66.801,60
38	Notebook i7 ou similar - Cor Preto; Polegadas da Tela 15,6"; Sistema Operacional Windows 10 Profissional 64 Bits; Processador Intel Core i7 ou similar - Módulo Processador: 8ª Geração Intel Core i7-8750H (Cache 9M, 2,20 GHz até 4,10 GHz) Celer: 9M; Chipset Integrado ao processador; Memória RAM: 16GB; SSD: 256GB; HD: 1TB; Placa de Som Waves MaxxAudio Pro; Placa de Vídeo NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti com 4GB GDDR5; Placa de Rede: RJ-45 - 10/100/1000 Ethernet (Gig-E); Conexões: USB; Leitor de Cartão: 2 em 1 SD (UHS50) / MMC; Teclado: Retroiluminado; Diferenças: Bluetooth; Softwares incluem Microsoft Office Trial Versão para experimentação, válida por 30 dias; Dell Mobile Connect; Alimentação Bivolt; Conteúdo de Embalagem: Computador, adaptador AC, cabo de força, manual; Garantia do Fornecedor: 12 Meses; Dimensões aproximadas do produto (cm) - Alt x P x Prof: 22,7x39,2x2,5cm; Peso liq. Aproximado do produto (kg): 2,5kg	UND	16	R\$ 2.034,92	R\$ 38.957,12
39	Refrigerador com 01 (uma) porta, com capacidade 280L, 220Volts, compartimento de latices, compartimento de ovos, gavetão de frutas externo (independente), Prateleiras Removíveis, alarme de porta, na cor branca. Tipo de degelo front free. Dimensões aproximadas 631x1720x725mm (LxAlxP)	UND	31	R\$ 1.433,70	R\$ 44.444,70
41	Telão para data show com pé regulável, com tripé acoplado, área de projeção de 1,90 x 1,50m, enrolamento automático, icido em vinil convencional, Resistente a umidade. Tripé regulável ate a altura de 2,8m. Em estivo e com alta piramtopia. Garantia mínima: 06 meses	UND	7	R\$ 439,69	R\$ 3.077,83
42	Transformador de 1500VA - O Auto Transformador De 1500 Va Equivale A (1050 Watts). Este Produto Serve Para Troca De Tensão De 127v Para 220v E De 220v Para 127v Conforme A Sua Necessidade. Produzido Com Fio De Cobre, Chapa De Aço E Caixa De Abs Anti-Chamas Cabo Certificado E Conector H Segundo As Normas Do Inmetro. Aplicações Em Uso Residencial, Comercial E Industrial	UND	14	R\$ 93,15	R\$ 1.304,10



EGR

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID	TOTAL	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	TOTAL
7	Arquivo em apo. 4 gavetas para pasta suspensa, medido aproximadamente 130X 10X470mm, com chave, em capa 22, invólucros cromados, porta etiqueta, fechadura com travamento simultâneo, na cor cinza	UND	64	R\$ 300,00	R\$ 19.200,00
10	Cadeira giratória com estabulador, com base a gás, com rodízios, com espuma injetada, revestida em tecido, com sistema relax de regulagem, sem braço	UND	109	R\$ 100,00	R\$ 10.900,00
16	Caixa box casual - Características: altura 55cm, Tipo de coblição: espuma com tratamento anticárico, antibactericida e antifumo, largura 138cm, Profundidade 188cm, Pés com rodízio. Não, Tipo de roda Não se aplica, Características Gerais: Composto em espuma 100% Poliuretano sãada, Densidade D:26 Oropilow Oropilow: camada extra de espuma para maior conforto e melhor suporte para coluna, Revestimento em tecido 100% Poliéster resistente e durável, Bordado em Malhaêssã mais beleza no acabamento em madeira tratada e refinolada, Com tratamento Antiodor, Antialérgico, Antiumid, 6 pés fixos, Cantoneiras laterais reforçã em proteção o box, Certificado pelo Inmetro, Altura total 55cm, base 41cm + 13 cm de pés, Oropilow: Sim, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Suporta até 110kg por pessoa, Altura dos pés 13cm, Densidade D:28, Cor predominante: Branco/Cinza, Conteúdo de Embalagem: 1 Caixa Box, Conjugada Casal Oropilow, Garantia: 3 meses	UND	10	R\$ 331,70	R\$ 3.317,00
17	CPU (Gabinete) Processador I5 ou similar (3400 2,8GHZ Turbo), 8ª geração, 6-CORE 6-THREAD, LGA 1151, Memória 4Gb RAM, Unidade de disco rígido HD 1TB (mínimo) SATA, 2 portas USB frontais, 4 ou mais portas USB 2.0 traseiras, Gravador de DVD, Teclado e mouse óptico, Sistema Operacional Windows 10 Profissional 32 bits, Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir do recebimento.	UND	91	R\$ 2.174,70	R\$ 197.887,70
18	CPU (Gabinete) Processador I7 ou similar (8700 3,2GHZ Turbo), 8ª geração, 6-CORE 12-THREAD, LGA 1151, Memória 8Gb RAM, Unidade de disco rígido HD 1TB (mínimo) SATA, 2 portas USB frontais, 4 ou mais portas USB 2.0 traseiras, Gravador de DVD, Teclado e mouse óptico, Sistema Operacional Windows 10 Profissional 64 bits, Garantia mínima de 12 (doze) meses a partir do recebimento.	UND	17	R\$ 3.025,29	R\$ 51.429,93
21	Estabilizador 300VA. Especificações: Design moderno e agradável, de fácil manuseio. Microprocessador RISC de alta velocidade com memória Flash, integrando diversas funções periféricas, aumentando a confiabilidade e o desempenho do circuito eletrônico. Atende a norma brasileira para estabilizadores de tensão NBR 14372:2006. Estabilizador com 7 estágios de regulagem no modelo bivolt (em rede 115V-) Estabilizador com 6 estágios de regulagem nos modelos monovolt (em rede 115V-) e bivolt (em rede 220V-). Função True RMS: analisa corretamente os distúrbios da rede elétrica permitindo a atuação precisa do equipamento. Indica para todos os tipos de rede, principalmente para redes instáveis. Botão liga/desliga temporizado, para evitar acionamento/desligamento acidental ou involuntário. 1 Led verde no painel frontal, para indicar o funcionamento do estabilizador. Sinalização de funcionamento: rede, sub/sobretensão e sobrecarga. Modelo bivolt automático, tensão nominal de entrada 115V/220V- e saída 115V-. Modelo monovolt, tensão nominal de entrada e de saída 115V-. 4 tomadas elétricas de saída no padrão NBR 14138. Gabinete em plástico antichama. Filtro de linha interno, atenua ruídos provenientes da rede elétrica (em modo comum e diferencial). Proteção Curto-circuito - Surto de tensão (descarga elétrica). Subcircuitação de rede. Nestas ocorrências, o estabilizador desliga e restaura as suas atividades automaticamente no retorno da energia elétrica. Sobreaquecimento com desligamento automático. Sobrecarga com desligamento automático.	UND	85	R\$ 98,47	R\$ 8.369,95
27	Fragmentadora de Papel 15 Folhas com Cesto 26L Preto Fragmenta Também CD/DVD, Cartão, Grampos e Clipes pequenos. Sensor automático de Papel. - Sensor de cesto cheio - Sensor de aquecimento. Sensor de sobrecarga. Rodízios. Cor: Preto Capacidade do Cesto: 26L. Tamanho do corte: 3,9 x 38mm Abertura de entrada: 230mm Velocidade: 2,7 m / min Tempo de Funcionamento: 10 minutos Tempo de resfriamento: 20 minutos Nível de ruído Máximo de 65dB Controles Manuais: Retrocesso e Liga/Desliga Tipo do cesto: Gaveta Nível de Segurança P-4 Conteúdo da embalagem: 1 Fragmentadora De Papel Dimensões aproximadas do produto: 52,5 x 39 x 27,9 cm (A x L x C) Dimensões aproximadas da embalagem: 57 x 39 x 31 cm (A x L x C) Peso aproximado da embalagem: 13,9 kg Informações Adicionais: Possui sensor automático de Papel.	UND	13	R\$ 600,00	R\$ 7.800,00
34	MONITOR LCD 21,5" Display: Tamanho da Tela 476,64 x 288,11 mm (aprox.), Proporção da Tela 16:9, Brilho (típico) 200 cd / m², Brilho (Mín) 160 cd / m², Contraste estático: 600 : 1, painel, Releção de Contraste Dinâmico Mega Resolução: 1920 x 1080, Pixel Pitch: 0,24825 x 0,24825 mm, Tempo de Resposta 5 ms, Ângulo de Visão (H / V) 90° / 65°, Suporte a cores: 16,7 Milhões, Interface: 1x D-Sub 1x HDMI, Físico, Cor: Preto, Tipo de suporte: Simples, Tolo - 2" (± 2°) - 20" (± 2°) - 20" (± 2°) Wall Mount, 75 x 75, Ângulo de suporte (LxAP) 51,37 x 39,05 x 18,97 cm, Dimensão sem suporte (LxAP) 51,37 x 30,86 x 9,04 cm, Energia: Fonte De Energia AC 100 - 240 V, Consumo de energia (Max) 25 W, Consumo de energia (Típ.) 20 W, Consumo de energia (DPMS) 0,3 W (Típ.), Consumo de energia (Stand-by) 0,3 W (Máx), Consumo de Energia Star Power: 20,6 W (Típ.), Tipo: Adaptador externo, Conteúdo da Embalagem: Monitor, D-sub cabo, Guia de instalação rápida, Garantia: 12 meses de garantia, Peso: 3950 gramas (bruto com embalagem).	UND	102	R\$ 428,37	R\$ 43.489,74
VALOR TOTAL					R\$ 342.404,32

COMERCIAL NO GRATO

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID	TOTAL	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	TOTAL
9	Cadeira Escolar em Polipropileno com assento e encosto injetado em polipropileno que garante fácil manutenção e limpeza. Ponteiros e acabamentos da estrutura em PVC. Peças soldadas pelo processo GMAW - União sem rebordos. Cor: Aniseite. Tamanho: T4 de 10 a 14 anos. Dimensões: T4 48(Ø)x2(Ø)x46(Ø)x40(p)cm.	UND	880	R\$ 80,00	R\$ 64.000,00
11	Cadeira Plástica com braço, cor: branca, empilhável - resistente até 150 kg, de boa qualidade.	UND	550	R\$ 23,27	R\$ 12.798,50
40	Sofá 4 lugares - Sofá 4 lugares em couro, cor: preto. Dimensões: Altura: 80cm; Largura: 240cm.	UND	4	R\$ 800,00	R\$ 3.200,00
44	Ventilador de Coluna 40cm - Material: Metal. Acionamento: Manual. Eficiência Energética Classe B. Designação Automático. Mão: Rotação 1500 RPM. Potência: 100 - 300 W. Cor: Preto. Certificado INMETRO. Função: Turbo. Não-Silencioso. Sim. Desmontável. Sim. Oscilação Horizontal. Automático. Oscilação Vertical. Manual. Ajuste de Altura. Sim. Tipo de Ventilador: Ventilador de Coluna. Ajuste de Inclinação. Sim. Acompanha Manual de Instruções. Sim. Consumo de energia aproximado 0,08 kWh. Largura: 45 cm. Garantia: 12 meses. Diâmetro: 40 cm. Voltagem: 110/220V (Bivolt). Profundidade: 14 cm. Itens inclusos: 1 Ventilador e 1 Manual de instruções.	UND	43	R\$ 124,18	R\$ 5.339,74
45	Ventilador de parede 60 cm com 3 velocidades - Características: Nº de velocidades: 3. Grate: Removível. Inclinação: vertical ajustável. Sim. Especificações Técnicas: Quantidade de pás: 3. Frequência: 60 Hz. Garantia: 12 meses. Consumo de Energia (kWh): 0,17 kWh. Diâmetro (cm): 60cm. Cor: Preto. Tensão/Voltagem: Bivolt. Potência (W): 170W. Conteúdo de Embalagem: 01 Ventilador de Parede 60cm, 3 Velocidade Bivolt - Preto.	UND	315	R\$ 140,00	R\$ 44.100,00
VALOR TOTAL				R\$	128.438,24



AVL - SERVIÇOS E COMERCIO EIRELE

ITEM	DESCRIÇÃO DOS ITENS	UNID	TOTAL	PREÇO MÉDIO UNITÁRIO	TOTAL
30	Longarina de 04 rugares, sem braço, assento e encosto em poliuretano injetado, densidade controlada, espessura mínima 50mm, encosto baixo, revestida em tecido, acabamento em perfil de pvc, semi-rígido nas bordas, estrutura em aço carbono, com pintura eletrolítica na cor azul, base dos pés com 02 gavetas prescritas comecionadas em vlp 13mm, com perni fixo na borda, pes com base em chapta de aço repuxada sem ponteira, com coluna vertical dupla em tubo de aço. Dimensões: 1200mm (largura) x 600mm (profundidade) x 740mm (altura). Gaveteiro fixo 02 gavetas com trilho em borda do avc. Cor marrom.	UND	80	R\$ 279,37	R\$ 22.349,60
31		UND	74	R\$ 180,94	R\$ 13.389,56
VALOR TOTAL					R\$ 35.739,16

