



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE

REF.: PREGÃO N° 2019.11.22.01

ESCRI . ESTADUAL : 06.171.614-6

DATA DE ABERTURA : 06/12/2019

EMPRESA: EGR COMERCIO

CNPJ: 24.083.452/0001-42

HORARIO: 08:00

CIDADE DA EMPRESA – RERIUTABA-CE

BAIRRO – AMANAIA RUA 19 DE MARÇO

FAX : SEM

OPTANTE PELO SIMPES : SIM

EMAIL : egr_gabrielrocha@outlook.com.br

CEP : 62.260-000

FONE : 85- 998076253

OBJETIVO REGISTRO DE PREÇO VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE..

Razão Social; EGR COMERCIO E SERVIÇO

CNPJ:24.083.452/0001-42 Endereço RUA 19 DE MARÇO N° 230 CEP:62.260.000

Fone (88) 9 9901-3520

Fax: _____ Banco: BRADESCO Agência 1677-2 Conta Corrente N°:42456-0

PREZADOS SENHORES,

APÓS EXAMINARMOS CUIDADOSAMENTE AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEU ANEXOS , REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2019.11.22.01 COM A QUAL CONCORDAMOS INTEGRALMENTE, APRESENTAMOS AQUI NOSSA PROPOSTA DE PREÇOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO ACIAMA ESPECIFICADO PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, DIRETOS E INDIRETOS, NÃO IMPORTANDO A NATUREZA, QUE RECAIAM SOBRE O OBJETO DA LICITAÇÃO.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42








ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QTD TOTAL	MARCA	VALOR UNT	VALOR TOTAL
01	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRETE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES SLEEP QUE GARANTE O MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO AIR SWEEP DIRECIONADOR DE AUTOMATICO OU FIXO FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE VELICIDADE DO VENTILADOR BAIXA MEDIA ALTA E ECONOMICA FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMATICO AUTOMATICO TIMER FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE A OPERAÇÃO AUTOMATICO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTUS QUENTE/FRIO GARANTIA DE 3 ANOS EM TODO TERITORIO NACIONAL	UND	59	TEMPSTAR	R\$ 1.200,00 R\$ MIL E DUZENTOS REAIS	R\$ 70.800,00 R\$ SETENTA MIL E OITOCENTOS REAIS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



02	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES SLEEP QUE GARANTE O MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO AIR SWEEP DIRECIONADOR DE AUTOMATICO OU FIXO FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE VELICIDADE DO VENTILADOR BAIXA MEDIA ALTA E ECONOMICA FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMATICO AUTOMATICO TIMER FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE A OPERAÇÃO AUTOMATICO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 12.000 BTUS QUENTE/FRIO GARANTIA DE 3 ANOS EM TODO TERITORIO NACIONAL	UND	65	TEMPSTAR	R\$ 1.600,00 R\$ MIL E SEISENTOS REAIS	R\$ 104.000,00 R\$ CENTO E QUATRO MIL REAIS 
03	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES SLEEP QUE GARANTE O MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO AIR SWEEP DIRECIONADOR DE AUTOMATICO OU FIXO FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE VELICIDADE DO VENTILADOR BAIXA MEDIA ALTA E ECONOMICA FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMATICO AUTOMATICO TIMER FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE A OPERAÇÃO AUTOMATICO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTUS QUENTE/FRIO GARANTIA DE 3 ANOS EM TODO TERITORIO NACIONAL	UND	24	TEMPSTAR	R\$ 2.000,00 R\$ DOIS MIL REAIS 	R\$ 48.000,00 R\$ QUARENTA E OITO MIL REAIS   23/26 



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



04	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTUS ECONÔMICO (COMPRESSOR ROTATIVO). SILENCIOSO. DESIGN MODERNO COM FRENTE SÓLIDA. TAMANHO REDUZIDO. CONTROLE REMOTO COM DISPLAY DE LCD COM LUZ NOTURNA E AS SEGUINTE FUNÇÕES SLEEP QUE GARANTE O MAIOR CONFORTO DURANTE O SONO AIR SWEEP DIRECIONADOR DE AUTOMATICO OU FIXO FUNÇÃO TURBO QUE PERMITE REFRIGERAR MAIS RAPIDAMENTE O AMBIENTE VELICIDADE DO VENTILADOR BAIXA MEDIA ALTA E ECONOMICA FUNÇÃO LIGA/DESLIGA AUTOMATICO AUTOMATICO TIMER FUNÇÃO AUTO QUE ESCOLHE A OPERAÇÃO AUTOMATICO IDEAL CONFORME A TEMPERATURA DO AMBIENTE CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO 22.000 BTUS QUENTE/FRIO GARANTIA DE 3 ANOS EM TODO TERITORIO NACIONAL	UND	19	TEMPSTAR	R\$ 2.700,00 R\$ DOIS MIL E SETESENTOS REAIS	R\$ 51.300,00 R\$ CINQUENTA E UM MIL E TREZENTOS REAIS
05	ARMÁRIO DE AÇO, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO 24/26, COM DUAS PORTAS INTEIRIÇAS DE ABRIR, REFORÇO INTERNO, COM CINCO PRATELEIRAS REGULÁVEIS, FECHADURA EMBUTIDA NA MAÇANETA PINTURA ELETROTRASTICA COM SECAGEM EM ESTUFA PINTADO NA COR MARROM	UND	58	SUPREME	R\$ 300,00 R\$ TREZ ENTOS REAIS	R\$ 17.400,00 R\$ DEZESETE MIL E QUATROCEN TOS REAIS



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



06	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO INSALUBRE 4 PORTAS NR-24 - ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO COM 4 VÃOS SOBREPOSTOS EM 2 CORPOS. PORTAS COM FECHAMENTO EM PITÃO PARA CADEADO. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ. VENEZIANAS EM TODAS AS PORTAS DO ROUPEIRO FACILITANDO A CIRCULAÇÃO DE AR INTERNA COM DIVISORIA VERTICAL PARA A SEPARAÇÃO DAS ROUPAS SUJAS E LIMPAS COM SUPORTE PARA CABIDES CARACTERISTICAS DE ACORDO N 24 CONDIÇÕES SANITARIAS E DE CONFORTO DE ACORDO COM O LOCAL 12.000-5 DIVISÃO VERTICAL PARA SEPARAÇÃO DE ROUPAS SUJAS E LIMPAS CABIDE INTERNO QUANTIDADE DE PORTAS 04 COR CINZA PADRÃO CHAPA 26 /045 MM MEDIDA DAS PORTAS /VÃOS 080ALT X 050 LARG SISTEMA DE VENTILAÇÃO VENEZIANA FECHAMENTO PITÃO PARA CADEADO QUANTIDADE DE CABIDES PORTE 1 PES REMOVIVEIS NÃO DESMONTAVEL NÃO EXCETO PORTAS QUE PODEM SER TROCADAS PINTRAS EPOXP PO ALTURA 198CM LARGURA 102 CM PROFUNDIDADE 042CM PESO 50 KG GARANTIA 06 MESES	UND	29	SUPREME	R\$ 1.000,00 R\$ MIL REAIS	R\$ 29.000,00 R\$ VINTE E NOVE MIL REAIS
07	ARQUIVO EM AÇO, 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPENSAS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1330X 10X470MM, COM CHAVE, EM CHAPA 22, PUXADORES CROMADOS, PORTA ETIQUETA, FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO, NA COR CINZA	UND	64	SUPREME	R\$ 300,00 R\$ TREZENTOS REAIS	R\$ 19.200,00 R\$ DEZENOVE MIL E DUZENTOS REAIS
08	BEBEDOURO DE PRESSÃO, COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS, GABINETE INOX, PIA DE AÇO INOXIDÁVEL INDUSTRIAL 4 (QUATRO) TORNEIRAS PARA COPO E JATO CROMADO COM REGULAGEM DE JATO D'ÁGUA FILTRO DE CARVÃO ATIVO COM VELA SINTETIZADA ALIMENTAÇÃO BIVOLT OU 220V RALO SINFONIZADO	UND	29	IBBL	R\$ 750,00 R\$ SETESENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 21.750,00 R\$ VINTE E UM MIL SETESENTOS E CINQUENTA REAIS



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



09	CADEIRA ESCOLAR EM POLIPROPILENO COM ASSENTO E ENCOSTO INJETADO EM POLIPROPILENO QUE GARANTE FACIL MANUTENÇÃO E LIMPEZA PONTEIRAS E ACABAMENTO DA ESTRUTURA PVC PEÇAS SOLDADAS PELO PROCESSO GMAW UNIÃO SEM REBARBAS COR AMARELA TAMANHO T4 DE 10 A 14 ANOS DIMENSÕES T4 46 (I) X82 (H1)X46 (H2)X40 (P) CM	UND	800	CORTEZ MOVEIS	R\$ 150,00 R\$CENTO E CINQUENTA REAIS	R\$ 120.000,00 R\$ CENTO E VINTE MIL REAIS
10	CADEIRA GIRATÓRIA COM ESTOFADO, COM BASE A GÁS, COM RODÍZIOS, COM ESPUMA INJETADA, REVESTIDA EM TECIDO, COM SISTEMA RELAX DE REGULAGEM SEM BRAÇO	UND	109	CORTEZ MOVEIS	R\$ 100,00 R\$ CEM REAIS	R\$ 10.900,00 R\$ DEZ MIL E NOVECENTOS REAIS
11	CADEIRA PLÁSTICA COM BRAÇO, COR: BRANCA, EMPILHÁVEL, RESISTENTE ATÉ 150 KG, DE BOA QUALIDADE.	UND	550	MONTE PLAST	R\$ 30,00 R\$ TRINTA REAIS	R\$ 16.500,00 R\$ DEZESEIS MIL E QUINHENTOS REAIS
12	CADEIRA PLÁSTICA SEM BRAÇO, COR: BRANCA, EMPILHÁVEL, RESISTENTE ATÉ 150 KG, DE BOA QUALIDADE.	UND	900	MONTE PLAST	R\$ 17,00 R\$ DEZESETE REAIS	R\$ 15.300,00 R\$ QUINZE MIL E TREZENTOS REAIS
13	CADEIRA PRESIDENCIAL (ENCOSTO ALTO COM BRAÇO) C/APOIO DE BRAÇO E FUNÇÃO RELAXAR (RELAX), REGULAGEM DE ALTURA A GÁS, GIRATÓRIA COM BASE POLIPROPILENO APOIO PARA OS BRAÇOS TIPO CORSA REVESTIMENTO EM TECIDO OU COURO SINTETICO COR AZUL MEDINDINDO APROXIMADAMENTE 360X450	UND	17	DEKOR	R\$ 450,00 R\$ QUATROCEN TOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 7.650,00 R\$ SETE MIL SEISENTOS E CINQUENTA REAIS
14	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO COM ESPUMA INJETADA ECONÔMICA, REVESTIDO EM TECIDO J SERRANO. BASE FIXA PALITO EM AÇO COM L SANFONADO ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA EPOXI-PO COR MARROM	UND	290	DEKOR	R\$ 80,00 R\$ OITENTA REAIS	R\$ 23.200,00 R\$ VINTE E TRES MIL E DUZENTOS REAIS



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



15	CAIXA AMPLIFICADA COM POTÊNCIA DE 100W RMS, IMPEDÂNCIA DE 8 OHMS, SENSIBILIDADE DE 95DB, FREQUÊNCIA DE RESPOSTA 55HZ - 20KHZ CONTROLE DE GRAVES/AGUDOS +/- 12 DB VOLUME MASTER E COM DIMENSÕES I 30 CM A 41 CM P 26 CM	UND	08	R\$ JBL	R\$ 200,00 R\$ DUZENTOS REAIS	R\$ 1.600,00 R\$ MIL E SEISENTOS REAIS
16	CAMA BOX CASAL - CARACTERÍSTICAS: ALTURA 55CM; TIPO DE COLCHÃO: ESPUMA COM TRATAMENTO ANTIÁCARO, ANTIALÉRGICO E ANTIMOFO; LARGURA 138CM; PROFUNDIDADE 188CM; PES RODIZIO NÃO TIPO DE MOLA NÃO SE APLICA CARACTERÍSTICAS GERAIS COMPOSTO EM ESPUMA 100% POLIURETANO SELADA DENSIDADE D-28 ORTOPILOW ORTOPEDICO CAMADA EXTRA DE ESPUMA PARA MAIOR CONFORTO E MELHOR SUPORTE PARA COLUNA REVESTIMENTO EM TECIDO 100% POLIESTER RESISTENTE E DURAVEL BORDADO EM METALESSE MAIS BELEZA NO ACABAMENTO COM ESTRUTURA EM MADEIRA TRATADA E REFLORESTADA COM TRATAMENTO ANTI ACORO ANTI ALERGICO ANTI CUPIM E ANTI MOFO 06 PES FIXOS CANTONEIRAS LATERAIS REFORÇÃO E PROTEGEM O BOX CERTIFICADO PELO IMETRO ALTURA TOTAL 55CM BASE 41 CM + 13 CM DE PES ORTOPEDICO CIM ESPECIFICAÇÕES TECNICAS SUPORTA ATE 100KG POR PESSOA ALTURA DOS PES 13 CM DENSIDADE D28 COR PREDOMINANTE BRANCA-CINZA CONTEUDO DA EMBALAGEM 1 CAMA BOX CONJUGADA CASAL ORTOPEDICO GARANTIA 03 MESES	UND	10	QUERO	R\$ 360,00 R\$ TREZENTOS E SESENTA REAIS	R\$ 3.600,00 R\$ TRES MIL E SEISENTOS REAIS



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



17	CPU (GABINETE) PROCESSADOR I5 OU SIMILAR) 8400 2.8GHZ (4.0GHZ TURBO), 8ª GERAÇÃO, 6-CORE 6-THREAD, LGA 1151; MEMÓRIA: 4GB RAM, UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: HD 1TB MINIMO SATA 2 PORTAS USB FRONTAIS MAIS 4 PORTAS USB 2.0 TRASEIRA GRAVADOR DE DVD TECLADO E MAUSE OPITICO SISTEMA OPERACIONAL WINDOS 10 PROFESSIONAL 64 BITS GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTI DO RECEBIMENTO	UND	91	POSITIVO	R\$ 2.300,00 R\$ DOIS MIL E TREZENTOS REAIS	R\$ 209.300,00 R\$ DUZENTOS E NOVE MIL E TREZENTOS REAIS
18	CPU (GABINETE) PROCESSADOR I7 OU SIMILAR) 8400 2.8GHZ (4.0GHZ TURBO), 8ª GERAÇÃO, 6-CORE 6-THREAD, LGA 1151; MEMÓRIA: 4GB RAM, UNIDADE DE DISCO RÍGIDO: HD 1TB MINIMO SATA 2 PORTAS USB FRONTAIS MAIS 4 PORTAS USB 2.0 TRASEIRA GRAVADOR DE DVD TECLADO E MAUSE OPITICO SISTEMA OPERACIONAL WINDOS 10 PROFESSIONAL 64 BITS GARANTIA MINIMA DE 12 MESES A PARTI DO RECEBIMENTO	UND	17	POSITIVO	R\$ 3.200,00 R\$ TRES MIL E DUZENTOS REAIS	R\$ 54.400,00 R\$ CINQUENTA E QUATRO MIL E QUATROCEN TOS REAIS

[Handwritten signatures and initials]



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



19	COZINHA COMPACTA 4 PECAS BRANCA E PRETA - CONJUNTO COZINHA 4 PEÇAS BRANCO / PRETO COM PANELEIRO, BALCÃO / GABINETE, ARMÁRIO AÉREO, NICHOS ABERTOS DECORATIVOS. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 711 LITROS ESPAÇO PERFEITO PARA ORGANIZAÇÃO DE PRATOS PAINÉIS ELETRODOMESTICOS UTENSÍLIOS E MANTIMENTOS POSSUI NICHOS ABERTOS DECORATIVOS E PUXADORES METALIZADOS E ERGONOMICOS INFORMAÇÕES TÉCNICAS COR BRANCO PRETO MATERIAL AÇO PINTURA REVESTIMENTO CORPO E PORTA REVESTIDOS COM PINTURAS ELETROTÁTICAS A PO ACABAMENTO DA PINTURA BRILHO COREDIÇAS TELESCOPIAS QUANTIDADE DE GAVETAS 1 QUANTIDADE DE PORTAS 10 QUANTIDADE DE PARTELEIRAS 8 MATERIAL DO TAMPO MDF FF GRANITO ONIX NÃO REQUER MONTAGEM SIM SISTEMA DE MONTAGEM PARAFUSOS DIMENSÕES DO PRODUTO MONTADO CM 40,0 P,0 L X 165 A PESO X 245 L X 165,0 A PESO DO PRODUTO MONTADO 49,0 GARANTIA 12 MESES	UND	06	ITATIAIA	R\$ 800,00 R\$ OITOCENTOS REAIS	R\$ 4.800,00 R\$ QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS
----	---	-----	----	----------	------------------------------------	---

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the date 09/26/05.



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



20	DATA SHOW PROJETER MULTIMÍDIA. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: COR: BRANCO. BRILHO/LUMENS: 3.000 ANSI LUMENS. RESOLUÇÃO NAT.: XGA (1024 X 768 PIXELS). REPRODUÇÃO DE CORES: 24 BIT, 16.7 MILHÕES DE CORES. LENTES: F: 1,58 - 1,72 MM. LAMPADA TIPO 200 W UHE 5.000 H BAIXA LUMINOSIDADE 4000 ALTA LUMINOSIDADE ALTO FLANTE 2 WATT MONO DISTANÇIA DE PROJEÇÃO 0,9 9M RUÍDO 37 DB ALTO BRILHO 29 DB BAIXO BRILHO COMPRIMENTO DO CABO USB 1,8 M COMPRIMENTO DO CABO VGA 1,8 M COMPRIMENTO DO CABO DE FORÇA NOVO PADRÃO NBR 14136 1,8 M DIMENSÕES 22,8 /29,5/7 9 CM PROF/LARG/ALT PESO 2,3 KG CONECTIVIDADE COMPUTADOR VGA MINI D-SUB 15 PINOS VIDEO COMPOSTO 1 RCA S-VIDEO MINI DIN 4 PINOS AUDIO IN RCA USN TIPO B HDMI TV NTSC 480 LINHAS PAL 560 LINHAS SINAL DE ENTRADA NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL-N PAL-60 SECAM 480 480P HDTV 720P 1080I CONTROLE REMOTO SELEÇÃO DE ENTRADA POWER MODO DE COR BOTÕES PARA CONEXÃO DIRETA COMPUTADOR VIDEO E USB VOLUME EZOOM Z/V MUTE NUM FREEZE MENU HELP AUTO ASPECTO POINTER PG UP / PG DOW BOTÕES DE NAVEGAÇÃO BOTÃO USER ESC ENTER ALIMENTAÇÃO 02 PILHAS AA INCLUSAS	UND	07	LOTUS	R\$ 1.600,00 R\$ MIL E SEISENTOS REAIS	R\$ 11.200,00 R\$ ONZE MIL E DUZENTOS REAIS
----	---	-----	----	-------	---	--

[Handwritten signatures and initials]
19/26



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



21	ESTABILIZADOR 300VA. ESPECIFICAÇÕES: DESIGN MODERNO E AGRADÁVEL, DE FÁCIL MANUSEIO. MICROPROCESSADO: MICROPROCESSADOR RISC DE ALTA VELOCIDADE COM MEMÓRIA FLASH, INTEGRANDO DIVERSAS FUNÇÕES PERIFÉRICAS, AUMENTANDO A CONFIABILIDADE E DESEMPENHO DO CIRCUITO ELETRONICO ATENDE A NORMA BRASILEIRA PARA ESTABILIZADORES DE TENSÃO NBR 14373.2006 ESTABILIZADOR COM 7 ESTAGIOS DE REGULAÇÃO NOS MODELOS MONOVOLT EM REDE 115V BIVOLT EM REDE 220 FUNÇÃO TRUE RMS ANALISA CORRETAMENTE OS DISTURBIOS DA REDE ELETRICA PERMITINDO ATUAÇÃO PRECISA DO EQUIPAMENTO INDICA PARA TODOS OS TIPOS DE REDE PRINCIPALMENTE REDES INSTAVEIS BOTÃO LIGA/DESLIGA ACIDENTAL OU INVOLUTARIO 1 LED VERDE NO PAINEL FRONTAL PARA INDICAR O FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR SINALIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO REDE AUTOMATICO TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA E DE SAIDAN 115V 4 TOMADAS ELETRICAS NA SAIDA NO PADRÃO NBR 14136 GABINETE EM PLASTICO ANTICHAMA FILTRO DE LINHA INTERNO ATENUA RUIDOS PROVENIENTES DA REDE ELETRICA EM MODO COMUM E DIFERENCIAL PROTEÇÕES CURTO CIRCUITO SURTOS DE TENSÃO DESCRGA ELETRICA SUB/SOBREPROTEÇÃO DE REDE NESTAS OCORENCIAS O ESTABILIZADOR DESLIGA E RESTAURA A SUAS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGIA ELETRICA SOBRE AQUECIMENTO COM DELIGAMENTO AUTOMATICO SOBRECARGA COM	UND	85	POSITIVO	R\$ 100,00 R\$ CEM REAIS	R\$ 8.500,00 R\$ OITO MIL E QUINHENTOS REAIS
----	---	-----	----	----------	-----------------------------	---



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



	DESLIGAMENTO AUTOMATICO					
22	ESTABILIZADOR 500VA ESPECIFICAÇÕES: POTÊNCIA: 500VA/500W. TENSÃO DE ENTRADA: 115/127/220V- AUTOMÁTICO. CORRENTE DE ENTRADA: 4,8 / 4 / 2,5 A. TENSÃO DE SAÍDA: 115V. FREQUENCIA 60 HZ FUSIVEL 6 MICROPROCESSADO RISC/FLASHI DE ALTA VELOCIDADE FUNÇÃO TRUE RMS TENSÃO BIVOLT AUTOMATICO 500 VA TOMADAS 6 TOMADAS PADRÃO NBR 14136 PARA 500 VA BIVOLT FILTRO DE LINHA INTERNO LEDE INDICA O MODO DE OPERAÇÃO PARA REDE DE FUNCIONAMENTO DO ESTABILIZADOR DESLIGA E RESTAURA AS SUAS ATIVIDADES AUTOMATICAMENTE NO RETORNO DA ENERGIA ELETRICA SOBREAQUECIMENTO COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO SOBRECARGA COM DESLIGAMENTO AUTOMATICO PACOTE ALERTA 24 HR COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO REMOTO AMBIENTE VIDEO AO VIVO VIA CELULAR LOCALIZADOR GPS VIA CELULAR ALARME ANTI INTRUSÃO PC REMOTO CONTEUDO DA EMBALAGEM 01 ESTABILIZADOR GARANTIA 12 MESES PESO 3405 GRMAS	UND	33	POSITIVO	R\$ 160,00 R\$ CENTO E SESENTA REAIS	R\$ 5.280,00 R\$ CINCO MIL DUZENTOS E OITENTA REAIS
23	ESTANTE EM AÇO COM 4 PRATELEIRAS ABERTAS, AÇO REFORÇADO	UND	203	LOPES	R\$ 300,00 R\$ TREZENTOS REAIS	R\$ 60.900,00 R\$ SESENTA MIL E NOVECEN S REAIS

[Handwritten signatures and marks]



COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



24	FOGÃO 4 BOCAS, NÚMERO DE BOCAS 04 (QUATRO) CARACTERÍSTICAS GERAIS - CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: MESA: A / FORNO: C; TOP CONTROL: SEGURANÇA E COMODIDADE AO DIA A DIA ; 2 QUEIMADORES DE ALTO DESEMPENHO: POTENCIA E AGILIDADE NO PREPARO DOS PRATOS; FORNO LIMPA FÁCIL: FACILITA NA HORA DE LIMPAR PUXADOR DE AÇO SUPER REFORÇADO PARA MAIS SEGURANÇA BOTÕES REMOVIVEIS FACILITA A LIMPEZA DO FOGÃO DESGNI COMPACTO ACENDIMENTO AUTOMATICO TOTAL TIMER NÃO BOTÕES REMOVIVEIS SIM FORNO AUTO LIMPANTE NÃO ESPECIFICAÇÕES TECNICAS COR BRANCA CAPACIDADE DO FORNO LITROS 56 TENSÃO VOLTAGEM BIVOLT EFICIENCIA ENERGETICA A POTENCIA DOS QUEIMADORES 2 2W 2 1,7 KW CONSUMO DE ENERGIA MENOS DE 25% DE CONSUMO GARANTIA 12 MESES DIMENSÕES ALTURA 86,30 CENTIMETROS LARGURA 50,70 CENTIMETROS PROFUNDIDADE 59,80 CENTIMETROS PESO 19,70 QUILOS	UND	19	CONSUL	R\$ 470,00 R\$ QUATROCEN TOS E SETENTA REAIS	R\$ 8.930,00 R\$ OITO MIL NOVECEN TO S E TRINTA REAIS
25	FOGÃO INDUSTRIAL - COM FORNO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUOS, COM 04 (QUATRO) QUEIMADORES, COM QUEIMADORES COM CONTROLE INDIVIDUAL DE CHAMAS INTERNAS E EXTERNAS. MATERIAL: GRADES E QUEIMADORES DA MESA DE FERRO FUNDIDO COM ESMALTE ANTIADERENTE GRADE PANELEIRA DE CNTONEIRA DE AÇO DIMENSÕES APROXIMADAS 81X150X90CM ALP	UND	18	BRASCHEF F	R\$590,00 R\$ QUINHENTO S E NOVENTA REAIS	R\$ 10.620,00 R\$ DEZ MIL SEISENTOS E VINTE REAIS


[Handwritten signatures and marks]

12/06



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



26	FORNO MICRO-ONDAS 30 LITROS - CARACTERÍSTICAS: DESIGN FLAT; PAINEL TOUCH; DISPLAY DE LCD; FUNÇÕES SMART; FUNÇÃO GRATINAR; FUNÇÃO GRILL: SIM; CAPACIDADE (LITROS)30; ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONSUMO KWH 110V 220V COR BRANCO CONSUMO DE ENERGIA NÃO POSSUI DIAMETRO DE PRATO 315 MM GARANTIA 12 MESES	UND	09	CONSUL	R\$ 540,00 R\$ QUINHENTO E QUARENTA REAIS	R\$ 5.860,00 R\$ QUATRO MIL OITOCENTOS E SESENTA REAIS
27	FRAGMENTADORA DE PAPEL 15 FOLHAS COM CESTO 26L PRETO: FRAGMENTA TAMBÉM CD/DVD, CARTÃO, GRAMPOS E CLIPES PEQUENOS; - SENSOR AUTOMÁTICO DE PAPEL; - SENSOR DE CESTO CHEIO; - SENSOR DE AQUECIMENTO; SENSOR DE SOBRECARGA RODIZIOS COR PRTO CAPACIDE 15 FOLHAS CAPACIDADE DO CESTO 26 LITROS TAMANHO DO CORTE 3,9 X 38 MM ABERTURA DE ENTRADA 230 MM VELOCIDADE 2,7 M/MIN TEMPO DE FUNCIONAMENTO 10 MIN TEMPO DE RESFRIAMENTO 20 MINUTOS NIVEL DE RUÍDO MÁXIMO 65 DB CONTROLE MANUAIS RETROCESSO E LIGA E DESLIGA TIPO DE CESTO GAVETA NIVEL DE SEGURANÇA P-4 CONTEUDO DO EMBALAGEM 1 FRAGMENTADORA DE PAPEL DIMENSÕES APROXIMADAS PRODUTO 52,5X39X27,9 CM AXLXC PESO APROXIMADO DA EMBALAGEM 13,9 KG INFORMAÇÕES ADICIONAIS POSSUI SENSOR AUTOMATICO DE PAPEL	UND	13	MULTILSER	R\$ 600,00 R\$ SEISENTOS REAIS	R\$ 7.800,00 R\$ SETE MIL E OITOCENTOS REAIS 



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



28	<p>FREEZER HORIZONTAL COM 02 PORTAS CAPACIDADE DE 500 LITROS NA COR BRANCO, PODENDO SER USADO NA FUNÇÃO DE FREEZER OU REFRIGERADOR, PROPORCIONANDO MAIS VERSATILIDADE. CARACTERÍSTICAS: 4 PÉS COM RODÍZIOS: FACILIDADE DE REMOÇÃO NA HORA DA LIMPEZA CONGELAMENTO RAPIDO PRESERVA AS PROPIEDADES NATURAIS DOS ALIMENTOS POSSUI ACIONAMENTO NO PAINEL FRONTAL DRENO FRONTAL FACILITA O DEGELO EA LIMPEZA DUPLA FUNÇÃO TERMOSTATO NO PAINEL FRONTAL PERMITE A SELEÇÃO DE COMO USAR O FREEZER OU REFRIGERADOR MAIOR RESISTENCIA A COROSÃO E IMPACTOS GABINETE INTERNO E EXTERNO EM CHAMA DE AÇO PINTADO GARANTIA DE 01 ANO PELO FABRICANTE</p>	UND	14	CONSUL	R\$ 2.600,00 R\$ DOIS MIL E SEISENTOS REAIS	R\$ 36.400,00 R\$ TRINTA E SEIS MIL E QUATROCEN TOS REAIS
29	<p>GELÁGUA DE LINHA BRANCA, 220WALTS COM DUAS TEMPERATURAS</p>	UND	39	CONSUL	R\$ 680,00 R\$ SEISENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 26.520,00 R\$ VINTE E SEIS MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS
30	<p>LONGARINA DE 04 LUGARES, SEM BRAÇO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIURETANO INJETADO, DENSIDADE CONTROLADA, ESPESSURA MINIMA 50MM, ENCOSTO BAIXO, REVESTIDA EM TECIDO ACABAMENTO EM PERFIL DE PVC SEMI RIGIDO NAS BORDAS ESTRUTURA EM AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTATICA NA COR AZUL BASE DOS PES REGULAVEIS</p>	UND	80	SHOW DE CADEIRAS	R\$ 440,00 R4 QUATROCEN TOS E QUARENTA REAIS	R\$ 35.200,00 R\$ TRINTA E CINCO MIL E DUZENTOS REAIS

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the date 05/26.



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



31	MESA COM 02 GAVETAS P/ESCRITÓRIO CONFECCIONADAS EM MDP 15MM, COM PERFIL 180° NA BORDA, PÉS COM BASE EM CHAPA DE AÇO REPUXADA SEM PONTEIRA, COM COLUNA VERTICAL DUPLA EM TUBO DE AÇO. DIMENSÕES 1200MM LARGURA 600 MMM PROFUNDIDADE X 740 MM ALTURA GAVETEIRO FIXO 02 GAVETAS COM TRILHO EM BARRA PVC COR MARROM	UND	74	MUNDIAL MOVEIS	R\$ 350,00 R\$ TREZENTOS E CINQUENTA REAIS	R\$ 25.900,00 R\$ VINTE E CINCO MIL E NOVECENTOS REAIS
32	MESA PLÁSTICA, COR: BRANCA, QUADRADA, DE BOA QUALIDADE, EMPILHÁVEL, COM ÓTIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO E HIGIENE.	UND	174	MONTE PLAST	R\$ 38,00 R\$ TRINTA E OITO REAIS	R\$ 6.612,00 R\$ SEIS MIL SEISENTOS E DOZE REAIS
33	MICROFONE SEM FIO, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FREQUÊNCIA UHF DE LONGO ALCANCE: 01 RECEPTOR, ALIMENTAÇÃO BI-VOLT, 01 MICROFONE DE MÃO COM TRANSMISSOR, ALIMENTADO POR PILHAS AA.	UND	08	MXT	R\$ 380,00 R\$ TREZENTOS E OITENTA REAIS	R\$ 3.040,00 R\$ TRES MIL E QUARENTA REAIS

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

16/26



COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



34	MONITOR LCD 21,5'. DISPLAY: TAMANHO DA TELA: 21.5", TAMANHO DA TELA: 476,64 X 268,11 MM (APRÓX.), PROPORÇÃO DA TELA: 16: 9; BRILHO (TÍPICA): 200 CD / M ² , BRILHO (MIN): 160 CD / M ² , CONTRASTE ESTÁTICO 600 1 PADRÃO RELAÇÃO DE CONSTRASTE DINAMICO MEGA RESOLUÇÃO 1920X1080 PIXEL PITCH 0,24825X0,2485 MM TEMPO DE RESPOSTA 5 MS ÂNGULO DE VISÃO H/V 90/65 SUPORTE A CORES 16,7 MILHOES INTERFACE 1X D- SUB 1X HDMI FISICO COR PRETO TIPO DE SUPORTE SIMPLES TOLDO-2+2-2 20+2 WALL MOUNT 75X75 DIMENSÃO COM SUPORTE LXAXP 51.37 X 39.05 X 18X97CM DIMENSÃO SEM SUPORTE LXAXP 51,37 X30X86X9.04 CM ENERGIA FONTE DE ENERGIA MAX 25 W CONSUMO DE ENERGIA TYP 20 W CONSUMO DE ENERGIA DPMS 0,3 W TYP CONSUMO DE ENERGIA STAND-BY 0,3 W MAX CONSUMO DE ENERGIAA STAR POWER 20.6W TYP TIPO ADAPTADOREXTERNO CONTEUDO DA EMBALAGEM MONITOR D-SUB CABO GUIA DE INSTALAÇÃO RAPIDA GARANTIA 12 MESES PESO 3950 GRAMAS BRUTO COM EMBALAGEM	UND	102	POSITIVO	R\$ 470,00 R\$ QUATROCEN TOS E SETENTA REAIS	R\$47.940,00 R\$ QUARENTA E SETE MIL NOVECEN S E QUARENTA REAIS
----	---	-----	-----	----------	---	--

Handwritten signatures and initials in blue ink.



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



35	<p>NOBREAK 1000 VA - ESPECIFICAÇÕES: SAÍDA: CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAÍDA 600WATTS / 1.0 KVA; POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL (WATTS) 600WATTS / 1.0 KVA; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 120V; DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA MENOS DE 5%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) 50/60HZ TOPOLOGIA LINE INTERACTIVE TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL TEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS TIPICO 8 MS MAX ENTRADA TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 120V FREQUENCIA DE ENTRADA 50/60 H +/- 3 HZ OUTO SENSING TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA NBR 14136 COMPRIMENTO DO CABO 1,83 METROS INTREVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTAVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES 93 130V BATERIASE TEMPO DE OPERAÇÃO TIPO DE BATERIA SELADA CHUMBO ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO A PROVA DE VASAMENTO TEMPO DE RECRAGA TIPICO 3 HORAS VIDA ULTIL ESPERADA DAS BATERIAS ANOS 3-5 QUANTIDADE DE RBC 1 COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO INTERFACE PORTS RJ-45 SERIAL USB PAINEL DE CONTROLE CONSOLE LCD DE STATUS E CONTROLE MULTIFUNCIONAL ALARME SONORO SOAR ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM REGIME NOMINAL DE PICOS DE</p>	UND	08	NHS	R\$ 600,00 R\$ SEISENTOS REAIS	R\$ 4.800,00 R\$ QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS
----	---	-----	----	-----	---	--



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



TENSÃO DE ENERGIA 455 JOULES FILTRAGEM FULL TIME MULT POLE NOISE FILTERING 0,3 IEEE SURGE LET- THOUGH ZERO CHAMPING RESPONSE TIME MEETS UL 1449 AMBIENTAL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0-40 C UMIDADE REALTIVA DE ARMAZENAMENTO 0-95 % ELEVAÇÃO DE ARMAZENAMENTO 0-1500 METROS RUIDO AUDIVEL A 1 METRO DA SUPERFICIE DA UNIDADE 41.0DBA DISSIPACÃO TERMICA ONLINE 100.0BTU/HR FISICO DIMENSÕES MAXIMAS DE ALTURA 219MM 21,99 CM DIMENSÕES MAXIMA DE LARGURA 171 MM, 17,1 CM DIMENSÕES MAXIMAS DE PROFUNDIDADE 439MM 43,9 COR PRETO CONTEUDO DA EMBALAGEM NOBREAK GARANTIA 03 MESES DA GARANTIA PESO 1980 GRAMAS BRUTO COM EMBALAGEM						
---	--	--	--	--	--	--



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



36	<p>NOBREAK 1500 VA - ESPECIFICAÇÕES: SAÍDA: CAPACIDADE DE ENERGIA DE SAÍDA 900WATTS / 1.5 KVA; POTÊNCIA MÁXIMA CONFIGURÁVEL (WATTS) 900WATTS / 1.0 KVA; TENSÃO NOMINAL DE SAÍDA 120V; DISTORÇÃO DA TENSÃO DE SAÍDA MENOS DE 5%; FREQUÊNCIA DE SAÍDA (SINCRONIZADA COM REDE ELÉTRICA) 50/60HZ TOPOLOGIA LINE INTERACTIVE TIPO DE FORMA DE ONDA SENOIDAL TEMPO DE TRANSFERENCIA 4 MS TIPICO 8 MS MAX ENTRADA TENSÃO NOMINAL DE ENTRADA 120V FREQUENCIA DE ENTRADA 50/60 H +/- 3 HZ OUTO SENSING TIPO DE CONEXÃO DE ENTRADA NBR 14136 COMPRIMENTO DO CABO 1,83 METROS INTREVALO DE TENSÃO DE ENTRADA AJUSTAVEL PARA AS PRINCIPAIS OPERAÇÕES 93 130V BATERIASE TEMPO DE OPERAÇÃO TIPO DE BATERIA SELADA CHUMBO ACIDO LIVRE DE MANUTENÇÃO A PROVA DE VASAMENTO TEMPO DE RECRAGA TIPICO 3 HORAS VIDA UTIL ESPERADA DAS BATERIAS ANOS 3-5 QUANTIDADE DE RBC 1 COMUNICAÇÃO E GERENCIAMENTO INTERFACE PORTS RJ-45 SERIAL USB PAINEL DE CONTROLE CONSOLE LCD DE STATUS E CONTROLE MULTIFUNCIONAL ALARME SONORO SOAR ALARME DISTINTO DE POUCA BATERIA PROTEÇÃO CONTRA SURTOS E FILTRAGEM REGIME NOMINAL DE PICOS DE TENSÃO DE ENERGIA459 JOULES FILTRAGEM FULL TIME MULT POLE NOISE FILTERING 0,3 IEEE SURGE LET- THOUGH ZERO CHAMPING RESPONSE TIME MEETS UL 1449 AMBIENTAL TEMPERATURA DE OPERAÇÃO 0-40 C UMIDAE REALTIVA DE ARMAZENAMENTO 0-95 % ELEVAÇÃO DE ARMAZENAMENTO 0-3000</p>	UND	10	NHS	R\$690,00 R\$ SEISENTOS E NOVENTA REAIS	R\$ 6.900,00 R\$ SEIS MILE NOVECENTO S REAIS
----	---	-----	----	-----	---	---



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



	METROS RUÍDO AUDÍVEL A 1 METRO DA SUPERFÍCIE DA UNIDADE 41.0DBA DISSIPAÇÃO TÉRMICA ONLINE 135.0BTU/HR FÍSICO DIMENSÕES MÁXIMAS DE ALTURA 219MM 21,9 CM DIMENSÕES MÁXIMA DE LARGURA 171 MM, 17,1 CM DIMENSÕES MÁXIMAS DE PROFUNDIDADE 439MM 43,9 COR PRETO CONTEÚDO DA EMBALAGEM NOBREAK GARANTIA 03 MESES DA GARANTIA PESO 21400 GRAMAS BRUTO COM EMBALAGEM					
37	NOTEBOOK 15 OU SIMILAR - COR PRETO; POLEGADAS DA TELA 15.6"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS; PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU SIMILAR ; MODELO PROCESSADOR: 8ª GERAÇÃO INTEL CORE I5-8300H QUAD-CORE (CACHE 8MB , 2.3 GHZ ATÉ 4.00 GHZ) CACHE: 8M; CHIPSET INTEGRADO AO PROCESADOR MEMORIA RAM 16 GB SSD 256 GB HD 1 TB PLACA DE SOM WAVES MAZZAUDIO PRO PLACA DE VIDEO NVIDIA GE FORCE GTX 1050 TI COM 4GB GDDR5 PLACA DE REDE RJ45 10/100/1000 ETHERNET GIG-E CONEXÕES USB LEITOR DE CARTÃO 2 EM 1 SD UHS 50 MMC TECLADO RETROILUMINADO DIFERENCIAIS BLUETOOTH SOFTWARES INCLUSOS MICROSOFT OFFICE TRIAL VERSÃO PARA EXPERIMENTAÇÃO VÁLIDA POR 30 DIAS DELL MOBILE CONECT ALIMENTAÇÃO BIVOLT CONTEÚDO DA EMBALAGEM COMPUTADOR ADAPTADOR AC CABO DE FORÇA MANUAIS GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO CM AXLXP 22,7X38,2X2,5CM PESO LIQ APROXIMADAMENTE DO PRODUTO 2,5KG	UND	24	DELL	R\$ 3.000,00 R\$ TRES MIL REAIS	R\$ 72.000,00 R\$ SETENTA E DOIS MIL REAIS



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



38	NOTEBOOK I7 OU SIMILAR - COR PRETO; POLEGADAS DA TELA 15.6"; SISTEMA OPERACIONAL: WINDOWS 10 PROFESSIONAL 64 BITS; PROCESSADOR: INTEL CORE I5 OU SIMILAR ; MODELO PROCESSADOR: 8ª GERAÇÃO INTEL CORE I5-8300H QUAD-CORE (CACHE 9MB , 2.20 GHZ ATÉ 4.10 GHZ) CACHE: 9M; CHIPSET INTEGRADO AO PROCESADOR MEMORIA RAM 16 GB SSD 256 GB HD 1 TB PLACA DE SOM WAVES MAZZAUDIO PRO PLACA DE VIDEO NVIDIA GE FORCE GTX 1050 TI COM 4GB GDDR5 PLACA DE REDE RJ45 10/100/1000 ETHERNET GIG-E CONEXÕES USB LEITOR DE CARTÃO 2 EM 1 SD UHS 50 MMC TECLADO RETROILUMINADO DIFERENCIAIS BLUETOOTH SOFTWARES INCLUSOS MICROSOFT OFFICE TRIAL VERSÃO PARA EXPERIMENTAÇÃO VALIDA POR 30 DIAS DELL MOBILLE CONECT ALIMENTAÇÃO BIVOLT CONTEUDO DA EMBALAGEM COMPUTADOR ADAPTADOR AC CABO DE FORÇA MANUAIS GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO CM AXLXP 22,7X38,2X2,5CM PESO LIQ APROXIMADAMENTE DO PRODUTO 2,5KG	UND	16	POSITIVO	R\$ 2.700,00 R\$ DOIS MIL E SETESENTOS REAIS	R\$43.700,00 R\$ QUARENTA E TRES MIL E DUZENTOS REAIS
39	REFRIGERADOR, COM 01 (UMA) PORTA, COM CAPACIDADE 280L, 220VOLTS, COMPARTIMENTO DE LATAS, COMPARTIMENTO DE OVOS, GAVETÃO DE FRUTAS EXTERNO (INDEPENDENTE), PRATELEIRAS REMOVÍVEIS, ALARME DE PORTA, NA COR BRANCA. TIPO DE DEGELO FRONT FERE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 631X1720X725MM (LXAXP)	UND	31	CONSUL	R\$ 1.590,00 R\$ MIL E QUINHENTOS E NOVENTA REAIS	R\$49.290,00 R\$ QUARENTA E NOVE MIL DUZENTOS E NOVENTA REAIS
40	SOFÁ 4 LUGARES - SOFÁ 4 LUGARES EM CORINO; COR: PRETO; DIMENSÕES: ALTURA: 80CM; LARGURA: 240CM;	UND	04	CAPOTARI A 02 IRMÃOS	R\$ 900,00 R\$ NOVECENTOS REAIS	R\$ 3.600,00 R\$ TRES MIL E SEISENTOS REAIS



COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



41	TELÃO PARA DATA SHOW COM PÉ REGULÁVEL, COM TRIPÉ ACOPLADO, ÁREA DE PROJEÇÃO DE 1,80 X 1,80M, ENROLAMENTO AUTOMÁTICO, TECIDO EM VINIL CONVENCIONAL. RESISTENTE A UMIDADE TRIPE REGULAVEL ATE A ALTURA DE 2,80 M EM ESTOJO A COM ALÇA P/ TRANSPORTE GARANTIA MINIMA 06 MESES	UND	07	MEGA TELAS	R\$ 480,00 R\$ QUATROCEN TOS E OITENTA REAIS	R\$3.360,00 R\$ TRES MIL TREZENTOS E SESENTA REAIS
42	TRANSFORMADOR DE 1500VA - O AUTO TRANSFORMADOR DE 1500 VA EQUIVALE A (1050 WATTS). ESTE PRODUTO SERVE PARA TROCA DE TENSÃO DE 127V PARA 220V E DE 220V PARA 127V CONFORME A SUA NECESSIDADE. PRODUZIDO COM FIO DE COBRE CHAPA DE AÇO E CANECA DE ABS ANTI CHAMAS CABO CERTIFICADO E CONECTOR H SEGUINDO AS NORMAS DO IMETRO APLICAÇÕES EM USO RESIDENCIAL COMERCIAL E INDUSTIAL	UND	14	FIO LUX	R\$ 100,00 R\$ CEM REAIS	R\$ 1.400,00 R\$ MIL E QUATROCEN TOS REAIS



COMERCIO E SERVICOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



43	TV DE 49 POLEGADAS - FICHA TÉCNICA: RECURSOS DE ÁUDIO: SISTEMA DE SOM: 2.0 CH. POTÊNCIA: 20W RMS. ULTRA SURROUND. MODO SMART SOUND. ESTÉREO/SAP; TIPO DE TV SMART TV; TECNOLOGIA DA TELA LED POLEGADAS 49"; MONITOR ULTRA HD 4K TAXA DE ATUALIZAÇÃO COM TECNOLOGIA 60 HZ TAXA DE ATUALIZAÇÃO COM TECNOLOGIA 60HZ USB 2 LOCAL DAS ENTRADAS USB 2 ENTRADAS TRASEIRAS HDMI 3 LOCAL DAS ENTRADAS HDMI 3 ENTRADAS LATERAIS WIFI INTEGRADO SIM CONVERSO DIGITAL INTEGRADO SIM PIP PICTURE IN PICTURE NÃO TIMER ON/OFF SIM SLEEP TIMER SIM CLOSED CAPTION SIM POTENCIA DE AUDIO RMS 20 WIFI WIFI INTEGRADO COR PRETO CONTEUDO DA EMBALAGEM TV BASE E PARAFUSOS DE FIXAÇÃO CABO DE FORÇA PADRÃO ANBT ORGANIZADOR DE CABOS MANUAL DO USUARIO CONTROLES REMOTO PILHAS AAA GARANTIA DO FORNECEDOR 12 MESES DIMENSÕES DO PRODUTO CM AXLXP 70,9X111X23,2 PESO LIQUIDO APROXIMADO DO PRODUTO 10,7 KG RECURSOS DE VIDEO DTV CONVERSO DIGITAL INTEGRADO PROCESSADOR CORE QUAD CONSUMO KW/H 120	UND	08	SEMP	R\$ 1.540,00 R\$ MIL QUINHENTO S E QUARENTA REAIS	R\$ 12.320,00 R\$ DOZE MIL TREZENTOS E VINTE REAIS
----	--	-----	----	------	--	---



COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



44	VENTILADOR DE COLUNA 40CM - MATERIAL: METAL; ACIONAMENTO: MANUAL; EFICIÊNCIA ENERGÉTICA CLASSE B; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO: NÃO; ROTAÇÃO 1500 RPM; POTÊNCIA: 100 - 300 W; COR: PRETO; CERTIFICADO: INMETRO; FUNÇÃO TURBO: NÃO; SILENCIOSO: SIM; DESMONTÁVEL: SIM; OSCILAÇÃO HORIZONTAL: AUTOMÁTICO; OSCILAÇÃO VERTICAL: MANUAL; AJUSTE DE ALTURA: SIM TIPO DE VENTILADOR VENTILADOR DE COLUNA AJUSTE DE INCLINAÇÃO SIM CONSUMO DE ENERGIA APROXIMADO 0,08 KW/H LARGURA 45 CM VOLTAGEM 110/220V BIVOLT PROFUNDIDADE 14 CM INTENNS INCLUSOS 1 VENTILADOR E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES	UND	43	VENTSOL	R\$ 138,00 R\$ CENTO E TRINTA E OITO REAIS	R\$ 5.934,00 R\$ CINCO MIL NOVECENTOS E TRINTA E QUATRO REAIS
45	VENTILADOR DE PAREDE 60 CM COM 3 VELOCIDADES - CARACTERÍSTICAS: Nº DE VELOCIDADES 3; GRADE REMOVÍVEL; INCLINAÇÃO VERTICAL AJUSTÁVEL: SIM; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS QUANTIDADES DE PAS 3 FREQUENCIA 60 HZ GARANTIA 12 MESES CONSUMO DE ENERGIA KW/H 0,17 APROXIMADAMENTE DIAMETRO CM 60 CM COR PRETPTENSÃO VOLTAGEM BIVOLT POTENCIA W 170 W CONTEUDO DA EMBALAGEM 01 VENTILADOR DE PAREDE 60 CM 3 VELOCIDADES BI VOLT PRETO	UND	315	VENTSOL	R\$ 164,00 R\$ CENTO E SESENTA E QUATRO REAIS	R\$ 51.660,00 R\$ CINQUENTA E UM MIL E SESENTOS E SESENTA REAIS
VALOR TOTAL R\$ 1.383.866,00 R\$ UM MILHÃO TREZENTOS E OITENTA E TRES MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS						

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 1.383.866,00 R\$ UM MILHÃO TREZENTOS E OITENTA E TRES MIL E OITOCENTOS E SESENTA E SEIS REAIS

PRAZO DE ENTREGA CONFORME O EDITAL



COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
CNPJ: 24.083.452/0001-42



. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

PRAZO DE VALIDADE DOS PREÇOS 12 (DOZE) MESES

PRAZO DE ENTREGA NO MAXIMO CONFORME O EDITAL A PARTI DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA

DECLARAÇÕES: - De que, nos valores acima ofertados, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, montagem, desmontagem, custos diretos e indiretos taxa de administração serviços encargos sociais trabalhista seguros treinamentos lucros e outros. e demais despesas que possam incidir sobre a execução do serviço, inclusive a margem de lucro. - De que tem o pleno conhecimento, aceitação e cumprirá todas as obrigações contidas no Anexo 1 - Termo de Referência deste edital.

Caso nos seja adjudicado o objeto da presente licitação, nos comprometemos a assinar o Contrato no prazo determinado no documento de convocação, indicando para esse fim Sra ELIDA MARIA LOPES SILVA. SOLTEIRA Carteira de Identidade nº 200502854530 . expedida em 08/07/2005 . Órgão Expedidor SST/CE e CPF n °029.314.223-80 , DIRETORA E IMPRESARIA desta empresa. Finalizando, declaramos que tomamos pleno conhecimento do ao serviços objeto desta licitação; que não possuímos nenhum fato impeditivo para participação deste certame e que nos submetemos a todas as cláusulas e condições previstas neste edital, e que nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, taxas, deslocamentos de pessoal, custos, demais despesas que possam incidir sobre os serviços licitado

RERIUTABA 05/12/2019

Elida M. Lopes Silva

ELIDA MARIA LOPES SILVA

(EMPRESARIA)

Cartório Brasileiro Pontes Fone: (88) 3637.2633	RECONHECO a Firma de <i>Elida Maria Lopes Silva</i>
	Dou Fé
	<input type="checkbox"/> Por Autenticidade <input checked="" type="checkbox"/> Por Semelhança
	Reriutaba-CE de <i>05/12</i> de <i>2019</i> Em Testemunho da Verdade.
<input type="checkbox"/> Francisco Aldo Ferreira de Araújo, Tabelião	
<input checked="" type="checkbox"/> Daniel Araujo Pontes, Substituto	

