

03

PROPOSTA DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 2022.06.06.01

OBJETO: AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE

DATA DE ABERTURA: 23/06/2022



APRESENTAMOS A V.SAS. NOSSA PROPOSTA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS OBJETO DO PREGÃO CITADO, PELO PREÇO GLOBAL DE R\$ R\$ 180.841,30 (CENTO E OITENTA MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E UM REAIS E TRINTA CENTAVOS).

, COM PRAZO DE EXECUÇÃO ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2022, PARA OS SERVIÇOS.

LOTE 01 – CABOS E CONEXÕES

1	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT	VALOR TOTAL
3	Cabo de rede, não blindado Force Line 3295 com 305 metros de cabo azul no padrão CAT5e 4 pares, constituído de condutores sólidos de cobre 4 x 24 AWG, maciço, núcleo seco, com isolamento em termoplásticos, protegidos por uma capa PVC, possui diâmetro máximo do condutor isolado igual à 0,959 mm e diâmetro externo máximo do cabo igual à 5,24 mm. Capacidade até 4 pares, banda passante até 100 MHz. Marcação seqüencial métrica crescente (001 - 305 metros), velocidade Nominal de Propagação 68%, aprovado e Certificado pela ANATEL.	PCT.	GOLDENTEC	34	R\$ 234,00	R\$ 7.956,00
4	Conector RJ45, de 8 vias para cabos de 8 vias tipo ethernet para uso em transmissão de dados e informática, categoria: 3 (10BASE-T 34 dB @ 16Mhz, 100BASE-T4, 100BASE-T2), cor: acrílico transparente, corrente máxima suportada (UL): 150 mA, corrente máxima suportada (CSA): 1,5 A, tensão máxima suportada pela isolamento: 150 VAC (RMS máixma). Pacote com 100 (cem) unidades.	UND	FORTREX	80	R\$ 50,00	R\$ 4.000,00
14	Adaptador Wireless USB interface 2.0 sem antena Interna; Padrões Wireless: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE	UNID.	MERCUSYS	80	R\$ 50,00	R\$ 4.000,00

	802.11b, 802.11a, 802.11ac, 802.11g, Frequência: 2.400 - 2.4835GHz; Segurança Wireless: WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK					
24	Cabo HDMI - Cabo Hdmi Versão 2.0 Ultrahd 19 Pinos, 2 Metros De Comprimento. Conector Macho. Uma Ponta Hdmi 90 Graus E Outra Ponta 90 Graus, Compatível Tv Led Lcd Plasmas, Monitores Digitais, Video Games, Notebook, Projetores E Outros Equipamentos. Projetado Para Todos Os Padrões Adequados Para Hdmi. Cor: Preto Suporte A: Srgb, Ycbcr 4:2 4:4:4, Audio 24bit, 192khz, 8 Canais Lpcm, Blu-Ray E Hd Dvd Resolução Maxima, Cec - Controle De Outros Dispositivos, Dvd Audio, Super Cd Audio, Deep Color Até 48bit, Xvycc, Audio Lip-Sync, Dolby True Hd (Audio 7.1), Dts-Hd Master (Audio 7.1), Cec Extendido, 3d, Canal Ethernet, Canal De Retorno De Audio, 4k@30hz E 4k@60hz, Suporte A Espaço De Cor Rec.2020, Suporte A Ycbcr 4:2:0, 32 Canais De Áudio, Audio A 1536khz, 4 Canais De Audio Simultaneos, 2 Canais De Audio Simultaneos (Dual View), Porporção 21:9, Som Imersivo Até 32 Canais De Áudio.	UNID.	T-BLACK	30	R\$ 6,25	R\$ 187,50



VALOR TOTAL LOTE 01: R\$ 16.143,50 (DEZESSEIS MIL, CENTO E QUARENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

[Handwritten signatures and marks in blue ink]

LOTE 02 – EQ. DE INFORMATICA



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT	VALOR TOTAL
7	FONTE ATX 350, Conformidade com as especificações SFX Ver 3.0 e ATX Ver 1.3 – Alta eficiência (82%) e consumo de energia 30% menor – Proteção contra sobrecargas e curto-circuitos – Compatível com todas os formatos SFX e ATX - Dimensões: 100 x 125 x 64mm - Temperatura de Operação: 0~40 °C - Temperatura de armazenamento: -20~60 °C	UNID.	GOLDENTEC	83	R\$ 265,00	R\$ 21.995,00
8	HD 1 TB, Disco rígido desktop 1TB com interface Serial ATA III (SATA-III) que possibilita uma leitura e gravação mais rápidos, com taxa de velocidade até 6 Gb/s. Velocidade de rotação de 7200 RPM garantindo um melhor desempenho. Compatível também compatível com Serial ATA I e II. Quando conectado nessas interfaces proporciona um rendimento de 1,5 Gb/s ou 3 Gb/s.	UNID.	SEAGATE	22	R\$ 529,00	R\$ 11.638,00
9	HD Portátil, com capacidade de 1 TB. Interface USB 3.0. Conexão USB 2.0 e 3.0. Taxa de transferência que ofereça o máximo de desempenho para transferir arquivos.	UND	SEAGATE	34	R\$ 529,00	R\$ 17.986,00
10	Placa mãe, Soquete Socket 1151, Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3°/Pentium e Celeron para Socket LGA1151, 02 slots de memória DDR4 2133 MHz, 01 slot PCIe 3.0, 02 slots PCIe 2.0, 01 portas HDM, 01 porta VGA, 04 portas USB 3.1, 06 portas USB 2.0, 01 controlador de LAN, 01 porta do mouse OS/ 2, 01 porta de teclado OS/ 2, 01 x LAN (RJ45), 03 x tomadas de áudio.	UNID.	EXECUTE	5	R\$ 620,00	R\$ 3.100,00

Handwritten signatures and marks in blue ink, including a large signature over item 9, a signature over item 10, and several initials and scribbles at the bottom of the page.

11	<p>Memória 1600mhz, capacidade: 4GB, frequência: 1600Mhz, latência CAS: DDR3, tensão: 1.5V, pinagem: 240-pin, temperatura de Operação: 0° ~ 85° C, temperatura de Armazenagem: -55° ~ +100° C, dimensões Aproximada: 133.35 x 30.00 x 7.24mm. Informações Adicionais: teste de especificação, processo de qualificação de componentes, testes de estresse ambiental, compatibilidade e confiabilidade, testes em 100% de produção. Conteúdo da Embalagem: 1x pente de memória 4GB 1600Mhz DDR3.</p>	UNID.	GOLDENTEC	20	R\$ 152,00	R\$ 3.040,00
12	<p>Memória DDR4 2133 MHz, Capacidade: 4 GB (1x4GB), Tipo: DDR4 Velocidade: 2133Mhz, CL(1DD): 14 Ciclos, Fonte de alimentação: VDD – 1.2V (típica), Pinagem: 288-Pin DIMM, Latência: 14-14-14</p>	UNID.	GOLDENTEC	35	R\$ 165,00	R\$ 5.775,00
15	<p>Processador Core I5, Socket: LGA 1151 8ª geração, Número de núcleos: 6, Frequência turbo max: 4.00 GHz, Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3, TDP: 65 W.</p>	UND	INTEL	16	R\$ 639,00	R\$ 10.224,00



Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom right of the page.



Roteador de 04 portas, Roteador e Switch com 4 portas de alta velocidade em rede local. Ideal para compartilhar um modem banda larga para uma rede local. - 1 porta para modem WAN e 8 portas para LAN. Podendo ser conectado um HUB, possibilitando o aumento de conexões com fio. Avançado sistema firewall, com proteção sem a perda de performance. Função de VPN through. Possui LEDs Indicadores de funcionamento: alimentação, transmissão sem fio, WAN (conexão/velocidade) e LAN (conexão/velocidade) e 10/100 Mb/s por porta. Padrões de conexão de rede IEEE 802.3 e 802.3u. Múltiplos Ips públicos para múltiplos Ips privados. Necessita de fonte externa. (inclusa), Compatível com tecnologia Half Duplex e Full Duplex. Entradas de apoios que permitem spa-lo na parede. Características técnicas: Código do produto no fabricante: TL-R402M. Dimensões: 146/186/44 mm (Comp/Larg/Alt), Alimentação de entrada da fonte: 120 V 60 Hz ~ 0,15 A, Saída: 9 V ~ 800 Ma, Comprimento do fio: 1,80 m, Conector: RJ45. Cor: preto. Portas: 8 x10/100 Mb/s LAN e 1 x 10/100 Mb/s WAN, LED: Power, portas, M1, M2 Link/act, Padrões: IEEE 802.3 e 802.3u, Protocolo: PPPoE, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, SNTP. Velocidades: WAN: 10/100 Mb/s (Half Duplex), LAN: 10/100 Mb/s (Full Duplex).

16

UNID.

MULTILASER

51

R\$ 85,00

R\$ 4.335,00



SSD com capacidade de 240GB – Especificações: Formato: 2,5 pol, interface: SATA Os. 3.0 (6Gb/s) espaço a com a espaço anterior SATA Os. 2.0 (3Gb/s), capacidades: 240GB, NAND: TLC, performance de referencia – ate 500MB/s para leitura e 450MB/s para espaço , temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C, temperatura de espaço : 0 °C a 70 °C, espaço quando em espaço : 2,17G pico (7 – 800 Hz), espaço quando os esta em espaço : 20G pico (10 – 2000 Hz), expectativa de vida spa: 1 milhão de horas MTB. Benefícios: 10x mais espaço do que um disco espaço: Com espaço a velocidades de leitura/ espaço , o SSD os somente ira aumentar o desempenho, como espaço espaço ser usado para dar vida nova em computadores mais antigos. Robusto: e resistente a impactos e espaço a, para confiabilidade espaço a em notebooks e outros dispositivos moveis. Ideal para desktops e notebooks: tem um formato de 7 mm espaço ajustar a uma grande variedade de computadores. E ideal para notebooks mais finos e computadores, ultrabooks e ultratop com espaço limitado. Conteudo da embalagem: 1 (um) SSD. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 70 gramas (bruto com embalagem). SSD com capacidade de 240GB – Especificações: Formato: 2,5 pol, interface: SATA Os. 3.0 (6Gb/s) espaço a com a espaço anterior SATA Os. 2.0 (3Gb/s), capacidades: 480GB, NAND: TLC, performance de referencia – ate 500MB/s para leitura e 450MB/s para

17

UNID.

HIKVISION

34

R\$ 245,00

R\$ 8.330,00

(Handwritten signatures and marks in blue ink)

temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C, temperatura de operação : 0 °C a 70 °C, capacidade quando em operação : 2,17G pico (7 – 800 Hz), capacidade quando em espera : 20G pico (10 – 2000 Hz), expectativa de vida : 1 milhão de horas MTB. Benefícios: 10x mais rápido do que um disco rígido. Com velocidades de leitura/escrita, o SSD não somente irá aumentar o desempenho, como também pode ser usado para dar vida nova em computadores mais antigos. Robusto: é resistente a impactos e vibrações, para notebooks e outros dispositivos móveis. Ideal para desktops e notebooks: tem um formato de 7 mm para ajustar a uma grande variedade de computadores. É ideal para notebooks mais finos e computadores, ultrabooks e ultrabooks com espaço limitado. Conteúdo da embalagem: 1 (um) SSD. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Código de Defesa do Consumidor). Peso: 70 gramas (bruto com embalagem).



[Handwritten signatures and marks in blue ink]

SSD com capacidade de 480GB
 – Especificações: Formato: 2,5 pol, interface: SATA Os. 3.0 (6Gb/s) espaço a com a espaço anterior SATA Os. 2.0 (3Gb/s), capacidades: 512GB, NAND: TLC, performance de referencia – ate 500MB/s para leitura e 450MB/s para espaço , temperatura de armazenamento: -40 °C a 85 °C, temperatura de espaço : 0 °C a 70 °C, espaço quando em espaço : 2,17G pico (7 – 800 Hz), espaço quando os esta em espaço : 20G pico (10 – 2000 Hz), expectativa de vida spa: 1 milhao de horas MTB. Benefícios: 10x mais espaço do que um disco espaço: Com espaço a velocidades de leitura/ espaço , o SSD os somente ira aumentar o desempenho, como espaço espaço ser usado para dar vida nova em computadores mais antigos. Robusto: e resistente a impactos e espaço a, para confiabilidade espaço a em notebooks e outros dispositivos moveis. Ideal para desktops e notebooks: tem um formato de 7 mm espaço ajustar a uma grande variedade de computadores. E ideal para notebooks mais finos e computadores, ultrabooks e ultratop com espaço limitado. Conteudo da embalagem:1 (um) SSD. Garantia: 1 ano de garantia (9 meses de garantia contratual junto ao fabricante + 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do artigo 26, II, do Codigo de Defesa do Consumidor). Peso: 70 gramas (bruto com embalagem).

18

UNID.

KINGSTON

25

R\$ 412,00

R\$ 10.300,00



[Handwritten signatures and marks]



19	<p>Switch de mesa, 10/100 Mbps de 5 portas, ideal para manter até 5 PCs na rede. Projetado para escritórios de pequeno a médio porte. Switch Dual Speed com 16 portas 10/100 Mbps RJ45 auto negociável. Compatível com transferências Half/Full duplex. Suporte para padrões IEEE 802.3 e 802.3u. Fonte de alimentação externa. Homologação ANATEL: 1472-09-3177. Características técnicas: Código do produto no fabricante: TL-SF1016D Portas: 8 24 10/100 Mb/s Auto Negotiation ports. Tipo de cabo: Cat 5, Cat 5e Ethernet cable for 100 Mb/s e Cat 3, 4, 5 for 10 Mb/s. LED: Power e Limk/Act. Taxa de transferência: 10/100 Mb/s Half Duplex e 20/200 Full Duplex Dimensões: 200/142/40 mm (Larg/Prof/Alt).</p>	UND	INTELBRAS	30	R\$ 85,00	R\$ 2.550,00
20	<p>Switch de mesa, 10/100 Mbps de 8 portas, ideal para manter até 8 PCs na rede. Projetado para escritórios de pequeno a médio porte. Switch Dual Speed com 16 portas 10/100 Mbps RJ45 auto negociável. Compatível com transferências Half/Full duplex. Suporte para padrões IEEE 802.3 e 802.3u. Fonte de alimentação externa. Homologação ANATEL: 1472-09-3177. Características técnicas: Código do produto no fabricante: TL-SF1016D Portas: 8 24 10/100 Mb/s Auto Negotiation ports. Tipo de cabo: Cat 5, Cat 5e Ethernet cable for 100 Mb/s e Cat 3, 4, 5 for 10 Mb/s. LED: Power e Limk/Act. Taxa de transferência: 10/100 Mb/s Half Duplex e 20/200 Full Duplex Dimensões: 200/142/40 mm (Larg/Prof/Alt).</p>	UND	INTELBRAS	25	R\$ 87,00	R\$ 2.175,00

[Handwritten signatures and scribbles in blue ink at the bottom right of the page.]



21	Switch de mesa, 10/100 Mbps de 16 portas, ideal para manter até 16 PCs na rede. Projetado para escritórios de pequeno a médio porte. Switch Dual Speed com 16 portas 10/100 Mbps RJ45 auto negociável. Compatível com transferências Half/Full duplex. Suporte para padrões IEEE 802.3 e 802.3u. Fonte de alimentação externa. Homologação ANATEL: 1472-09-3177. Características técnicas: Código do produto no fabricante: TL-SF1016D Portas: 16, 10/100 Mb/s Auto Negotiation ports. Tipo de cabo: Cat 5, Cat 5e Ethernet cable for 100 Mb/s e Cat 3, 4, 5 for 10 Mb/s. LED: Power e Link/Act. Taxa de transferência: 10/100 Mb/s Half Duplex e 20/200 Full Duplex Dimensões: 200/142/40 mm (Larg/Prof/Alt).	UND	INTELBRAS	8	R\$ 325,00	R\$ 2.600,00
22	Switch de mesa, 10/100 Mbps de 24 portas, ideal para manter até 24 PCs na rede. Projetado para escritórios de pequeno a médio porte. Switch Dual Speed com 16 portas 10/100 Mbps RJ45 auto negociável. Compatível com transferências Half/Full duplex. Suporte para padrões IEEE 802.3 e 802.3u. Fonte de alimentação externa. Homologação ANATEL: 1472-09-3177. Características técnicas: Código do produto no fabricante: TL-SF1016D Portas: 24 10/100 Mb/s Auto Negotiation ports. Tipo de cabo: Cat 5, Cat 5e Ethernet cable for 100 Mb/s e Cat 3, 4, 5 for 10 Mb/s. LED: Power e Link/Act. Taxa de transferência: 10/100 Mb/s Half Duplex e 20/200 Full Duplex Dimensões: 200/142/40 mm (Larg/Prof/Alt).	UND	INTELBRAS	4	R\$ 464,00	R\$ 1.856,00
27	FONTE ATX 200, Conformidade com as especificações SFX Ver 3.0 e ATX Ver 1.3 - Alta eficiência (82%) e consumo de energia 30% menor - Proteção contra sobrecargas e curto-circuitos	UNID.	GOLDENTEC	50	R\$ 90,00	R\$ 4.500,00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



- Compatível com com todas os formatos SFX e ATX
- Dimensões: 100 x 125 x 64mm
- Temperatura de Operação: 0~40 °C
- Temperatura de armazenamento: -20~60 °C

28	<p>Kit Placa Mãe+Processador+Memória: Descrição Placa Mãe: Placa mãe, Soquete Socket 1151, Core™ i7/Core™ i5/Core™ i3°/Pentium e Celeron para Socket LGA1151, 02 slots de memória DDR4 2133 MHz, 01 slot PCIe 3.0, 02 slots PCIe 2.0, 01 portas HDM, 01 porta VGA, 04 portas USB 3.1, 06 portas USB 2.0, 01 controlador de LAN, 01 porta do mouse OS/ 2, 01 porta de teclado OS/ 2, 01 x LAN (RJ45), 03 x tomadas de áudio; Descrição Processador: Core I5, Socket: LGA 1151 8ª geração, Número de núcleos: 6, Frequência turbo max: 4.00 GHz, Velocidade do barramento: 8 GT/s DMI3, TDP: 65 W; Memória: Memória DDR4 2133 MHz, Capacidade: 4 GB (1x4GB), Tipo: DDR4 Velocidade: 2133Mhz, CL(IDD): 14 Ciclos, Fonte de alimentação: VDD - 1.2V (típica), Pinagem: 288-Pin DIMM, Latência: 14-14-14</p>	UNID.	EXECUTE	22	R\$ 1.752,00	R\$ 38.544,00
----	--	-------	---------	----	--------------	---------------

VALOR TOTAL LOTE 02 R\$ 148.948,00 (CENTO E QUARENTA E OITO MIL, NOVECENTOS E QUARENTA E OITO REAIS).

[Handwritten signatures and marks]

LOTE 03 – DIVERSOS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	MARCA	QUANTIDADE	VALOR UNT	VALOR TOTAL
1	Bateria Alcalina 9v - Especificações: Bateria 9V; tipo alcalina/alkaline; Voltagem: 9V. Embalagem: 01 (uma) unidade.	UNID.	FLEX	50	R\$ 9,90	R\$ 495,00
2	Bateria para Placa Mãe que funcionam em todos os computadores que utilizam a bateria CR2032, tensão: 3VCC	CX	PANASONIC	150	R\$ 5,70	R\$ 855,00
5	Case para HD Especificações: Conexão: USB 2.0/3.0 ou 1.1, Interface de conexão interna compatível com SATA 1/ 2 e 3, Suporta: HD 3,5" SATA até 4TB, Função Plug and Play e Hot Swappable, LED de Indicação de Força e Acesso, Transmissão de Dados: 480Mbps, Material Case: Alumínio, Peso: 690 gramas. Dimensões Aproximadas: 18,5 x 10,7 x 3,1 cm.	UNID.	GOLDENTEC	10	R\$ 84,00	R\$ 840,00
6	Filtro de linha c/ 05 saidas filtro linha, tensão alimentação 110/220, corrente máxima 10, quantidade saída 5 tomadas com 3 pinos tipo fêmea com aterramento, características adicionais: interruptor liga/desliga, aplicação equipamento informática/elétrico, frequência 50/60.	UNID.	PRATIC	83	R\$ 19,50	R\$ 1618,50
13	Mouse USB, Mouse óptico, com tecnologia de resolução com 800 DPI do sensor óptico para obter movimentos precisos, possui 3 botões, sendo 2 integrados ao corpo do mouse e 1 central com função scroll, projetado para uso com a mão esquerda ou direita, oferecendo maior versatilidade e conforto, conectividade USB 2.0 com taxa de transferência de 480 Mbps, compatível com PC Windows e fácil instalação, com função Plug & Play.	UND	MULTILASER	100	R\$ 8,00	R\$ 800,00

VALOR TOTAL
 693+
 R\$ 495,00
 COMISSÃO DE LICITAÇÃO

23	Teclado USB, agradável para digitação mesmo após horas de uso, design resistente ao derramamento de líquidos, garantindo maior durabilidade, padrão de teclas português ABNT2 Brasil com a tecla "ç", possui 107 teclas, mais 20 teclas multimídia que permitem controlar as atividades de mídia mais usadas, LED indicativo das funções Num Lock, Caps Lock e Scroll Lock, possui suportes de inclinação ajustáveis que maximizam o conforto, fácil instalação com função Plug & Play.	UNID.	GOLDENTEC	100	R\$ 27,25	R\$ 2.725,00
25	Pilha Alcalina AA - Características: Ideal para: Câmera Digital; CD Player; Brinquedos; Tamanho: Pequena AA; Validade: 7 anos; Voltagem / Amperagem: 1.5V. Embalagem com 02 (duas) Unidades.	UNID.	RAYOVAC	200	R\$ 5,30	R\$ 1.060,00
26	Pilha Alcalina AAA Características: Ideal para: Câmera Digital; Controle Remoto; Brinquedos; Tamanho: Pequena AAA; Validade: 7 anos; Voltagem / Amperagem: 1.5V. Embalagem com 02 (duas) Unidades.	UNID.	RAYOVAC	200	R\$ 5,30	R\$ 1.060,00



VALOR TOTAL LOTE 03 R\$ 9.453,50 (NOVE MIL, QUATROCENTOS E CINQUENTA E TRÊS REAIS, CINQUENTA CENTAVOS).

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA (TODOS OS LOTES DO PROCESSO) R\$ 174.545,00(CENTO E SETENTA E QUATRO MIL, QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS).

PROPONENTE: FRANCISCO FONTENELE SALDANHA
ENDEREÇO: RUA OLAVO OLIVEIRA, 207, CENTRO, GRANJA/CE
TELEFONE: (88) 3624-0105
CNPJ Nº: 00.085.059/0001-20

A empresa **FRANCISCO FONTENELE SALDANHA INSCRITA SOB O CNPJ DE Nº 00.085.059/0001-20, SEDIADA RUA OLAVO OLIVEIRA, 207, CENTRO, GRANJA/CE** declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas sobre o objeto licitado (**custos**

diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamentos, lucro e outros)

Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias



GRANJA, 20 DE JUNHO DE 2022



FRANCISCO FONTENELE SALDANHA
PROPRIETARIO
DECLARANTE






**DECLARAÇÕES REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL 2022.06.06.01
QUE TEM COMO OBJETO A AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE
INFORMATICA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE**




A empresa **FRANCISCO FONTENELE SALDANHA INSCRITA SOB O CNPJ DE Nº 00.085.059/0001-20, SEDIADA RUA OLAVO OLIVEIRA, 207, CENTRO, GRANJA/CE** declara para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

A empresa **FRANCISCO FONTENELE SALDANHA INSCRITA SOB O CNPJ DE Nº 00.085.059/0001-20, SEDIADA RUA OLAVO OLIVEIRA, 207, CENTRO, GRANJA/CE**, declara por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo deste EDITAL de pregão eletrônico, ressaltando o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta licitação.

A empresa **FRANCISCO FONTENELE SALDANHA INSCRITA SOB O CNPJ DE Nº 00.085.059/0001-20, SEDIADA RUA OLAVO OLIVEIRA, 207, CENTRO, GRANJA/CE**, declara para os fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório nº 2022.06.06.01, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, que, em cumprimento ao estabelecido na Lei nº 9.584, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.

A empresa **FRANCISCO FONTENELE SALDANHA INSCRITA SOB O CNPJ DE Nº 00.085.059/0001-20, SEDIADA RUA OLAVO OLIVEIRA, 207, CENTRO, GRANJA/CE**, declara, para os devidos fins de direito, especialmente para fins de prova em processo licitatório de numero 2022.06.06.01, junto a PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, que tem pleno conhecimento de todos os parâmetros e elementos de serviços a serem prestados no presente certame licitatório e que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.

A empresa **FRANCISCO FONTENELE SALDANHA INSCRITA SOB O CNPJ DE Nº 00.085.059/0001-20, SEDIADA RUA CORONEL JOSE ELIAS, BAIRRO**



PRADO, Nº 325, GRANJA/CE, declara para os devidos fins de direito, especificamente para fins de prova em processo licitatório de número 2022.06.06.01, junto a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE**, que concorda integralmente com o termo deste edital e seus anexos.

A empresa **FRANCISCO FONTENELE SALDANHA INSCRITA SOB O CNPJ DE Nº 00.085.059/0001-20, SEDIADA RUA OLAVO OLIVEIRA, 207, CENTRO, GRANJA/CE**, declara que, nos termos do artigo 32 da Lei Federal 8.666/1993 sob as penas da Lei, que não está sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a administração, ciente da obrigatoriedade declarar ocorrência posteriores.

A empresa **FRANCISCO FONTENELE SALDANHA INSCRITA SOB O CNPJ DE Nº 00.085.059/0001-20, SEDIADA RUA OLAVO OLIVEIRA, 207, CENTRO, GRANJA/CE**, declara para os fins de direito, especificamente para os fins de prova ao processo licitatório, junto a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE**, que concorda com todos os itens do referido edital deste processo de número 2022.06.06.01.


A empresa **FRANCISCO FONTENELE SALDANHA INSCRITA SOB O CNPJ DE Nº 00.085.059/0001-20, SEDIADA RUA OLAVO OLIVEIRA, 207, CENTRO, GRANJA/CE**, declara por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do artigo 4º da Lei 10.520/2002, publicada no DOU em 18/07/2022, e para fins de prova junto ao processo licitatório de número 2022.06.06.01 que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do pregão em epígrafe.

Pelo que, por ser a expressão verdade, firma a presente, sob as penas de Lei.

GRANJA, 20 DE JUNHO DE 2022



FRANCISCO FONTENELE SALDANHA
PROPRIETARIO
DECLARANTE





DECLARAÇÃO POR SER OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2022.06.06.01

A empresa **FRANCISCO FONTENELE SALDANHA INSCRITA SOB O CNPJ DE Nº 00.085.059/0001-20, SEDIADA RUA OLAVO OLIVEIRA, 207, CENTRO, GRANJA/CE**, declara por seu representante legal infra-assinado de não haver nenhum impedimento previsto do § 4º do artigo 3º da LC 123/06 e suas alterações posteriores, e que concorda integralmente com o teor do edital e suas condições.

Pelo que, por ser a expressão verdade, firma a presente, sob as penas de Lei.

GRANJA, 20 DE JUNHO DE 2022



FRANCISCO FONTENELE SALDANHA
PROPRIETARIO
DECLARANTE

