



RECIBO DE ENTREGA DE RECURSO ADMINISTRATIVO
2º VIA (LICITAÇÃO)

À
Comissão Permanente de Licitação da
Prefeitura Municipal de GRANJA, Ceará.

REF.: CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 0005/2023

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE

RECEBI DO LICITANTE CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita sob nº CNPJ 07.742.263/0001-15 o RECURSO ADMINISTRATIVO da Licitação acima mencionada.

Os documentos mencionados foram recebidos, no dia ____/____/____ às ____:____ horas.

Ass.: _____

IDENTIFICAÇÃO DO LICITANTE PESSOA JURÍDICA

- Razão Social: CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
- CPF/CNPJ e Inscrição Estadual: 07.742.263/0001-15 e 06.189814-7
- Endereço completo: AV. SANTOS DUMONT, 6740, Sala 1310 e 1311 Torre Business, COCO, CEP 60.192-022, FORTALEZA-CEARÁ
- Representante Legal: FRANCISCO JOSE BEZERRA SOBRINHO, RG 2005005056219 SSP-CE, CPF 034.088.993-47
- Telefone, celular, fax, e-mail: (85) 9.9787-2963 e cauipeconstrucoes@gmail.com


Atenciosamente,

Fortaleza (CE), 19 de janeiro de 2024.

CAUIPE
CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:0774226300011

5

Assinado de forma digital por CAUIPE
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS
LTDA:07742263000115
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, l=Fortaleza,
ou=AC CCN COMPANHIA CERTIFICADORA
NACIONAL vS, ou=20781710000103,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJA1,
cn=CAUIPE CONSTRUÇÕES E
EMPREENDIMENTOS LTDA:07742263000115
Dados: 2024.01.19 11:23:42 -03'00'

PREFEITURA DE GRANJA - CE	
CONFERE COM O ORIGINAL	
DATA:	19 / 01 / 2024
HORA:	13h10 min.
PROTOCOLO Nº	
	
ASSINATURA	





ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE.

RECURSO ADMINISTRATIVO
Concorrência Pública Nº 0005/2023

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 07.742.263/0001-15, com endereço na Avenida Santos Dumont, nº 6740, Salas 1310 e 1311, Torre Business, bairro Cocó, CEP: 60.192-022, Município de Fortaleza, Estado do Ceará, e-mail: cauipconstrucoes@gmail.com, vem com o devido respeito e súpero acatamento, por seu representante legal *in fine* assinado, perante Vossa Senhoria, com esteio no art. 109º, inciso I, letra “a” da Lei nº 8.666/93 c/c Item 19.0 do edital, interpor, tempestivamente, o presente **RECURSO ADMINISTRATIVO** contra a decisão que a inabilitou do certame, pelo suposto descumprimento do **ITEM 3.3** do edital, que trata da qualificação técnico-operacional, pelos fundamentos fáticos e jurídicos a seguir delineados:



CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AV. SANTOS DUMONT, 6740, Sala 1310 e 1311 Torre Business | CEP 60.192-022
COCO - FORTALEZA - CE
CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipconstrucoes@gmail.com



DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO

A Lei nº 8.666/93, que institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, estabelece, em seu art. 109, inciso I, letra “a”, o prazo para interposição de recurso contra ato de habilitação ou inabilitação do licitante, senão vejamos:

“Art. 109. Dos atos da Administração decorrentes da aplicação desta Lei cabem:

I - recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura da ata, nos casos de:

a) habilitação ou inabilitação do licitante”.

Por sua vez, o Item 19.1 do edital estabelece que:

19.1 - Os recursos cabíveis serão processados de acordo com o que estabelece o art. 109 da Lei nº 8666/93 e suas alterações;

No caso em comento, a publicação da decisão se deu no dia 15/01/2024 em publicação no Diário Oficial da União, sendo o prazo final para a interposição do presente recurso no dia 22/01/2024.

*** **

ESTADO DO CEARÁ – PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA – RESULTADO DE HABILITAÇÃO – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 – A Comissão Permanente de Licitação, vem informar aos interessados o Resultado do Julgamento da Fase de Habilitação da Licitação na Modalidade Concorrência Pública Nº 005/2023, cujo **OBJETO** é o Registro de Preços para Contratação para prestação dos serviços de pavimentação em pedra tosca com rejuntamento em diversos Distritos no Município de Granja/CE, conforme Projeto em anexo. Onde ficaram **INABILITADAS** as empresas: MAÇAL CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME, CNPJ Nº 08.823.878/0001-39; F C EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 45.224.553/001-66; ELETROCAMPO SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 63.551.378/0001-01; ARN CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 11.477.070/0001-51; VIPON EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 34.631.462/0001-29; V K CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 09.042.893/0001-02; TERRA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ Nº 20.786.264/0001-20; CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 07.742.263/0001-15; F AIRTON VICTOR ME, CNPJ Nº 97.553.390/0001-69; CONSTRUTORA BORGES CARNEIRO LTDA, CNPJ Nº 01.590.549/0001-46; RR PORTELA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES DE VEICULOS LTDA, CNPJ Nº 14.858.301/0001-65; VAP CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ Nº 00.565.011/0001-19; URBANA LIMPEZA E MANUTENÇÃO VIARIA EIRELI, CNPJ Nº 13.259.179/0001-48; COPA ENGENHARIA LTDA, CNPJ Nº 02.200.917/0001-65; MV & R LOCAÇÃO E CONSTRUÇÃO, CNPJ Nº 19.732.774/0001-35; AOS CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ 40.001.303/0001-43 E ABRAAV CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA EPP, CNPJ Nº 12.044.788/0001-17 e **HABILITADAS** às empresas: **PLATAFORMA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA**, CNPJ Nº 10.736.137/0001-62; **CORAL CONSTRUTORA ROVOVALHO ALENCAR LTDA**, CNPJ Nº 07.195.191/0001-33; **CONSTRAM CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA**, CNPJ Nº 72.432.727/0001-59 E **KC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA**, CNPJ Nº 05.085.438/0001-33. Ficando aberto o prazo para interposição de recurso previsto no Art. 109, Inciso I, Alínea “A”, Lei 8.666/93. **Granja-CE, 15 de Janeiro de 2024. William Rocha Costa – Presidente da CPL.**

RAZÕES DO RECURSO

A ora recorrente **CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA**, inconformada com a decisão desta insigne Comissão de Licitação que a julgou inabilitada do certame, vem expor os motivos que passaram despercebidos e que julga suficientes para a reforma da decisão.

Após análise da documentação apresentada e do edital, julgamos os seguintes fatos e normas suficientes para a reconsideração da decisão.

A recorrente figura como participante do processo de licitação na modalidade Concorrência Pública Nº 0005/2023, cujo objeto se perfaz no “*REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE*”.

No julgamento realizado por esta Comissão de Licitação, a recorrente restou inabilitada do certame por supostamente ter descumprido o **Item 3.3** do instrumento convocatório, conforme parecer emitido nos seguintes termos:

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ Nº 07.742.263/0001-15: A EMPRESA ESTÁ INABILITADA POR DESCUMPRIR AO ITEM: **3.3** – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA – EMPRESA DESCUMPRIU TODO O ITEM, NÃO ATENDEU A QUANTIDADE MÍNIMA EXIGIDA EM NENHUMA PARCELA DE RELEVANCIA DO PROCESSO:

3.3.4 — CAPACIDADE — TÉCNICO — OPERACIONAL:

Comprovação de aptidão da empresa licitante para o desempenho da atividade pertinente e compatível em características com o objeto dessa licitação, que será feita mediante apresentação de atestado ou certidão fornecida por pessoa de direito público ou privado, que conste que a licitante na condição de contratada, por execução dos serviços já concluídos, de características semelhantes as do objeto do edital, seguem as mesmas abaixo:

4.PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO 40 % (QUARENTA POR CENTO) SOB A QUANTIDADE DO PROJETO DO REFERIDO



PROJETO (QUANTIDADE PROJETO = 201.079,63 m²)
 5. CONCRETO NÃO ESTRUTURAL 40 % (QUARENTA POR CENTO) SOB A QUANTIDADE DO PROJETO DO REFERIDO PROJETO (QUANTIDADE PROJETO = 2.069,10 m³)

6. MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07 X 0,30 X 1 M) COM REJUNTAMENTO 40 % (QUARENTA POR CENTO) SOB A QUANTIDADE DO PROJETO DO REFERIDO PROJETO (QUANTIDADE PROJETO = 68.969,82 m)

Conforme a fundamentação acima descrita, a empresa recorrente cumpriu devidamente a qualificação técnico-operacional prevista no edital, notadamente no que se refere à execução de serviços em quantidades superiores ao requisitado.

DESCRIÇÃO	QUANTIDADE PROJETO	QUANTIDADE EXIGIDA (40%)
PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO	201.079,63 m ²	80.431,85 m²
CONCRETO NÃO ESTRUTURAL	2.069,10 m ³	827,64 m³
MEIO FIO PRE MOLDADO (0,07 X 0,30 X 1 M) COM REJUNTAMENTO	68.969,82 m	27.587,92 m

A princípio, vale salientar que tal decisão de inabilitação não se sustenta, posto que, as certidões de acervo técnico do responsável da recorrente de n° 301686/2023, 307930/2023, 288187/2022, 322801/2023, 286321/2022, no qual cita a Licitante da condição de contratada atendem satisfatoriamente a quantidade acima exigida, conforme será demonstrado a seguir:

- a) PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO – QUANTIDADE MÍNIMA DE 80.431,85 m²;

2.0	PISOS		
2.1	PISO INTERTRAVADO TIPO TILHOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	312,57
2.2	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	5,50
2.3	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	17,23
2.4	EXECUÇÃO DE BASE EM BRITA GRADUADA SIMPLES (BGS)	M3	190,00

CAT n° 301686/2023 pág. 04

	2.0	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO		
→	2.1	PAVIMENTAÇÃO/RECOMPOSIÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO(AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	12.500,00
→	2.2	GUIA DE MEIO FIO E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO COM EXTRUSORA	M	12.500,00

CAT n° 301686/2023 pág. 05

	1	RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO DA MALHA VIÁRIA		
→	1.1	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REJUNTAMENTO	M2	4000,00
	1.2	RETIRADA DE GUIAS PRÉ FABRICADAS DE CONCRETO	M	800,00
→	1.3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/REAPROVEITAMENTO	M2	5.000,00
	1.4	RECOMPOSIÇÃO DE CAPA EM CONCRETO ASFÁLTICO (CBUQ), ESP.= 5cm	M2	500,00
	1.5	RECOMPOSIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO	M	800,00
	1.6	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MANUAL S/CONTROLE, MAT. C/AQUISIÇÃO	M3	1.650,00
→	1.7	PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1.500,00
→	1.8	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	500,00
	1.9	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	M3	117,60
	1.10	CONCRETO P/VIBR., FCK 13.5 MPa COM AGREGADO ADQUIRIDO	M3	30,77
	1.11	FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRÍLICA À BASE D'ÁGUA	M2	307,72
	2	RECUPERAÇÃO DE ESGOTOS		

CAT n° 307930/2023 pág. 08

		PAVIMENTAÇÃO		
→	3.2.4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	1410,20
→	3.2.5	PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANÇAMENTO	M3	160,84
		DIVERSOS		

CAT n° 286321/2022 pág. 02

1.2 PISOS				M	182,14
1.2.1	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3		8,64
1.2.2	C2862	LASTRO DE BRITA	M3		8,64
1.2.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2		172,87
1.2.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2023	M2		31,83
1.2.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2		126,86
1.2.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2		95,03
1.2.7	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	M2		95,03
1.2.8	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2		95,03
1.2.9	COMP-04	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00 x 0,30 x 0,10 m)	M		182,14
1.2.10	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M		67,58
1.3 REVESTIMENTOS					

CAT n° 322801/2023 pág. 03

2.2 PISOS				M	
2.2.1	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF 07/2019	M3		16,63
2.2.2	C2862	LASTRO DE BRITA	M3		16,63
2.2.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2		287,42
2.2.4	93679	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF 10/2022	M2		45,19
2.2.5	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF 05/2023	M2		42,55
2.2.6	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2		184,74
2.2.7	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2		142,19
2.2.8	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF 02/2023 PE	M2		142,19
2.2.9	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2		142,19
2.2.10	COMP-04	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00 x 0,30 x 0,10 m)	M		140,39
2.2.11	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF 06/2016	M		172,02

CAT n° 322801/2023 pág. 04

3.2		PISOS		
3.2.1	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	12,19
3.2.2	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	12,19
3.2.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	243,79
3.2.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	38,00
3.2.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	135,31
3.2.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	97,31
3.2.7	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M2	97,31
3.2.8	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	97,31
3.2.9	COMP-04	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00 x 0,30 x 0,10 m)	M	124,84
3.2.10	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	35,44

CAT n° 322801/2023 pág. 05

4.2		PISOS		
4.2.1	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	59,55
4.2.2	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	768,28
4.2.3	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	537,74
4.2.4	C1919	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO (EXTERNO)	M2	170,99
4.2.5	C4833	PISO EMBÓRRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	90,36
4.2.6	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023 PE	M2	537,74
4.2.7	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	537,74
4.2.8	COMP-04	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00 x 0,30 x 0,10 m)	M	191,08
4.2.9	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	239,43

CAT n° 322801/2023 pág. 06

5.2		PISOS		
5.2.1	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019	M3	10,63
5.2.2	C2862	LASTRO DE BRITA	M3	10,63
5.2.3	92396	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	212,65
5.2.4	104658	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023	M2	46,27
5.2.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	172,85
5.2.6	C2179	REGULARIZAÇÃO DE BASE C/ ARGAMASSA CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR, TRAÇO 1:4 - ESP= 3cm	M2	126,58
5.2.7	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE	M2	126,58
5.2.8	C1427	REJUNTAMENTO C/ ARG. PRÉ-FABRICADA, JUNTA ENTRE 2mm E 6mm EM CERÂMICA, ACIMA DE 30x30 cm (900 cm²) E PORCELANATOS (PAREDE/PISO)	M2	126,58
5.2.9	COMP-04	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00 x 0,30 x 0,10 m)	M	140,88
5.2.10	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	7,00
5.2.11	C4833	PISO EMBORRACHADO, DRENANTE E ANTI-IMPACTO, COMPOSTO POR PARTÍCULAS DE BORRACHA RECICLADA Prensada, pigmentada e atóxica, 50X50X2,5CM (FORNECIMENTO E EXECUÇÃO)	M2	2,50

CAT n° 322801/2023 pág. 08

7.4		PISOS		
7.4.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	21,03
7.4.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	38,68
7.4.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	129,44
7.4.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	571,68
7.4.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	199,53
7.4.6	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	160,85

CAT n° 322801/2023 pág. 10

8.4		PISOS		
8.4.1	C2860	LASTRO DE AREIA ADQUIRIDA	M3	20,46
8.4.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	34,45
8.4.3	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	99,89
8.4.4	C5028	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	582,15
8.4.5	C1611	LASTRO DE CONCRETO REGULARIZADO ESP.= 5CM	M2	243,01
8.4.6	C4601	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA S/ PENEIRAR ESP. 2,0 cm	M2	208,56

CAT n° 322801/2023 pág. 11

1.6	PISOS			
1.6.1	PISOS EXTERNOS			
1.6.1.1	C5027	PISO INTERTRAVADO TIPO TUOLINHO (20 X 10 X 4CM), COLORIDO - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	14.213,00
1.6.1.2	C4624	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	2.050,00

1.3.5	DRENAGEM SUPERFICIAL			
1.3.5.1	C2789	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SOLO DE 1A CAT. PROF. ATÉ 2,00m	M3	384,00
1.3.5.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	M	4.440,00
1.3.5.3	C0366	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO P/ VIAS URBANAS (1,00x0,35x0,15m)	M	15.719,00
1.3.5.4	C3322	SARJETA CONJUGADA COM BANQUETA EM CONCRETO SIMPLES	M	8.220,00
1.3.5.5	C3065	DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO ARMADO PADRÃO DERT	M	105,00

CAT nº 322801/2023 pág. 15

1.13	PASSAGEM ELEVADA			
1.13.1	PISOS EXTERNOS			
1.13.1.1	C3782	PISO PRÉ-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRÁFEGO PESADO	M2	588,00
1.13.1.2	C4161	TRANSPORTE LOCAL C/ DMT SUPERIOR A 30,00 Km (Y = 0,53X + 0,99) - PÓ DE	-	---

CAT nº 322801/2023 pág. 17

2	PISOS			
2.1		PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPa, COR CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	609,13
2.2		PEDRA PORTUGUESA - COR BRANCA	M2	200,00
2.4		PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	4520,00

CAT nº 288187/2022 pág. 03

REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO(CALÇAMENTO) EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS NOS BAIRROS CENTRO, TRECHO TAUÁ, LAGOA DO TIGRE SUL, AÇUDE ORIENTE I, AÇUDE ORIENTE II, VILA FELIZ, CONJUNTO OTAVIO LEITE, ALTO DA COLINA, ALTO ALEGRE E BAIRRO DOS ANETRO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	13200,00
1.2	RETIRADA DE MEIO FIO DE PEDRA GRANÍTICA	M	100,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	15000,00
2.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	13200,00
2.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	21,00
2.4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	15000,00
2.5	BANQUETA / MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (1,00*0,35*0,15M)	M2	100,00

REFORMA(CONSERTO) DE PAVIMENTAÇÃO(CALÇAMENTO) EM PEDRA TOSCA EM DIVERSAS RUAS PARA EXECUÇÃO DE ASFALTO

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	RETIRADA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA TOSCA	M2	20000,00
2.0	PAVIMENTAÇÃO		
2.1	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	M2	200,00
2.2	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA C/REAPROVEITAMENTO	M2	600,00
2.3	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	M3	2,00
2.4	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	M2	19000,00

CAT nº 288187/2022 pág. 04

REFORMA DA PRAÇA CRAS.

ITEM	SERVIÇOS	UNID.	QUANTIDADE
1	PRAÇA PARTE I		
1.1	PRAÇA CRAS (PARTE 1)		
1.1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1.1.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	10,06
1.1.1.2	PISO INTERTRAVADO TIPO TUIOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	403,00

CAT nº 288187/2022 pág. 11

4.1	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	604,00
5	PARQUINHO E ACADEMIA		
5.1	PINTURA PROTEÇÃO CONTRA MICROBÍO		

CAT nº 288187/2022 pág. 14

Item	Descrição	Unidade	Valor
3	SERVIÇOS DIVERSOS		34,07
3.1	ACABAMENTO DE PEDREIRO	M2	0,80
3.3	DEMOLIÇÃO DE PISO DE LADRILHO	M2	153,19
3.4	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM). CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	1530,19
3.5	PISO PODOTÁTIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO)	M2	704,08

CAT nº 288187/2022 pág. 15

Item	Descrição	Unidade	Valor
6	PISOS E REVESTIMENTOS		
6.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M2	1603,98
6.2	PISO INDUSTRIAL NATURAL ESP.= 12mm, INCLUS. POLIMENTO		

CAT nº 288187/2022 pág. 20

Item	Descrição	Unidade	Valor
13.2	PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20 X 10 X 4CM), CINZA - COMPACTAÇÃO MECANIZADA	M2	903,99
13.3	BANCO DE MADEIRA C/ESTRUTURA DE FERRO - L= 3,00m	LIN	2,00

CAT nº 288187/2022 pág. 39

A pavimentação em pedra, ou simplesmente calçamento, é construída através do assentamento de pedras sobre uma base de agregados miúdos que, com as juntas entre os blocos preenchidas posteriormente com agregado fino ou com argamassa (rejunte), formam um conjunto resistente, viabilizando o tráfego de veículos e pessoas.

Portanto, os tipos de Pavimentação ou Recomposição de Pavimentação em pisos Intertravados/Articulados/Paralelepípedos deveria ser amplamente aceitos, até por sua complexidade de execução ser superiores a pavimentação em pedra tosca.

Em se tratando do Meio Fio, a somatória de todas as marcações evidencia o atendimento ao quantitativo mínimo exigido, além de atender a diversas medidas superiores também na complexidade da execução do solicitado.

Por fim, o Concreto não Estrutural é atendido de várias formas diferentes pela sua simplicidade, podendo ser inferiorizado ao Concreto Armado por exemplo que é amplamente mencionado nos Acervos apresentados e atendido completamente em quantidade muito superior ao exigido.

DO DIREITO

O legislador normativo teve por base a intenção de limitar a exigência de documentação a nível de selecionar empresas aptas a concorrerem, mas não de restringir a participação e a competitividade.

A dicção do § 3º do art. 30, da Lei nº 8.666/93 é clara:

Art. 30.

(...)

*§ 3º Será sempre admitida a comprovação de aptidão através de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de **complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior.**"*

Não se pode esquecer que o escopo de todo processo licitatório se perfaz na escolha da melhor proposta dentre as apresentadas, que possa proporcionar a concretização da obra ou serviço necessários, com as melhores técnicas e nos melhores preços ofertados, dentro dos ditames previstos nas legislações de regência.

DO PEDIDO

Diante do exposto, requer:

I) Que seja conhecido o presente Recurso Administrativo, presentes os pressupostos de existência e validade processual, bem como as condições da ação, diante da sua tempestividade e previsão na lei de regência e no próprio edital.

II) Em face dos eventos descritos e comprovados nesta peça recursal, requer seja provido o presente recurso, para que, reconhecendo-se a ilegalidade da decisão de inabilitação hostilizada, admita-se a participação da recorrente **CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA** na fase seguinte da licitação, já que comprovadamente habilitada.





Na eventualidade de não reconsiderar sua decisão, requer-se que o presente recurso seja submetido à apreciação da autoridade superior, na forma prevista no art.109, § 4º, da Lei nº 8.666/93, a fim de que seja dada uma nova e justa decisão nos estritos termos do pedido.

Nestes Termos,
Pede e Espera Deferimento.

Fortaleza/CE, 19 de janeiro de 2024.

**CAUIPE CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS
LTDA:07742263000115**

Assinado de forma digital por CAUIPE CONSTRUCOES E
EMPREENDIMENTOS LTDA:07742263000115
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, st=CE, l=Fortaleza, ou=AC CCN COMPANHIA
CERTIFICADORA NACIONAL v5, ou=20781710000103,
ou=Videoconferencia, ou=Certificado PJ A1, cn=CAUIPE
CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA:07742263000115
Dados: 2024.01.19 10:57:07 -03'00'

CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Francisco José Bezerra Sobrinho

Sócio Administrador



CAUIPE CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
AV. SANTOS DUMONT, 6740, Sala 1310 e 1311 Torre Business | CEP 60.192-022
COCO - FORTALEZA - CE
CNPJ: 07.742.263/0001-15
cauipeconstrucoes@gmail.com

