



14.10. Quando a ação ou omissão ensejar a prática de mais de uma infração, será aplicada a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de 1/3 até metade, justificadamente, em decorrência da gravidade da conduta.

14.11. A penalidade resultante da aplicação do item anterior não poderá ser maior do que as penalidades consideradas cumulativamente.

14.12. O cometimento reiterado de atrasos injustificados dos prazos previstos para a execução do objeto poderá resultar no cancelamento do registro de preços do Fornecedor.

14.13. Será considerado em estado de reiterado cometimento de atrasos dos prazos o Fornecedor que incorrer no terceiro atraso injustificado, ao longo da vigência da Ata.

14.14. A multa, calculada na forma do Anexo I - Termo de Referência, não poderá ser inferior a 0,5% (cinco décimos por cento) nem superior a 30% (trinta por cento) do valor do contrato e será aplicada ao responsável por qualquer das infrações administrativas previstas no art. 155 da Lei n. 14.133/2021.

14.15. Se a multa aplicada e as indenizações cabíveis forem superiores ao valor de pagamento eventualmente devido pela Administração ao Fornecedor, além da perda desse valor, a diferença será descontada da garantia prestada ou será cobrada judicialmente.

14.16. Se a garantia contratual exigida for prestada por seguradora, essa será notificada da abertura de processo de apuração de responsabilidade do qual possa resultar na aplicação da penalidade de multa ao Fornecedor.

14.17. O licitante ou o Adjudicatário será notificado para apresentar defesa prévia no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar do recebimento da notificação. Da decisão que aplicar as sanções de advertência, multas e impedimento de licitar e contratar, caberá recurso administrativo no prazo de 15 (quinze) dias úteis, a contar da intimação do ato.

14.18. A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral do dano causado à Administração Pública.

14.19. A aplicação das sanções previstas de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, cumuladas ou não com multa, requererá a instauração de Procedimento Administrativo de Apuração de Responsabilidade - PAAR, a ser conduzido por comissão composta de no mínimo 2 (dois) servidores estáveis, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o fornecedor para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

14.20. Na hipótese de deferimento de pedido de produção de novas provas ou de juntada de provas julgadas indispensáveis pela comissão, o licitante ou o Fornecedor poderá apresentar alegações finais no prazo de 15 dias úteis, contado da data da intimação.

14.21. Serão indeferidas pela Comissão de PAR, mediante decisão fundamentada, provas ilícitas, impertinentes, desnecessárias, protelatórias ou intempestivas.

14.22. A prescrição da pretensão de aplicação das sanções ocorrerá em 5 (cinco) anos, contados da ciência da infração pela Administração, e será interrompida e suspensa na forma da Lei.

14.23. Excepcionalmente, desde que justificado pelo gestor da ata, no Procedimento Administrativo de Apuração de Responsabilidade - PAAR, o município poderá, ad cautelam, efetuar a retenção do valor da multa presumida, em conformidade com o instrumento convocatório ou Termo de Referência, e instaurar de imediato o procedimento administrativo para apuração de responsabilidade por descumprimento, que deverá ter tramitação prioritária.

14.24. Todas as penalidades serão registradas, para efeito de publicidade, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF), no cadastro Consolidado de Pessoa Jurídica do TCU, no Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas (CEIS), no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) e demais sistemas internos, no prazo máximo de 15 dias úteis, contado da data de aplicação da sanção.

14.25. No caso de provimento do recurso ou de reconsideração da decisão, os autos serão remetidos à Secretaria de Finanças para devolução ao fornecedor dos valores eventualmente retidos.

14.26. Os instrumentos de requerimentos, de defesas prévias e de recursos eventualmente interpostos pelos licitantes, adjudicatários e/ou por quaisquer interessados deverão ser instruídos com os documentos hábeis à prova das alegações neles contidas. Referidos documentos probatórios deverão ser apresentados em suas versões originais e/ou em versões conferidas com o original por servidores da Administração Pública, sob pena de, a critério exclusivo do município, não serem avaliados. Caso o





fornecimento de cópias de documentos seja requerido ao município, as despesas correspondentes deverão ser ressarcidas previamente, em Documento de Arrecadação Municipal - DAM.

15. FRAUDE E CORRUPÇÃO

15.1. As proponentes deverão observar os mais altos padrões éticos durante o processo licitatório e a execução do contrato, estando sujeitas às sanções previstas na legislação brasileira. Para os propósitos deste item, definem-se as seguintes práticas:

- a) "prática corrupta": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na execução de contrato;
- b) "prática fraudulenta": a falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o processo de licitação ou de execução de contrato;
- c) "prática conluída": esquematizar ou estabelecer um acordo entre duas ou mais proponentes, com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer preços em níveis artificiais e não-competitivos;
- d) "prática coercitiva": causar dano ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às pessoas ou sua propriedade, visando a influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar a execução do contrato.
- e) "prática obstrutiva":
 - (1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir materialmente a apuração de alegações de prática prevista neste subitem;
 - (2) atos cuja intenção seja impedir materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.

15.2. A contratante, garantida a prévia defesa, aplicará as sanções administrativas pertinentes, previstas na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021, se comprovar o envolvimento de representante da empresa ou da pessoa física contratada em práticas corruptas, fraudulentas, conluídas ou coercitivas, no decorrer da licitação ou na execução do contrato financiado por organismo financeiro multilateral, sem prejuízo das demais medidas administrativas, criminais e cíveis.

16. DOS ESCLARECIMENTOS, IMPUGNAÇÕES, DILIGÊNCIAS, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

DAS SOLICITAÇÕES DE ESCLARECIMENTO E IMPUGNAÇÕES

16.1. Qualquer pessoa física ou jurídica poderá, no prazo de até **03 (três) dias úteis** antes da data fixada para recebimento das Propostas de Preços, solicitar esclarecimento e ou impugnar o ato convocatório deste Pregão.

16.2. Decairá do direito de impugnar os termos do edital de licitação perante a Administração aquele que não o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso.

16.3. Impugnação feita tempestivamente pelo proponente não o impedirá de participar do processo licitatório até o trânsito em julgado da decisão a ela pertinente.

16.4. Somente serão aceitas solicitações de esclarecimentos, providências ou impugnações mediante petição confeccionada em máquina datilográfica ou impressora eletrônica, em tinta não lavável, bem como, da apresentação de documentos comprobatórios a demandante, desde que devidamente protocolados via e-mail, informado no quadro de resumo deste edital, que preencham os seguintes requisitos:

16.4.1. O endereçamento o(a) Pregoeiro(a) da Prefeitura de Granja/CE;

16.4.2. A identificação precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos documentos comprobatórios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissão, domicílio, número do documento de identificação, devidamente datada e assinada dentro do prazo editalício;

16.4.3. O fato e o fundamento jurídico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;

16.4.4. O pedido, com suas especificações;





16.5. A proponente deverá juntar cópia do ato constitutivo, bem como, documento de identificação (com foto) válido na forma da Lei do responsável legal pela mesma e, ainda, deverá apresentar prova de mandato, se for o caso.

16.6. O Pregoeiro poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela elaboração do edital de licitação e dos anexos.

16.6.1. Caberá o(a) Pregoeiro(a) decidir e divulgar em sítio eletrônico oficial no prazo de até **3 (três) dias úteis**, limitado ao último dia útil anterior à data da abertura do certame.

16.6.2. A resposta do Município de Granja/CE será disponibilizada a todos os interessados mediante afixação de cópia da íntegra do ato proferido pela Administração no sítio virtual: <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br/>.

16.6.3. O aditamento prevalecerá sempre em relação ao que for aditado.

16.6.4. Acolhida a petição de impugnação contra o ato convocatório que importe em modificação dos termos do edital será designada nova data para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das Propostas de Preços.

16.6.5. Qualquer modificação neste edital será divulgada pela mesma forma que se deu ao texto original.

DILIGÊNCIA, REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO

16.7. **DILIGÊNCIA:** Em qualquer fase do procedimento licitatório, o(a) Pregoeiro(a) ou a autoridade superior, poderá promover diligências no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informações ou permitir sejam sanadas falhas formais de documentação que complementem a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originariamente da Proposta ou da Habilitação, fixando o prazo para a resposta.

16.7.1. Os proponentes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo(a) Pregoeiro(a), sob pena de desclassificação/inabilitação.

16.8. **REVOGAÇÃO E ANULAÇÃO:** A autoridade competente para homologar o procedimento licitatório poderá revogá-lo somente em razão do interesse público, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar a revogação, e deverá anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de qualquer pessoa, por meio de ato escrito e fundamentado.

17. DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1. As normas que disciplinam este Pregão Eletrônico serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, atendidos o interesse público, sem comprometimento da segurança e do regular funcionamento da administração.

17.2. Os casos omissos poderão ser resolvidos pelo(a) Pregoeiro(a) durante a sessão e pela(s) autoridade(s) competente(s), em outros casos, mediante aplicação dos Regulamentos Municipais que tratam de Licitações e Contratos e da Lei n.º 14.133/2021 de 1º de abril de 2021.

17.3. Nenhuma indenização será devida às proponentes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente edital, nem em relação às expectativas de contratações dela decorrentes.

17.4. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de início de contagem e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal no Município, exceto quando for expressamente estabelecido em contrário.

17.5. Os avisos de prosseguimento das sessões, a decisão sobre os recursos interpostos, a Anulação ou revogação serão feitos aos interessados mediante publicação no Diário Oficial do Município – DOM e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Granja/CE, conforme disposto na Lei Orgânica do Município e no “chat” do <http://www.licitacoes-e.com.br/>.

17.6. Quaisquer informações poderão ser obtidas das 08:00h às 12:00h, na sede do Departamento de Gestão de Licitações de Licitação da Prefeitura de Granja/CE, situada na Praça da Matriz, Nº S/N - Centro - CEP: 62.430-000.

17.7. O referido edital e seus ANEXOS estão disponíveis no seguinte sítio virtual: <https://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br>, nos termos da IN 04/2015-TCM/CE.





17.8. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital será competente o Foro da Comarca de Granja - CE.

Granja/CE, 21 DE FEVEREIRO DE 2025.

William Rocha Costa

WILLIAM ROCHA COSTA
AGENTE DE CONTRATAÇÃO / PREGOEIRO





TERMO DE REFERÊNCIA

1.1. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE., conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	UND	V. UNIT	V. TOTAL
1	COPO PLASTICO BRANCO LEITOSO DESCARTAVEL 200ML	21000.0	Pacote		
COPO PLASTICO BRANCO LEITOSO DESCARTAVEL 200ML TERMOFORMADOS EM (POLIESTIRENO ATOXICO) P.S. TERMOPLASTICA, REFORCADOS COM FRISOS LATERAIS, E COM AS REFERENCIAS INDICATIVAS EM RELEVO, COM CARACTERESA VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL NA PARTE INFERIOR DA BASE. DESCARTAVEL, COM CAPACIDADE PARA 200ML, TEMPERATURA MAXIMA PARA USO 100°C, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14.865/2002., PACOTE COM 100 UNIDADES.					
2	COPO PLASTICO BRANCO LEITOSO DESCARTAVEL 250ML	12000.0	Pacote		
COPO PLASTICO BRANCO LEITOSO DESCARTAVEL 250ML TERMOFORMADOS EM (POLIESTIRENO ATOXICO) P.S. TERMOPLASTICA, REFORCADOS COM FRISOS LATERAIS, E COM AS REFERENCIAS INDICATIVAS EM RELEVO, COM CARACTERESA VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL NA PARTE INFERIOR DA BASE. DESCARTAVEL, COM CAPACIDADE PARA 250ML, TEMPERATURA MAXIMA PARA USO 100°C, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14.865/2002., PACOTE COM 100 UNIDADES.					
3	COPO PLASTICO BRANCO LEITOSO DESCARTAVEL 50ML	5000.0	Pacote		
COPO PLASTICO BRANCO LEITOSO DESCARTAVEL 50ML TERMOFORMADOS EM (POLIESTIRENO ATOXICO) P.S. TERMOPLASTICA, REFORCADOS COM FRISOS LATERAIS, E COM AS REFERENCIAS INDICATIVAS EM RELEVO, COM CARACTERESA VISIVEIS E DE FORMA INDELEVEL NA PARTE INFERIOR DA BASE. DESCARTAVEL, COM CAPACIDADE PARA 50ML, TEMPERATURA MAXIMA PARA USO 100°C, FABRICADO EM CONFORMIDADE COM A NORMA NBR 14.865/2002., PACOTE COM 100 UNIDADES.					
4	GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PACOTE COM 50 UNIDADES	1500.0	Pacote		
GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO PACOTE COM 50 UNIDADES DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: GUARDANAPO DE PAPEL BRANCO DE ALTA QUALIDADE, FABRICADO COM FIBRAS DE CELULOSE, GARANTINDO RESISTÊNCIA, SUAVIDADE E CAPACIDADE DE ABSORÇÃO PARA O USO EM DIVERSAS SITUAÇÕES, COMO REFEIÇÕES, EVENTOS E OUTROS AMBIENTES. COR: BRANCO, PROPORCIONANDO APARÊNCIA LIMPA E ELEGANTE, IDEAL PARA USO EM DIFERENTES TIPOS DE AMBIENTES, COMO RESTAURANTES, CAFÉS, FESTAS, ESCRITÓRIOS E RESIDÊNCIAS. QUANTIDADE POR PACOTE: PACOTE CONTENDO 50 UNIDADES DE GUARDANAPOS. CADA GUARDANAPO DEVE SER INDIVIDUALMENTE DOBRADO, PRONTO PARA USO E COM ACABAMENTO DE QUALIDADE, SEM DEFEITOS OU IMPERFEIÇÕES. TAMANHO: O TAMANHO DO GUARDANAPO DEVE SER ADEQUADO PARA USO EM REFEIÇÕES E PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 30 CM X 30 CM (TAMANHO DOBRADO), OU CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO MERCADO. CARACTERÍSTICAS: ALTA ABSORÇÃO: O GUARDANAPO DEVE SER ALTAMENTE ABSORVENTE, ADEQUADO PARA A LIMPEZA DE MÃOS E ROSTO DURANTE AS REFEIÇÕES, ABSORVENDO LÍQUIDOS E SUJEIRAS COM EFICÁCIA. RESISTÊNCIA: A RESISTÊNCIA DO PAPEL É IMPORTANTE PARA					





EVITAR RASGOS OU DESINTEGRAÇÃO DURANTE O USO, GARANTINDO QUE O GUARDANAPO PERMANEÇA INTACTO DURANTE AS NECESSIDADES DE LIMPEZA. SUAVIDADE: O PRODUTO DEVE SER SUAVE AO TOQUE, GARANTINDO CONFORTO E SEGURANÇA AO UTILIZAR, SEM CAUSAR IRRITAÇÃO NA PELE. USO VERSÁTIL: IDEAL PARA USO DIÁRIO EM RESTAURANTES, CAFÉS, HOTÉIS, EVENTOS, FESTAS, OU COMO ITEM DE CONVENIÊNCIA EM AMBIENTES COMERCIAIS OU RESIDENCIAIS. ECOLÓGICO: O GUARDANAPO DEVE SER FABRICADO COM MATERIAIS RECICLÁVEIS E COM RESPONSABILIDADE AMBIENTAL, CONTRIBUINDO PARA A SUSTENTABILIDADE. EMBALAGEM: O PACOTE DEVE SER ADEQUADAMENTE FECHADO PARA GARANTIR QUE OS GUARDANAPOS NÃO SEJAM DANIFICADOS OU CONTAMINADOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. A EMBALAGEM TAMBÉM DEVE CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O FABRICANTE, A QUANTIDADE E AS ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, SEM QUALQUER TIPO DE DANO OU DEFEITO. A EMBALAGEM DEVERÁ SER RESISTENTE PARA EVITAR DANOS AO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

5	PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 4 ROLOS	12000.0	Pacote		
<p>PAPEL HIGIÊNICO PACOTE COM 4 ROLOS ESPECIFICAÇÕES: TIPO: PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA, CLASSE 01, EMBALADO EM PACOTE COM 4 ROLOS. COMPOSIÇÃO: FABRICADO COM 100% DE CELULOSE VIRGEM DE ALTA QUALIDADE. TEXTURA MACIA E ABSORVENTE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E EFICIÊNCIA NO USO. PRODUTO ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ALERGÊNICAS, CORANTES OU PERFUMES. CARACTERÍSTICAS: FOLHA DUPLA: DUAS CAMADAS DE PAPEL UNIDAS DE FORMA UNIFORME, CONFERINDO RESISTÊNCIA E SUAVIDADE DURANTE O USO. MEDIDAS DO ROLO: CADA ROLO COM NO MÍNIMO 30 METROS DE COMPRIMENTO E LARGURA PADRÃO DE 10 CM POR FOLHA. GRAMATURA: GRAMATURA MÍNIMA DE 18 G/M² POR FOLHA, ASSEGURANDO RESISTÊNCIA SEM COMPROMETER A MACIEZ. COR: BRANCO, SEM IMPERFEIÇÕES OU MANCHAS. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 4 ROLOS, DEVIDAMENTE PROTEGIDOS COM EMBALAGEM PLÁSTICA RESISTENTE E LACRADA. EMBALAGEM COM INFORMAÇÕES CLARAS SOBRE O PRODUTO, INCLUINDO FABRICANTE, COMPOSIÇÃO, METRAGEM E DATA DE FABRICAÇÃO/VALIDADE. UTILIZAÇÃO: PRODUTO DESTINADO AO USO EM AMBIENTES CORPORATIVOS, COMERCIAIS, RESIDENCIAIS E PÚBLICOS, ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EM DISPENSADORES OU USO DIRETO. SEGURANÇA E QUALIDADE: FABRICADO CONFORME AS NORMAS DA ANVISA E OUTROS ÓRGÃOS REGULADORES. PRODUTO SEGURO PARA USO HUMANO E AMBIENTALMENTE RESPONSÁVEL. VALIDADE: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. SUSTENTABILIDADE: PRODUTO BIODEGRADÁVEL E DE FÁCIL DECOMPOSIÇÃO. EMBALAGEM RECICLÁVEL E FABRICADA EM CONFORMIDADE COM NORMAS AMBIENTAIS. OBSERVAÇÕES: O FORNECIMENTO DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS, COM OS PACOTES ENTREGUES EM CONDIÇÕES PERFEITAS DE CONSERVAÇÃO, CONFORME AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL.</p>					
6	PAPEL TOALHA INTERFOLHA 20 x 21CM PACOTE COM 1.250 FOLHAS	4300.0	Unidade		
<p>PAPEL TOALHA INTERFOLHA OBRIGATORIAMENTE BRANCO DE PRIMEIRA QUALIDADE, FOLHA DE 20X21CM, DUAS DOBRAS, GOFRADO, COMPOSICAO: 100% CELULOSE VIRGEM, ISENTOS DE PINTAS OU SUJEIRAS, COM ALVURA MINIMA DE 79%. DEVERA CONSTAR NA EMBALAGEM A COMPOSICAO, MARCA, IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, FORMATO, MEDIDAS E QUALIDADE. PACOTE COM 1.250 FOLHAS. ROTULO COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO.</p>					
7	ÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO CAIXA COM 12 UNIDADES	600.0	Caixa		





ÁCIDO MURIÁTICO 1 LITRO DESCRIÇÃO TÉCNICA: COMPOSIÇÃO: ÁCIDO MURIÁTICO (ÁCIDO CLORÍDRICO) EM SOLUÇÃO AQUOSA, COM CONCENTRAÇÃO DE 30% A 37% DE ÁCIDO CLORÍDRICO, CONFORME AS NORMAS DE SEGURANÇA E REGULAMENTAÇÕES VIGENTES PARA PRODUTOS QUÍMICOS. VOLUME: CADA UNIDADE CONTÉM 1 LITRO DE ÁCIDO MURIÁTICO, SENDO A CAIXA COMPOSTA POR 12 UNIDADES, TOTALIZANDO 12 LITROS. USO: LIMPEZA PESADA: O ÁCIDO MURIÁTICO É ALTAMENTE EFICAZ NA REMOÇÃO DE RESÍDUOS CALCÁRIOS, FERRUGEM, MOFO, MANCHAS E INCRUSTAÇÕES EM SUPERFÍCIES COMO CERÂMICA, AZULEJOS, PISOS, REJUNTES, ENTRE OUTROS. DESINCRUSTAÇÃO E DESINFECÇÃO: IDEAL PARA DESINCRUSTAR MATERIAIS COMO CIMENTO, CAL OU OUTROS RESÍDUOS DIFÍCEIS, SENDO TAMBÉM UTILIZADO PARA DESINFECÇÃO DE AMBIENTES COMO COZINHAS, BANHEIROS E ÁREAS INDUSTRIAIS. OUTROS USOS INDUSTRIAIS: UTILIZADO EM PROCESSOS DE LIMPEZA EM INDÚSTRIAS, CONSTRUÇÃO CIVIL, E EM OPERAÇÕES DE DESINTEGRAÇÃO DE RESÍDUOS PESADOS E REMOÇÃO DE MATERIAIS CALCÁRIOS. EMBALAGEM: O PRODUTO É ACONDICIONADO EM FRASCOS PLÁSTICOS RESISTENTES, COM CAPACIDADE DE 1 LITRO POR UNIDADE, DENTRO DE UMA CAIXA COM 12 FRASCOS. CADA EMBALAGEM DEVE SER HERMETICAMENTE FECHADA, GARANTINDO A SEGURANÇA NO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DO PRODUTO. A EMBALAGEM DEVE SER RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS E TER RÓTULO INFORMATIVO COM DADOS SOBRE A COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES DE USO, INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E CUIDADOS PARA O DESCARTE ADEQUADO. A CAIXA DEVE SER RESISTENTE, ADEQUADA PARA O TRANSPORTE DAS UNIDADES DE FORMA SEGURA, SEM RISCO DE VAZAMENTOS OU DANOS DURANTE O MANUSEIO. CARACTERÍSTICAS: ALTA EFICÁCIA: A SOLUÇÃO DE ÁCIDO MURIÁTICO É ALTAMENTE CONCENTRADA E EFICAZ NA LIMPEZA E REMOÇÃO DE INCRUSTAÇÕES E MANCHAS DIFÍCEIS EM DIVERSAS SUPERFÍCIES. RESISTÊNCIA E DURABILIDADE: O ÁCIDO MURIÁTICO É UM PRODUTO COM FORTE PODER DE AÇÃO, GARANTINDO RESULTADOS RÁPIDOS E EFICAZES EM PROCESSOS DE LIMPEZA PESADA. CUIDADO NO USO: DEVIDO À ALTA ACIDEZ, O PRODUTO DEVE SER MANUSEADO COM CUIDADO, UTILIZANDO EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIS) COMO LUVAS E ÓCULOS DE PROTEÇÃO. VERSATILIDADE DE APLICAÇÃO: ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E DOMÉSTICOS, SENDO AMPLAMENTE UTILIZADO EM PROCESSOS DE LIMPEZA PESADA E MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES. PRECAUÇÕES: EVITAR O CONTATO COM A PELE, OLHOS E MUCOSAS. MANTER O PRODUTO FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. UTILIZAR EM ÁREAS BEM VENTILADAS E SEGUIR AS ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA FORNECIDAS PELO FABRICANTE. NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS, ESPECIALMENTE COM AGENTES DE LIMPEZA ALCALINOS, PARA EVITAR REAÇÕES PERIGOSAS. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM A EMBALAGEM INTACTA E COM OS RÓTULOS E INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA LEGÍVEIS. A CAIXA COM 12 UNIDADES DEVE SER TRANSPORTADA E ARMAZENADA DE FORMA SEGURA, CONFORME AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA PRODUTOS QUÍMICOS. GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, CONFORME REGULAMENTOS APLICÁVEIS.

8	ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES	5000.0	Caixa
---	---	--------	-------

ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO, CAIXA COM 12 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: TIPO: PRODUTO QUÍMICO PARA LIMPEZA, DESINFECÇÃO, ALVEJAMENTO E SANITIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES, TECIDOS E AMBIENTES. COMPOSIÇÃO: HIPOCLORITO DE SÓDIO EM SOLUÇÃO AQUOSA, COM CONCENTRAÇÃO DE CLORO ATIVO ENTRE 2% E 2,5%, CONFORME REGULAMENTAÇÃO VIGENTE. PRODUTO BIODEGRADÁVEL, ISENTO DE SUBSTÂNCIAS ABRASIVAS OU FRAGRÂNCIAS. CARACTERÍSTICAS: EMBALAGEM INDIVIDUAL: FRASCO COM 1 LITRO, FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA DE ROSCA E LACRE DE SEGURANÇA. ASPECTO: LÍQUIDO TRANSPARENTE OU LEVEMENTE AMARELADO, COM ODOR CARACTERÍSTICO DE CLORO. AÇÃO: INDICADO PARA LIMPEZA PROFUNDA, DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES E ALVEJAMENTO DE TECIDOS BRANCOS. UTILIZAÇÃO: ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL E INSTITUCIONAL. PODE SER UTILIZADO EM COZINHAS,





BANHEIROS, ÁREAS EXTERNAS E LAVANDERIAS, DESDE QUE RESPEITADAS AS INSTRUÇÕES DE DILUIÇÃO E USO. SEGURANÇA E QUALIDADE: PRODUTO REGISTRADO NA ANVISA E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS TÉCNICAS VIGENTES. ROTULAGEM OBRIGATORIA CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE COMPOSIÇÃO, MODO DE USO, CUIDADOS DE MANUSEIO, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE. EMBALAGEM: OS FRASCOS DEVEM SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS COLETIVAS CONTENDO 12 UNIDADES, PROTEGIDOS CONTRA VAZAMENTOS E DANOS DURANTE O TRANSPORTE. CAIXA IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES COMO QUANTIDADE, PESO BRUTO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, DESDE QUE ARMAZENADO EM LOCAL FRESCO E PROTEGIDO DA LUZ SOLAR DIRETA. SUSTENTABILIDADE: PRODUTO E EMBALAGENS RECICLÁVEIS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS AMBIENTAIS. INSTRUÇÕES DE USO: UTILIZAR PURO OU DILUÍDO, CONFORME NECESSIDADE DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO. MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS E EVITAR CONTATO DIRETO COM OS OLHOS E A PELE. OBSERVAÇÕES: O FORNECIMENTO DEVERÁ ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS, COM AS CAIXAS ENTREGUES INTACTAS, SEM VAZAMENTOS OU AVÁRIAS, E NA QUANTIDADE PREVISTA NO EDITAL.

9	DESINFETANTE LÍQUIDO CONCENTRADO 1 LITRO CAIXA COM 12 UNIDADES	3500.0	Caixa
---	--	--------	-------

DESINFETANTE LÍQUIDO CONCENTRADO 1 LITRO CAIXA COM 12 UNIDADES
 ESPECIFICAÇÕES: TIPO: DESINFETANTE LÍQUIDO CONCENTRADO PARA HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE SUPERFÍCIES, AMBIENTES E UTENSÍLIOS. COMPOSIÇÃO: CONTÉM PRINCÍPIOS ATIVOS BACTERICIDAS E FUNGICIDAS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DA ANVISA. FÓRMULA COM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS, PERMITINDO AÇÃO EFICIENTE NA ELIMINAÇÃO DE GERMES E BACTÉRIAS. FRAGRÂNCIAS SUAVES E DURADOURAS, DEIXANDO O AMBIENTE AGRADÁVEL APÓS A APLICAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: EMBALAGEM INDIVIDUAL: FRASCO COM 1 LITRO, FABRICADO EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA DE ROSCA E LACRE DE SEGURANÇA. ASPECTO: LÍQUIDO HOMOGÊNEO, DISPONÍVEL EM DIFERENTES FRAGRÂNCIAS (COMO LAVANDA, FLORAL, PINHO, ENTRE OUTROS), CONFORME ESPECIFICADO NO PEDIDO. DILUIÇÃO: PRODUTO CONCENTRADO, COM RENDIMENTO SUPERIOR A PRODUTOS PRONTOS PARA USO, PODENDO SER DILUÍDO CONFORME AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. UTILIZAÇÃO: INDICADO PARA USO EM SUPERFÍCIES LAVÁVEIS, COMO PISOS, PAREDES, AZULEJOS, BANHEIROS, COZINHAS E ÁREAS COMUNS. APLICÁVEL EM AMBIENTES DOMÉSTICOS, COMERCIAIS E INSTITUCIONAIS, COMO ESCOLAS, HOSPITAIS E ESCRITÓRIOS. SEGURANÇA E QUALIDADE: PRODUTO REGISTRADO E REGULAMENTADO PELA ANVISA, COM APROVAÇÃO PARA USO SEGURO EM SUPERFÍCIES NÃO ALIMENTARES. EMBALAGEM ROTULADA COM INFORMAÇÕES COMPLETAS: MARCA, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE, COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO E CUIDADOS DE MANUSEIO. EMBALAGEM: OS FRASCOS DEVEM SER ACONDICIONADOS EM CAIXAS COLETIVAS CONTENDO 12 UNIDADES, PROTEGIDOS CONTRA VAZAMENTOS E DANOS. CAIXA IDENTIFICADA COM INFORMAÇÕES CLARAS, COMO QUANTIDADE, PESO BRUTO, LOTE E DATA DE FABRICAÇÃO. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, DESDE QUE ARMAZENADO EM LOCAL FRESCO, SECO E PROTEGIDO DA LUZ SOLAR DIRETA. SUSTENTABILIDADE: PRODUTO E EMBALAGEM RECICLÁVEIS, EM CONFORMIDADE COM NORMAS AMBIENTAIS E DE BOAS PRÁTICAS. INSTRUÇÕES DE USO: UTILIZAR CONFORME DILUIÇÃO RECOMENDADA PARA CADA TIPO DE APLICAÇÃO, GARANTINDO EFICIÊNCIA E ECONOMIA. NÃO MISTURAR COM OUTROS PRODUTOS QUÍMICOS PARA EVITAR REAÇÕES INDESEJADAS. OBSERVAÇÕES: O FORNECIMENTO DEVERÁ ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS, COM AS CAIXAS ENTREGUES INTACTAS E OS FRASCOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES, CONFORME AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL





10	DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TUBO 360ML	1200.0	Unidade
----	--	--------	---------

DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL TUBO 360ML ESPECIFICAÇÕES: TIPO: DESODORIZADOR DE AMBIENTE AEROSOL EM TUBO, COM CAPACIDADE PARA 360ML. COMPOSIÇÃO: PRODUTO FORMULADO COM FRAGRÂNCIA DE LONGA DURAÇÃO E AÇÃO RÁPIDA, NEUTRALIZANDO ODORES INDESEJÁVEIS DE FORMA EFICIENTE E PROPORCIONANDO UM AMBIENTE FRESCO E AGRADÁVEL. MODO DE USO: PRODUTO PRONTO PARA USO. DEVE SER PULVERIZADO DIRETAMENTE NO AMBIENTE OU NOS LOCAIS ONDE HÁ NECESSIDADE DE ELIMINAÇÃO DE ODORES. CARACTERÍSTICAS: AÇÃO CONTÍNUA E PROLONGADA. FRAGRÂNCIA SUAVE, DE FÁCIL ACEITAÇÃO E SEM INGREDIENTES AGRESSIVOS. EMBALAGEM EM TUBO METÁLICO COM VÁLVULA DE SEGURANÇA. NÃO AGRESSIVO À SAÚDE QUANDO UTILIZADO CONFORME INSTRUÇÕES. SEGURANÇA: PRODUTO EMBALADO E ROTULADO CONFORME NORMAS DE SEGURANÇA VIGENTES, COM INFORMAÇÕES SOBRE ARMAZENAMENTO E USO ADEQUADO. VALIDADE: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. QUANTIDADE: FORNECIMENTO CONFORME A DEMANDA CONTRATUAL, COM ENTREGA EM EMBALAGENS ORIGINAIS E LACRADAS. OBSERVAÇÕES: O DESODORIZADOR DEVE SER FORNECIDO EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS DE SEGURANÇA, COM A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO RÓTULO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES DE USO E INSTRUÇÕES PARA DESCARTE.

11	DETERGENTE COM GLICERINA CAIXA COM 24 UNIDADES	3800.0	Caixa
----	--	--------	-------

DETERGENTE COM GLICERINA CAIXA COM 24 UNIDADES DESCRIÇÃO TÉCNICA: COMPOSIÇÃO: DETERGENTE LÍQUIDO DE ALTA QUALIDADE, COM ADIÇÃO DE GLICERINA, PARA PROPORCIONAR AÇÃO DE LIMPEZA EFICAZ E, AO MESMO TEMPO, CUIDAR DA PELE DAS MÃOS. VOLUME: CADA UNIDADE CONTÉM 500 ML DE PRODUTO, TOTALIZANDO 12 LITROS POR CAIXA (24 UNIDADES). CARACTERÍSTICAS: PODER DE LIMPEZA: EFICIENTE NA REMOÇÃO DE GORDURAS, ÓLEOS E SUJEIRAS EM GERAL, ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL. GLICERINA: ADIÇÃO DE GLICERINA QUE PROPORCIONA MAIOR SUAVIDADE À PELE, PREVENINDO O RESSECAMENTO DAS MÃOS DURANTE O USO PROLONGADO. VERSATILIDADE: PODE SER UTILIZADO EM UTENSÍLIOS DE COZINHA, LOUÇAS, PANEAS, TALHERES E SUPERFÍCIES, TANTO EM AMBIENTES DOMÉSTICOS COMO COMERCIAIS. FRAGRÂNCIA: LEVE E AGRADÁVEL, PROPORCIONANDO FRESCOR DURANTE E APÓS A LIMPEZA. PH NEUTRO: FÓRMULA BALANCEADA, EVITANDO O IMPACTO NEGATIVO NA PELE E NAS SUPERFÍCIES DE LIMPEZA. EMBALAGEM: AS UNIDADES SÃO ACONDICIONADAS EM FRASCOS PLÁSTICOS DE 500 ML, COM TAMPA QUE PERMITE FÁCIL DOSAGEM. CAIXA COM 24 UNIDADES, PROTEGIDA PARA TRANSPORTE ADEQUADO, SEM DANIFICAR OS FRASCOS. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

12	ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE	9000.0	Unidade
----	---------------------------------	--------	---------

ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE ESPECIFICAÇÕES: TIPO: ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE, IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL E INSTITUCIONAL EM SUPERFÍCIES VARIADAS. COMPOSIÇÃO: FACE AMARELA (ESPONJA): FABRICADA EM POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, GARANTINDO ABSORÇÃO EFICAZ DE LÍQUIDOS E ESPUMAS. FACE VERDE (LIMPADORA): PRODUZIDA COM FIBRAS SINTÉTICAS E ABRASIVOS UNIFORMEMENTE DISTRIBUÍDOS, PROPORCIONANDO EXCELENTE DESEMPENHO NA REMOÇÃO DE SUJEIRAS INCRUSTADAS. CARACTERÍSTICAS: FORMATO: RETANGULAR, ERGONÔMICO E DE FÁCIL MANUSEIO. DIMENSÕES: APROXIMADAMENTE 11 CM X 7 CM X 2 CM (COMPRIMENTO X LARGURA X ALTURA). RESISTÊNCIA: ALTA DURABILIDADE, SUPORTANDO O USO CONTÍNUO EM DIFERENTES SUPERFÍCIES SEM PERDER A EFICIÊNCIA. USO: FACE AMARELA INDICADA





PARA LIMPEZAS DELICADAS, EVITANDO ARRANHÕES. FACE VERDE ABRASIVA PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS DIFÍCEIS E GORDURAS. UTILIZAÇÃO: ADEQUADA PARA LIMPEZA DE LOUÇAS, UTENSÍLIOS DE COZINHA, SUPERFÍCIES METÁLICAS, PLÁSTICAS, CERÂMICAS E OUTROS MATERIAIS RESISTENTES. SEGURANÇA E QUALIDADE: PRODUTO SEGURO PARA USO EM CONTATO COM UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS E SUPERFÍCIES DE ALIMENTOS. ISENTO DE COMPONENTES TÓXICOS E PREJUDICIAIS À SAÚDE. EMBALAGEM: EMBALADAS INDIVIDUALMENTE OU EM CONJUNTOS, PROTEGIDAS POR MATERIAL PLÁSTICO OU SIMILAR. A EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES DO FABRICANTE, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. VALIDADE: PRODUTO DE DURABILIDADE INDETERMINADA, DESDE QUE ARMAZENADO EM LOCAL SECO, AREJADO E PROTEGIDO DE LUZ SOLAR DIRETA. SUSTENTABILIDADE: FABRICADA COM MATERIAIS RECICLÁVEIS, EM CONFORMIDADE COM NORMAS AMBIENTAIS. OBSERVAÇÕES: O FORNECIMENTO DEVE ATENDER ÀS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO EDITAL, COM AS ESPONJAS ENTREGUES EM EMBALAGENS ORIGINAIS, INTACTAS E NAS QUANTIDADES SOLICITADAS.

13	ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 8 UNIDADES	5000.0	Pacote
----	--	--------	--------

ESPONJA DE LÃ DE AÇO PACOTE COM 8 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: TIPO: ESPONJA DE LÃ DE AÇO, INDICADA PARA LIMPEZA DE UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, SUPERFÍCIES METÁLICAS E OUTRAS APLICAÇÕES DE USO GERAL. COMPOSIÇÃO: FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, GARANTINDO DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE SUJEIRAS, GORDURAS E RESÍDUOS DIFÍCEIS. PRODUTO COM TRATAMENTO ADEQUADO PARA EVITAR FRAGMENTAÇÃO EXCESSIVA DURANTE O USO. CARACTERÍSTICAS: FORMATO: FIBRAS FINAS E FLEXÍVEIS, ADEQUADAS PARA LIMPEZA E POLIMENTO. TAMANHO: PORÇÕES DE LÃ DE AÇO PADRONIZADAS, COM GRAMATURA MÍNIMA DE 45G POR UNIDADE. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 8 UNIDADES, DEVIDAMENTE ACONDICIONADAS PARA PRESERVAÇÃO E HIGIENE. UTILIZAÇÃO: INDICADO PARA USO EM COZINHAS, RESTAURANTES, SERVIÇOS DE LIMPEZA E EM GERAL, PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS E POLIMENTOS LEVES EM SUPERFÍCIES METÁLICAS E CERÂMICAS. SEGURANÇA E QUALIDADE: PRODUTO SEGURO PARA USO DOMÉSTICO E INDUSTRIAL, DESDE QUE UTILIZADO DE ACORDO COM AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. ISENTO DE COMPONENTES TÓXICOS OU PREJUDICIAIS À SAÚDE. EMBALAGEM: AS ESPONJAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU SIMILAR, RESISTENTE E LACRADA. A EMBALAGEM DEVE CONTER INFORMAÇÕES CLARAS, COMO MARCA DO FABRICANTE, NÚMERO DE UNIDADES, LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. VALIDADE: PRODUTO DE DURABILIDADE INDETERMINADA, DESDE QUE ARMAZENADO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS, PROTEGIDO DE UMIDADE EXCESSIVA E LUZ SOLAR DIRETA. SUSTENTABILIDADE: PRODUTO RECICLÁVEL, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS AMBIENTAIS PARA DESCARTE ADEQUADO. OBSERVAÇÕES: O FORNECIMENTO DEVERÁ ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS, COM OS PACOTES ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E NA QUANTIDADE SOLICITADA NO EDITAL.

14	LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO 500ML	2500.0	Unidade
----	---------------------------------	--------	---------

LIMPA ALUMÍNIO LÍQUIDO 500ML ESPECIFICAÇÕES: TIPO: PRODUTO QUÍMICO LÍQUIDO, DESENVOLVIDO PARA A LIMPEZA, DESENGORDURAMENTO E POLIMENTO DE SUPERFÍCIES DE ALUMÍNIO. COMPOSIÇÃO: FÓRMULA À BASE DE TENSOATIVOS, AGENTES ALCALINOS E ÁCIDOS ESPECÍFICOS PARA LIMPEZA DE ALUMÍNIO, GARANTINDO REMOÇÃO EFICIENTE DE MANCHAS, OXIDAÇÕES E GORDURAS. PRODUTO BIODEGRADÁVEL, ISENTO DE CLORO E SOLVENTES AGRESSIVOS. CARACTERÍSTICAS: EMBALAGEM INDIVIDUAL: FRASCO COM 500ML, FABRICADO EM PLÁSTICO RESISTENTE, COM TAMPA SEGURA E SISTEMA DE VEDAÇÃO QUE EVITA VAZAMENTOS. TEXTURA: LÍQUIDO HOMOGÊNEO E DE FÁCIL APLICAÇÃO, GARANTINDO UNIFORMIDADE NA LIMPEZA. AÇÃO: PROMOVE BRILHO INSTANTÂNEO E REMOÇÃO DE SUJEIRAS DIFÍCEIS SEM DANIFICAR A SUPERFÍCIE DO ALUMÍNIO. UTILIZAÇÃO: INDICADO PARA LIMPEZA E POLIMENTO DE UTENSÍLIOS DE COZINHA,





COMO PANEIS, FORMAS, TALHERES E OUTROS ITENS DE ALUMÍNIO. PODE SER UTILIZADO EM SUPERFÍCIES EXTERNAS DE ELETRODOMÉSTICOS DE ALUMÍNIO, DESDE QUE RESPEITADAS AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. SEGURANÇA E QUALIDADE: PRODUTO NÃO INFLAMÁVEL, COM ODOR CARACTERÍSTICO NÃO IRRITANTE. SEGURO PARA USO DOMÉSTICO E INSTITUCIONAL, QUANDO UTILIZADO CONFORME AS INSTRUÇÕES. DEVE CONTER RÓTULO COM TODAS AS INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS, INCLUINDO COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO, CUIDADOS, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. EMBALAGEM: OS FRASCOS DEVEM SER ENTREGUES EM EMBALAGENS INDIVIDUAIS ADEQUADAMENTE LACRADAS, PROTEGIDAS CONTRA VAZAMENTOS E DANOS. AS INFORMAÇÕES DEVEM ESTAR IMPRESSAS DE FORMA CLARA E LEGÍVEL. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. SUSTENTABILIDADE: PRODUTO E EMBALAGENS RECICLÁVEIS, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES. INSTRUÇÕES DE USO: APLICAR O PRODUTO SOBRE A SUPERFÍCIE A SER LIMPA, UTILIZANDO ESPONJA OU PANO MACIO. ENXAGUAR COM ÁGUA ABUNDANTE APÓS A APLICAÇÃO E SECAR COM UM PANO LIMPO. OBSERVAÇÕES: O FORNECIMENTO DEVE ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS, COM OS FRASCOS ENTREGUES EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO E NAS QUANTIDADES PREVISTAS NO EDITAL.

15	LIMPA VIDROS COM BORRIFADOR 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES	500.0	Caixa
----	---	-------	-------

LIMPA VIDROS COM BORRIFADOR 500ML CAIXA COM 12 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: TIPO: PRODUTO DE LIMPEZA PARA VIDROS, ESPELHOS E SUPERFÍCIES LISAS, COM FÓRMULA EFICIENTE PARA REMOÇÃO DE SUJEIRAS, MARCAS E GORDURAS. COMPOSIÇÃO: CONTÉM TENSOATIVOS BIODEGRADÁVEIS, SOLVENTES E FRAGRÂNCIA SUAVE. LIVRE DE AMÔNIA E OUTRAS SUBSTÂNCIAS AGRESSIVAS, SENDO SEGURO PARA O USO GERAL. CARACTERÍSTICAS: EMBALAGEM INDIVIDUAL: FRASCO COM CAPACIDADE DE 500ML, EQUIPADO COM BORRIFADOR ERGONÔMICO QUE PERMITE APLICAÇÃO UNIFORME DO PRODUTO. CAIXA: EMBALAGEM COLETIVA CONTENDO 12 FRASCOS DE 500ML. AÇÃO DE LIMPEZA: FÓRMULA DESENVOLVIDA PARA SECAGEM RÁPIDA, PROPORCIONANDO BRILHO SEM MANCHAS OU RESÍDUOS. FRAGRÂNCIA: LEVE E AGRADÁVEL, GARANTINDO FRESCOR APÓS A APLICAÇÃO. UTILIZAÇÃO: INDICADO PARA LIMPEZA DE VIDROS, ESPELHOS, JANELAS, VITRINES, TAMPOS DE VIDRO, BOX DE BANHEIRO E SUPERFÍCIES SIMILARES. ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL E INSTITUCIONAL. SEGURANÇA E QUALIDADE: PRODUTO ATÓXICO, NÃO INFLAMÁVEL E SEGURO PARA O MANUSEIO, DESDE QUE UTILIZADO CONFORME AS INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. EMBALAGEM RESISTENTE, COM TAMPA DE SEGURANÇA PARA EVITAR VAZAMENTOS DURANTE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. EMBALAGEM: CADA FRASCO DEVE CONTER RÓTULO COM INFORMAÇÕES CLARAS E LEGÍVEIS, INCLUINDO: MARCA, COMPOSIÇÃO, INSTRUÇÕES DE USO, DATA DE FABRICAÇÃO, VALIDADE E LOTE. CAIXA COLETIVA DEVE SER CONFECCIONADA EM MATERIAL RESISTENTE, GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA DANOS NO TRANSPORTE. VALIDADE: MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. SUSTENTABILIDADE: PRODUTO E EMBALAGENS RECICLÁVEIS, FABRICADOS EM CONFORMIDADE COM NORMAS AMBIENTAIS. OBSERVAÇÕES: O FORNECIMENTO DEVERÁ ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES DESCRITAS, COM AS CAIXAS ENTREGUES INTACTAS E OS PRODUTOS EM PERFEITAS CONDIÇÕES, CONFORME AS QUANTIDADES E CONDIÇÕES PREVISTAS NO EDITAL.

16	LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL TAMANHO G	600.0	Par
----	--------------------------------------	-------	-----

LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL TAMANHO G DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA OU LÁTEX, DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO EFICAZ CONTRA PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS AGENTES AGRESSIVOS. TAMANHO: G (GRANDE), COM MEDIDAS ADEQUADAS AO FORMATO DE MÃOS DE TAMANHO GRANDE, OFERECENDO CONFORTO E MOBILIDADE. CARACTERÍSTICAS: RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, RASGOS E PERFURAÇÕES, IDEAL PARA TAREFAS DE LIMPEZA





PESADA, COMO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, DETERGENTES, DESINFETANTES E PRODUTOS ABRASIVOS. CONFORTO: INTERIOR ACOLCHOADO OU FLOCADO, PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO, COM BOA VENTILAÇÃO PARA AS MÃOS. ADAPTABILIDADE: A LUVA TEM FORMATO ANATÔMICO, AJUSTANDO-SE FACILMENTE À MÃO, PROPORCIONANDO BOA ADERÊNCIA E DESTREZA NAS TAREFAS DE LIMPEZA. PROTEÇÃO: OFERECE PROTEÇÃO EFICAZ CONTRA PRODUTOS DE LIMPEZA E SUBSTÂNCIAS QUE PODEM CAUSAR IRRITAÇÕES OU DANOS À PELE. USO GERAL: INDICADA PARA LIMPEZA DOMÉSTICA E PROFISSIONAL, COMO LAVAGEM DE PISOS, UTENSÍLIOS, LAVAGEM DE PRATOS, MANUSEIO DE MATERIAIS SUJOS, ENTRE OUTRAS FUNÇÕES DE LIMPEZA. COR: PODE VARIAR, SENDO COMUM O USO DE CORES COMO VERDE, AMARELO OU AZUL. EMBALAGEM: CADA UNIDADE DEVE SER ACONDICIONADA DE FORMA INDIVIDUAL OU EM EMBALAGENS PROTETORAS, GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

17	LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL TAMANHO M	1500.0	Par	
----	--------------------------------------	--------	-----	--

LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL TAMANHO M DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA OU LÁTEX, DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO EFICAZ CONTRA PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS AGENTES AGRESSIVOS. TAMANHO: M (MÉDIO), COM MEDIDAS ADEQUADAS AO FORMATO DE MÃOS DE TAMANHO MÉDIO, OFERECENDO CONFORTO E MOBILIDADE. CARACTERÍSTICAS: RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, RASGOS E PERFURAÇÕES, IDEAL PARA TAREFAS DE LIMPEZA PESADA, COMO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, DETERGENTES, DESINFETANTES E PRODUTOS ABRASIVOS. CONFORTO: INTERIOR ACOLCHOADO OU FLOCADO, PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO, COM BOA VENTILAÇÃO PARA AS MÃOS. ADAPTABILIDADE: A LUVA TEM FORMATO ANATÔMICO, AJUSTANDO-SE FACILMENTE À MÃO, PROPORCIONANDO BOA ADERÊNCIA E DESTREZA NAS TAREFAS DE LIMPEZA. PROTEÇÃO: OFERECE PROTEÇÃO EFICAZ CONTRA PRODUTOS DE LIMPEZA E SUBSTÂNCIAS QUE PODEM CAUSAR IRRITAÇÕES OU DANOS À PELE. USO GERAL: INDICADA PARA LIMPEZA DOMÉSTICA E PROFISSIONAL, COMO LAVAGEM DE PISOS, UTENSÍLIOS, LAVAGEM DE PRATOS, MANUSEIO DE MATERIAIS SUJOS, ENTRE OUTRAS FUNÇÕES DE LIMPEZA. COR: PODE VARIAR, SENDO COMUM O USO DE CORES COMO VERDE, AMARELO OU AZUL. EMBALAGEM: CADA UNIDADE DEVE SER ACONDICIONADA DE FORMA INDIVIDUAL OU EM EMBALAGENS PROTETORAS, GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

18	LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL TAMANHO P	1500.0	Par	
----	--------------------------------------	--------	-----	--

LUVA PARA LIMPEZA EM GERAL TAMANHO P DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: BORRACHA NITRÍLICA OU LÁTEX, DE ALTA RESISTÊNCIA E FLEXIBILIDADE, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO EFICAZ CONTRA PRODUTOS DE LIMPEZA E OUTROS AGENTES AGRESSIVOS. TAMANHO: P (PEQUENO), COM MEDIDAS ADEQUADAS AO FORMATO DE MÃOS DE TAMANHO PEQUENO, OFERECENDO CONFORTO E MOBILIDADE. CARACTERÍSTICAS: RESISTÊNCIA: ALTA RESISTÊNCIA AO DESGASTE, RASGOS E PERFURAÇÕES, IDEAL PARA TAREFAS DE LIMPEZA PESADA, COMO MANUSEIO DE PRODUTOS QUÍMICOS, DETERGENTES, DESINFETANTES E PRODUTOS ABRASIVOS. CONFORTO: INTERIOR ACOLCHOADO OU FLOCADO, PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO, COM BOA VENTILAÇÃO PARA AS MÃOS. ADAPTABILIDADE: A LUVA TEM FORMATO ANATÔMICO, AJUSTANDO-SE FACILMENTE À MÃO, PROPORCIONANDO BOA ADERÊNCIA E DESTREZA NAS TAREFAS DE LIMPEZA. PROTEÇÃO: OFERECE PROTEÇÃO EFICAZ CONTRA PRODUTOS DE





LIMPEZA E SUBSTÂNCIAS QUE PODEM CAUSAR IRRITAÇÕES OU DANOS À PELE. USO GERAL: INDICADA PARA LIMPEZA DOMÉSTICA E PROFISSIONAL, COMO LAVAGEM DE PISOS, UTENSÍLIOS, LAVAGEM DE PRATOS, MANUSEIO DE MATERIAIS SUJOS, ENTRE OUTRAS FUNÇÕES DE LIMPEZA. COR: PODE VARIAR, SENDO COMUM O USO DE CORES COMO VERDE, AMARELO OU AZUL. EMBALAGEM: CADA UNIDADE DEVE SER ACONDICIONADA DE FORMA INDIVIDUAL OU EM EMBALAGENS PROTETORAS, GARANTINDO SUA INTEGRIDADE ATÉ O MOMENTO DO USO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

19	ÓLEO PARA LUSTRAR MÓVEIS 200 ML	750.0	Unidade
----	---------------------------------	-------	---------

ÓLEO PARA LUSTRAR MÓVEIS 200 ML DESCRIÇÃO TÉCNICA: COMPOSIÇÃO: ÓLEO MINERAL OU VEGETAL, FORMULADO ESPECIALMENTE PARA PROPORCIONAR BRILHO E PROTEÇÃO ÀS SUPERFÍCIES DE MADEIRA. VOLUME: 200 ML. CARACTERÍSTICAS: BRILHO DURADOURO: PROPORCIONA UM ACABAMENTO LUSTROSO E BRILHANTE, DESTACANDO A COR NATURAL DA MADEIRA E REVITALIZANDO MÓVEIS E SUPERFÍCIES. PROTEÇÃO E CONSERVAÇÃO: CRIA UMA CAMADA PROTETORA QUE AJUDA A PREVENIR O RESSECAMENTO E O DESGASTE DA MADEIRA, PROLONGANDO SUA VIDA ÚTIL. FÁCIL APLICAÇÃO: PRODUTO PRONTO PARA USO, PODENDO SER APLICADO DIRETAMENTE SOBRE A SUPERFÍCIE COM O AUXÍLIO DE UM PANO MACIO. RÁPIDA SECAGEM: DEIXA A MADEIRA COM ACABAMENTO SECO AO TOQUE, SEM RESÍDUOS OLEOSOS. VERSATILIDADE: INDICADO PARA MÓVEIS DE MADEIRA, COMO MESAS, CADEIRAS, ESTANTES, GAVETAS, ENTRE OUTROS, PROPORCIONANDO UMA APARÊNCIA RENOVADA E AGRADÁVEL. FRAGRÂNCIA SUAVE: A FRAGRÂNCIA DO PRODUTO É DISCRETA E AGRADÁVEL, SEM INTERFERIR NO AMBIENTE. EMBALAGEM: FRASCO PLÁSTICO COM CAPACIDADE DE 200 ML, COM TAMPA DE ROSCA OU OUTRO SISTEMA DE FECHAMENTO QUE EVITE VAZAMENTOS. A EMBALAGEM DEVE SER RESISTENTE E GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DE USO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

20	PANO DE CHÃO TECIDO ATOALHADO PACOTE COM 3 UNIDADES	6000.0	Unidade
----	---	--------	---------

PANO DE CHÃO TECIDO ATOALHADO (PACOTE COM 3 UNIDADES) DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: TECIDO ATOALHADO DE ALTA QUALIDADE, COMPOSTO POR 80% ALGODÃO E 20% POLIÉSTER (OU SIMILAR), PROPORCIONANDO BOA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS E DURABILIDADE. DIMENSÕES: TAMANHO INDIVIDUAL: APROXIMADAMENTE 40 CM X 60 CM (OU SIMILAR, CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO FABRICANTE). TAMANHO TOTAL DO PACOTE: 3 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: BOA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS: IDEAL PARA LIMPEZA E SECAGEM DE PISOS, COM ALTA CAPACIDADE DE RETENÇÃO DE LÍQUIDOS, GARANTINDO EFICIÊNCIA NA LIMPEZA. DURABILIDADE: RESISTENTE A MÚLTIPLAS LAVAGENS, MANTENDO SUAS PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO E QUALIDADE. SUPERFÍCIE SUAVE E MACIA: GARANTE UM BOM DESEMPENHO DE LIMPEZA SEM DANIFICAR OU ARRANHAR AS SUPERFÍCIES. USO IDEAL: PARA AMBIENTES COMO COZINHAS, BANHEIROS, ESCRITÓRIOS E OUTROS ESPAÇOS COMERCIAIS E DOMÉSTICOS. ACABAMENTO: ACABAMENTO NAS BORDAS COM COSTURA REFORÇADA, EVITANDO DESFIAMENTO E PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA. EMBALAGEM: O PACOTE DEVE CONTER 3 UNIDADES, ACONDICIONADAS DE FORMA SEGURA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU SIMILAR QUE PROTEJA O PRODUTO CONTRA SUJEIRA E DANOS DURANTE O TRANSPORTE. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.





21	PANO DE PRATO TECIDO ATOALHADO 40 X 65 CM - PACOTE COM 7 UNIDADES	1700.0	Unidade
----	---	--------	---------

PANO DE PRATO TECIDO ATOALHADO 40 X 65 CM - PACOTE COM 7 UNIDADES DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: TECIDO ATOALHADO DE ALTA QUALIDADE, COMPOSTO POR 100% ALGODÃO OU MISTO DE ALGODÃO COM POLIÉSTER, COM BOA ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS. TAMANHO: 40 CM X 65 CM (DIMENSÕES DE CADA UNIDADE). CARACTERÍSTICAS: ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO, IDEAL PARA SECAGEM DE LOUÇAS, UTENSÍLIOS E SUPERFÍCIES. SUPERFÍCIE MACIA E SUAVE AO TOQUE, SEM CAUSAR DANOS A SUPERFÍCIES DELICADAS. DURABILIDADE PROLONGADA, MESMO APÓS VÁRIAS LAVAGENS. RESISTENTE AO USO FREQUENTE E AO DESGASTE, MANTENDO AS PROPRIEDADES DE ABSORÇÃO. COR PREDOMINANTE: BRANCA, MAS PODERÁ VARIAR CONFORME A DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR. PODE TER DETALHES EM CORES DIVERSAS, COMO BORDADOS, ESTAMPAS OU LISTRAS, CONFORME O FORNECEDOR. EMBALAGEM: PACOTE CONTENDO 7 UNIDADES, DEVIDAMENTE EMBALADAS PARA PROTEÇÃO E MANUTENÇÃO DA QUALIDADE DO PRODUTO. INSTRUÇÕES DE CUIDADO: O PRODUTO DEVE SER LAVÁVEL À MÁQUINA, COM RESISTÊNCIA AO DESBOTAMENTO E À PERDA DE FORMA APÓS O USO REPETIDO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

22	PANO MULTIUSO DE LIMPEZA PACOTE COM 5 UNIDADES	900.0	Unidade
----	--	-------	---------

PANO MULTIUSO DE LIMPEZA TIPO PERFEX, ULTRA ABSORVENTE, PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA, TRATAMENTO DIFERENCIADO TIPO I (PACOTE COM 5 UNIDADES) DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: FIBRAS SINTÉTICAS DE ALTA QUALIDADE, TIPO PERFEX, COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE SUPERIORES. DIMENSÕES: TAMANHO INDIVIDUAL: 50 CM X 30 CM. TAMANHO TOTAL DO PACOTE: 5 UNIDADES. CARACTERÍSTICAS: ULTRA ABSORVENTE: ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS, IDEAL PARA LIMPEZA RÁPIDA E EFICAZ EM DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIES. PROTEÇÃO ANTIBACTERIANA: TRATAMENTO ANTIBACTERIANO QUE AJUDA A INIBIR A PROLIFERAÇÃO DE BACTÉRIAS E MANTÉM A LIMPEZA POR MAIS TEMPO. TRATAMENTO DIFERENCIADO TIPO I: FIBRAS COM TRATAMENTO ADICIONAL QUE GARANTEM MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, TORNANDO O PANO IDEAL PARA USO INTENSO E PROLONGADO. COR: AZUL, FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA HIGIENE DO PRODUTO. USO VERSÁTIL: IDEAL PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DIVERSAS, COMO COZINHAS, BANHEIROS, ESCRITÓRIOS, HOSPITAIS E OUTROS AMBIENTES. DURABILIDADE: RESISTENTE A MÚLTIPLAS LAVAGENS, SEM PERDER A EFICIÊNCIA NA ABSORÇÃO OU AS PROPRIEDADES ANTIBACTERIANAS. EMBALAGEM: O PACOTE DEVERÁ CONTER 5 UNIDADES, ACONDICIONADAS DE FORMA SEGURA, EM EMBALAGEM PLÁSTICA OU SIMILAR QUE PROTEJA O PRODUTO CONTRA SUJEIRAS E DANOS DURANTE O TRANSPORTE. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

23	PEDRA DESODORIZADOR SANITÁRIO PERFUMADO	4000.0	Unidade
----	---	--------	---------

PEDRA DESODORIZADOR SANITÁRIO PERFUMADO DESCRIÇÃO TÉCNICA: COMPOSIÇÃO: PEDRA DESODORIZADORA SANITÁRIA À BASE DE COMPOSTOS MINERAIS, PERFUMADOS COM FRAGRÂNCIAS AGRADÁVEIS E DE LONGA DURAÇÃO. FORMATO: PEDRA COMPACTA, DE FÁCIL MANUSEIO E COLOCAÇÃO, DE APROXIMADAMENTE 80 A 120 GRAMAS. CARACTERÍSTICAS: EFICAZ NA NEUTRALIZAÇÃO DE ODORES E ELIMINAÇÃO DE MAUS CHEIROS EM AMBIENTES SANITÁRIOS. AÇÃO DESODORIZANTE CONTÍNUA POR ATÉ 30 DIAS (DEPENDENDO DA FREQUÊNCIA DE USO E VENTILAÇÃO DO AMBIENTE). PRODUTO QUE NÃO





MANCHA OU DANIFICA AS SUPERFÍCIES DO VASO SANITÁRIO E NÃO PREJUDICA OS SISTEMAS DE ENCANAMENTO. INDICADO PARA USO EM VASOS SANITÁRIOS, BACIAS, MICTÓRIOS, ENTRE OUTROS AMBIENTES FECHADOS. FÓRMULA BIODEGRADÁVEL E SEGURA PARA O MEIO AMBIENTE. FRAGRÂNCIA SUAVE E REFRESCANTE, PROPORCIONANDO SENSAÇÃO DE AMBIENTE LIMPO E AGRADÁVEL. MODO DE USO: COLOCAR A PEDRA DIRETAMENTE NO FUNDO DO VASO SANITÁRIO OU EM MICTÓRIOS PARA CONTROLE DE ODORES. PODE SER SUBSTITUÍDA CONFORME NECESSIDADE, OU QUANDO PERDER A INTENSIDADE DO PERFUME. EMBALAGEM: CADA PEDRA DEVE SER ACONDICIONADA DE FORMA INDIVIDUAL OU EM EMBALAGENS PROTETORAS, GARANTINDO A INTEGRIDADE E O EFEITO DE FRAGRÂNCIA ATÉ O USO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO, FABRICANTE, COMPOSIÇÃO E INSTRUÇÕES DE USO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

24	SABAO EM BARRA COMUM, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200G	3000.0	Unidade
----	---	--------	---------

SABAO EM BARRA COMUM, PACOTE COM 5 UNIDADES DE 200G, COM SABAO DE ACIDOS GRAXOS DE OLEO DE COCO, CLORETO DE SODIO, E AGUA, ROTULO COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TEMPO DE VALIDADE E COM A INDICACAO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTERIO DA SAUDE.

25	SABAO EM PASTA, 500G	600.0	Unidade
----	----------------------	-------	---------

SABAO EM PASTA, 500GR. COMPOSTO DE: ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SODIO (TENSOATIVO BIODEGRADAVEL) COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTES, BRANQUIADOR OPTICO, COADJUVANTES, SINERGISTA, CARGA, CORANTE, FRAGRANCIA, ENZIMA E AGUA. ROTULO COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TEMPO DE VALIDADE E COM A INDICACAO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTERIO DA SAUDE.

26	SABAO EM PO COM 500G	11000.0	Unidade
----	----------------------	---------	---------

SABAO EM PO COM 500GR, COMONNETES ATIVO: LINEAR, ALQUILBENZENO, SULFONATO DE SODIO (TENSOATIVO BIODEGRADAVEL) COMPOSICAO: LINEAR ALQUILBENZENO SULFONATO DE SODIO, ALCALINIZANTES, BRANQUIADOR OPTICO, COADJUVANTES, SINERGISTA, CARGA, CORANTE, FRAGRANCIA, ENZIMA E AGUA. ROTULO COM DADOS DE IDENTIFICACAO E PROCEDENCIA, DATA DE FABRICACAO, TEMPO DE VALIDADE E COM A INDICACAO DO REGISTRO DO PRODUTO JUNTO A ANVISA E AO MINISTERIO DA SAUDE.

27	SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO PH NEUTRO CONCENTRADO 2L	3500.0	Unidade
----	---	--------	---------

SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO PH NEUTRO CONCENTRADO 2L ESPECIFICAÇÕES: TIPO: SABONETE LÍQUIDO GLICERINADO, CONCENTRADO, COM PH NEUTRO, EMBALAGEM DE 2 LITROS. COMPOSIÇÃO: FORMULAÇÃO DE ALTA QUALIDADE, CONTENDO GLICERINA, QUE PROMOVE A HIDRATAÇÃO DA PELE, ASSOCIADA A AGENTES SUAVIZANTES E LIMPANTES. LIVRE DE COMPONENTES AGRESSIVOS, PROPORCIONANDO UM USO SEGURO E EFICAZ PARA TODOS OS TIPOS DE PELE. PROPRIEDADES: PH NEUTRO, ADEQUADO PARA PELE SENSÍVEL. ALTA CONCENTRAÇÃO, PERMITINDO DILUIÇÃO CONFORME NECESSIDADE. FRAGRÂNCIA SUAVE E AGRADÁVEL, DE LONGA DURAÇÃO, NÃO CAUSANDO IRRITAÇÃO. PROPORCIONA UMA SENSAÇÃO DE LIMPEZA E FRESCOR, COM AÇÃO HIDRATANTE DEVIDO À PRESENÇA DE GLICERINA. NÃO CONTÉM CORANTES OU PARABENOS. MODO DE USO: PRODUTO CONCENTRADO, RECOMENDADO PARA DILUIÇÃO EM PROPORÇÕES INDICADAS NO RÓTULO, CONFORME NECESSIDADE. PODE SER UTILIZADO PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS E CORPO, SENDO ADEQUADO PARA USO EM AMBIENTES CORPORATIVOS, COMERCIAIS E PÚBLICOS. EMBALAGEM: EMBALAGEM DE 2 LITROS, EM PLÁSTICO





RESISTENTE, COM TAMPA DE VEDAÇÃO PARA EVITAR VAZAMENTOS E GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO. VALIDADE: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO RÓTULO. SEGURANÇA: PRODUTO ROTULADO DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA E REGULAMENTOS DE SAÚDE VIGENTES, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE USO, ARMAZENAMENTO E DESCARTE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. PRODUTO DE FÁCIL DISSOLUÇÃO E APLICAÇÃO. EMBALAGEM RECICLÁVEL. FABRICADO CONFORME AS NORMAS DE QUALIDADE E SEGURANÇA EXIGIDAS PELA ANVISA. OBSERVAÇÕES: O SABONETE LÍQUIDO DEVE SER FORNECIDO EM CONFORMIDADE COM AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E NORMATIVAS DE SEGURANÇA, COM A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO RÓTULO, CONTENDO INFORMAÇÕES SOBRE COMPOSIÇÃO, PRECAUÇÕES DE USO E INSTRUÇÕES PARA DESCARTE.

28	SACO BRANCO LEITOSO 50L PACOTE COM 100 UNIDADES	600.0	Pacote
----	---	-------	--------

SACO BRANCO LEITOSO 50L PACOTE COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: TIPO: SACO PLÁSTICO BRANCO LEITOSO DE ALTA RESISTÊNCIA, COM CAPACIDADE DE 50 LITROS, EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD) OU MATERIAL SIMILAR, GARANTINDO RESISTÊNCIA À RUPTURA E DURABILIDADE DURANTE O MANUSEIO E TRANSPORTE. CARACTERÍSTICAS: COR: BRANCO LEITOSO, OFERECENDO UM ASPECTO DISCRETO E ADEQUADO PARA DIVERSAS FINALIDADES. TAMANHO: CAPACIDADE PARA 50 LITROS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 60 CM X 80 CM (COMPRIMENTO X LARGURA). ESPESSURA: ESPESSURA IDEAL PARA SUPORTAR PESO E VOLUME DE RESÍDUOS COMUNS, COM RESISTÊNCIA À PERFURAÇÃO E RASGOS. TIPO DE FECHAMENTO: ABERTURA ABERTA, SEM FECHO, PERMITINDO FÁCIL USO E DESCARTE. RESISTÊNCIA: PRODUTO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROJETADO PARA SUPORTAR RESÍDUOS DE MÉDIO PORTE, COMO MATERIAIS RECICLÁVEIS, LIXO DOMÉSTICO E OUTROS TIPOS DE RESÍDUOS NÃO AGRESSIVOS. EMBALAGEM: OS SACOS SÃO ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES, DEVIDAMENTE EMBALADOS PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE: FABRICADO COM MATERIAL NÃO TÓXICO. PRODUTO RECICLÁVEL, CONFORME NORMAS AMBIENTAIS VIGENTES. CONFORMIDADE COM AS REGULAMENTAÇÕES DE SEGURANÇA PARA PRODUTOS PLÁSTICOS. VALIDADE: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. UTILIZAÇÃO: ADEQUADO PARA USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA, COLETA DE LIXO DOMÉSTICO, COMERCIAL E INSTITUCIONAL. OBSERVAÇÕES: O FORNECIMENTO DEVE SER REALIZADO EM CONFORMIDADE COM AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS, E O PRODUTO DEVERÁ SER ENTREGUE EM EMBALAGENS INTACTAS, COM AS QUANTIDADES E CARACTERÍSTICAS CONFORME O EDITAL.

29	SACO PARA LIXO 100 LITROS PRETO REFORÇADO 0,5MM PACOTE COM 100 UNIDADES	4000.0	Pacote
----	---	--------	--------

SACO PARA LIXO 100 LITROS PRETO REFORÇADO 0,5MM PACOTE COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: TIPO: SACO PARA LIXO DE ALTA RESISTÊNCIA, COR PRETA, COM CAPACIDADE DE 100 LITROS, REFORÇADO, ESPESSURA DE 0,5MM, EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA SUPORTAR MATERIAIS PESADOS E VOLUMOSOS. CARACTERÍSTICAS: COR: PRETO, OFERECENDO DISCRIÇÃO E ADEQUADA PARA A COLETA DE RESÍDUOS DIVERSOS. TAMANHO: CAPACIDADE DE 100 LITROS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 75 CM X 110 CM (LARGURA X ALTURA). ESPESSURA: 0,5MM DE ESPESSURA, CONFERINDO MAIOR RESISTÊNCIA À RUPTURA, PERFURAÇÃO E RASGOS DURANTE O USO. TIPO DE FECHAMENTO: ABERTURA ABERTA, SEM





FECHO, PERMITINDO FÁCIL UTILIZAÇÃO E DESCARTE. RESISTÊNCIA: SACO REFORÇADO COM ALTA CAPACIDADE DE SUPOSTAR RESÍDUOS DE MÉDIO A GRANDE PORTE, IDEAL PARA USO EM AMBIENTES INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E PARA COLETA DE RESÍDUOS PESADOS OU VOLUMOSOS. EMBALAGEM: PACOTE COM 100 UNIDADES, DEVIDAMENTE EMBALADOS PARA PRESERVAR AS CONDIÇÕES DO PRODUTO, DE FÁCIL MANUSEIO E TRANSPORTE. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE: FABRICADO COM MATERIAL NÃO TÓXICO. PRODUTO RECICLÁVEL, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS AMBIENTAIS E DE DESCARTE DE RESÍDUOS. EMBALAGEM DE FÁCIL MANUSEIO E ARMAZENAGEM, COM ETIQUETAS INFORMATIVAS SOBRE AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO. VALIDADE: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO. UTILIZAÇÃO: INDICADOS PARA A COLETA DE RESÍDUOS VOLUMOSOS, PESADOS E RESÍDUOS GERAIS EM AMBIENTES COMO INDÚSTRIAS, SUPERMERCADOS, ESCOLAS, HOSPITAIS, ÓRGÃOS PÚBLICOS, ENTRE OUTROS. OBSERVAÇÕES: O FORNECIMENTO DEVE ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DESCRITAS. OS SACOS DEVERÃO SER ENTREGUES EM EMBALAGENS ORIGINAIS E INTACTAS, COM A QUANTIDADE E AS CARACTERÍSTICAS CONFORME O EDITAL.

30	SACO PARA LIXO 60 LITROS PRETO REFORÇADO 0,5MM PACOTE COM 100 UNIDADES	2000.0	Pacote
----	--	--------	--------

SACO PARA LIXO 60 LITROS PRETO REFORÇADO 0,5MM PACOTE COM 100 UNIDADES ESPECIFICAÇÕES: TIPO: SACO PARA LIXO DE ALTA RESISTÊNCIA, COR PRETA, COM CAPACIDADE DE 60 LITROS, REFORÇADO, ESPESSURA DE 0,5MM, EMBALADO EM PACOTE COM 100 UNIDADES. COMPOSIÇÃO: FABRICADO EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), OFERECENDO ALTA RESISTÊNCIA E DURABILIDADE, IDEAL PARA SUPOSTAR RESÍDUOS PESADOS E VOLUMOSOS SEM COMPROMETER A INTEGRIDADE DO PRODUTO. CARACTERÍSTICAS: COR: PRETO, PROPORCIONANDO DISCRIÇÃO E ADEQUADO PARA O DESCARTE DE DIVERSOS TIPOS DE RESÍDUOS. TAMANHO: CAPACIDADE DE 60 LITROS, COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 65 CM X 90 CM (LARGURA X ALTURA). ESPESSURA: 0,5MM, OFERECENDO MAIOR RESISTÊNCIA À RUPTURA, PERFURAÇÃO E RASGOS. TIPO DE FECHAMENTO: ABERTURA SEM FECHO, FACILITANDO O USO E O DESCARTE. RESISTÊNCIA: SACO REFORÇADO, PROJETADO PARA SUPOSTAR RESÍDUOS DE MÉDIO PORTE, PESADOS E VOLUMOSOS. IDEAL PARA USO EM AMBIENTES DOMÉSTICOS, COMERCIAIS E INDUSTRIAIS COM MAIOR EXIGÊNCIA DE RESISTÊNCIA. EMBALAGEM: OS SACOS SÃO ACONDICIONADOS EM PACOTES COM 100 UNIDADES, DEVIDAMENTE EMBALADOS PARA GARANTIR A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE: FABRICADO COM MATERIAL NÃO TÓXICO E SEGURO PARA O USO DIÁRIO. PRODUTO RECICLÁVEL, EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS AMBIENTAIS E DE DESCARTE DE RESÍDUOS. VALIDADE: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO RÓTULO. UTILIZAÇÃO: INDICADO PARA A COLETA DE RESÍDUOS PESADOS, COMO LIXO DOMÉSTICO, RESÍDUOS INDUSTRIAIS, COMERCIAIS E OUTROS MATERIAIS DE DESCARTE GERAL. OBSERVAÇÕES: O FORNECIMENTO DEVE SER REALIZADO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MENCIONADAS. O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM EMBALAGENS ORIGINAIS, COM AS QUANTIDADES E CARACTERÍSTICAS CONFORME DESCRITO NO EDITAL.

31	TOUCA EM TNT BRANCO COM ELÁSTICO	120.0	Pacote
----	----------------------------------	-------	--------

TOUCA EM TNT BRANCO COM ELÁSTICO DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: TNT (TECIDO NÃO TECIDO) DE ALTA QUALIDADE, 100% POLIPROPILENO, LEVE E RESPIRÁVEL. COR: BRANCO. DESIGN: MODELO AJUSTÁVEL COM ELÁSTICO, PROPORCIONANDO MELHOR FIXAÇÃO E CONFORTO. TAMANHO ÚNICO, ADEQUADO PARA A MAIORIA DOS USUÁRIOS. FORMATO QUE COBRE COMPLETAMENTE OS CABELOS, EVITANDO O CONTATO COM ALIMENTOS E UTENSÍLIOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IDEAL PARA AMBIENTES ONDE A HIGIENE É





ESSENCIAL, COMO COZINHAS, HOSPITAIS, INDÚSTRIAS ALIMENTÍCIAS, ENTRE OUTROS. PROTEGE CONTRA A CONTAMINAÇÃO POR CABELO OU OUTROS RESÍDUOS. LEVE E CONFORTÁVEL, PERMITINDO A VENTILAÇÃO ADEQUADA DA CABEÇA. DESCARTÁVEL DE USO ÚNICO, MAS COM RESISTÊNCIA SUFICIENTE PARA LONGOS PERÍODOS DE USO. EMBALAGEM: AS TOUCAS DEVEM SER EMBALADAS DE FORMA INDIVIDUAL OU EM PACOTES HERMETICAMENTE SELADOS, GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA E DANOS DURANTE O TRANSPORTE. CADA EMBALAGEM DEVE CONTER, NO MÍNIMO, 50 UNIDADES. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA AVALIAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

32	AVENTAL PLÁSTICO TIPO NAPA PARA COZINHEIRA	2400.0	Unidade
----	--	--------	---------

AVENTAL PLÁSTICO TIPO NAPA PARA COZINHEIRA DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: PLÁSTICO TIPO NAPA, RESISTENTE, IMPERMEÁVEL, E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DESIGN: MODELO AJUSTÁVEL COM ALÇAS NO PESCOÇO E TIRAS PARA AMARRAÇÃO NA CINTURA. TAMANHO ÚNICO, COBRINDO O TRONCO E PARTE DAS PERNAS, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1 METRO E LARGURA DE 70 CM. COSTURAS REFORÇADAS OU SELADAS PARA MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. ESPESSURA: ENTRE 0,20 E 0,30 MM, GARANTINDO FLEXIBILIDADE E PROTEÇÃO CONTRA LÍQUIDOS E RESÍDUOS SÓLIDOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: RESISTENTE A ÓLEOS, GORDURAS E PRODUTOS QUÍMICOS UTILIZADOS EM COZINHAS INDUSTRIAIS E DOMÉSTICAS. LEVE E CONFORTÁVEL, IDEAL PARA LONGAS JORNADAS DE TRABALHO. COR PREDOMINANTE: BRANCA, AZUL OU OUTRA TONALIDADE CLARA, CONFORME A DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR. EMBALAGEM: CADA UNIDADE DEVE SER ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE, GARANTINDO PROTEÇÃO CONTRA SUJEIRA E DANOS NO TRANSPORTE. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA AVALIAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

33	BALDE DE PLÁSTICO 20 LITROS	200.0	Unidade
----	-----------------------------	-------	---------

BALDE DE PLÁSTICO 20 LITROS DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: POLIPROPILENO OU PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO, RESISTENTE A IMPACTOS, VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E PRODUTOS QUÍMICOS LEVES. CAPACIDADE: 20 LITROS. DESIGN: CORPO CILÍNDRICO OU LEVEMENTE CÔNICO, COM REFORÇO ESTRUTURAL PARA MAIOR DURABILIDADE. ALÇA REFORÇADA EM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO, ERGONÔMICA, PARA FACILITAR O TRANSPORTE. BORDA SUPERIOR REFORÇADA PARA EVITAR DEFORMAÇÕES. OPCIONAL: GRADUAÇÃO EM LITROS MARCADA NO INTERIOR DO BALDE PARA MEDIÇÃO DE LÍQUIDOS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. SUPERFÍCIE LISA E FÁCIL DE HIGIENIZAR. DISPONÍVEL EM CORES NEUTRAS OU VARIADAS, CONFORME DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: ENTRE 30 E 40 CM. DIÂMETRO NA BASE: ENTRE 25 E 30 CM. EMBALAGEM: CADA UNIDADE DEVE SER ACONDICIONADA INDIVIDUALMENTE OU DE FORMA QUE PROTEJA CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

34	BALDE DE PLÁSTICO 10 LITROS	300.0	Unidade
----	-----------------------------	-------	---------

BALDE DE PLÁSTICO 10 LITROS DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: POLIPROPILENO OU PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO PARA USO CONTÍNUO, RESISTENTE A IMPACTOS E PRODUTOS QUÍMICOS LEVES. CAPACIDADE: 10 LITROS. DESIGN: CORPO CILÍNDRICO OU LEVEMENTE CÔNICO PARA FACILITAR O EMPILHAMENTO. ALÇA RESISTENTE, INTEGRADA OU ACOPLADA, COM MATERIAL PLÁSTICO OU METÁLICO PARA MELHOR





ERGONOMIA NO TRANSPORTE. BORDA SUPERIOR REFORÇADA PARA MAIOR DURABILIDADE E ESTABILIDADE DURANTE O USO. POSSIBILIDADE DE MARCAÇÃO DE GRADUAÇÃO EM LITROS NO INTERIOR (OPCIONAL). CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL OU INSTITUCIONAL. FÁCIL DE LIMPAR E RESISTENTE A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. DISPONÍVEL EM CORES VARIADAS OU NEUTRAS, CONFORME DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: ENTRE 25 E 30 CM. DIÂMETRO NA BASE: ENTRE 20 E 25 CM. EMBALAGEM: CADA UNIDADE DEVE SER ACONDICIONADA DE FORMA A GARANTIR A INTEGRIDADE E PROTEÇÃO CONTRA DANOS DURANTE O TRANSPORTE. OBSERVAÇÕES GERAIS: PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

35	CESTO DE PLÁSTICO COM TAMPA 60 LITROS	500.0	Unidade
----	---------------------------------------	-------	---------

CESTO DE PLÁSTICO COM TAMPA 60 LITROS DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: PLÁSTICO POLIPROPILENO OU SIMILAR, DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS, UMIDADE E AGENTES QUÍMICOS LEVES. CAPACIDADE: 60 LITROS. DESIGN: ESTRUTURA ROBUSTA, COM ACABAMENTO LISO, SEM REBARBAS OU PARTES CORTANTES. TAMPA REMOVÍVEL OU ARTICULADA, COM ENCAIXE SEGURO E FÁCIL DE MANUSEAR. BASE REFORÇADA PARA MAIOR ESTABILIDADE. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: INDICADO PARA USO INTERNO OU EXTERNO. FÁCIL DE HIGIENIZAR, RESISTENTE À CORROSÃO E AO DESBOTAMENTO. DISPONÍVEL EM CORES NEUTRAS OU VARIADAS, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA: ENTRE 60 E 70 CM. DIÂMETRO OU LARGURA: ENTRE 40 E 50 CM. EMBALAGEM: CADA UNIDADE DEVE SER ACONDICIONADA DE FORMA QUE GARANTA A INTEGRIDADE E PROTEÇÃO CONTRA DANOS NO TRANSPORTE. OBSERVAÇÕES GERAIS: PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

36	COADOR DE CAFÉ TAMANHO N 5	750.0	Unidade
----	----------------------------	-------	---------

COADOR DE CAFÉ, TAMANHO Nº 5 ESPECIFICAÇÕES: TIPO: COADOR DE CAFÉ DE TAMANHO Nº 5, FABRICADO EM TECIDO DE ALGODÃO TIPO FLANELA, COM ESTRUTURA METÁLICA E CABO COBERTO COM MATERIAL PLÁSTICO, ADEQUADO PARA PREPARO DE CAFÉ EM QUANTIDADE MAIOR. COMPOSIÇÃO: TECIDO: TECIDO DE ALGODÃO TIPO FLANELA, DE ALTA QUALIDADE, RESISTENTE E COM BOA CAPACIDADE DE FILTRAÇÃO, PROPORCIONANDO SABOR E AROMA IDEAIS AO CAFÉ. ESTRUTURA: SUPORTE METÁLICO RESISTENTE, COM FORMATO ADEQUADO PARA GARANTIR FIRMEZA E ESTABILIDADE DURANTE O USO. CABO: CABO ERGONÔMICO COBERTO COM MATERIAL PLÁSTICO, PROPORCIONANDO CONFORTO NO MANUSEIO E EVITANDO O CONTATO COM CALOR EXCESSIVO. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO: TAMANHO Nº 5, ADEQUADO PARA PREPARO DE CAFÉ EM MAIOR QUANTIDADE, COM CAPACIDADE DE ENCAIXAR-SE EM DIFERENTES TIPOS DE SUPORTES PARA COADORES. COR DO TECIDO: BRANCO OU NATURAL, COM ACABAMENTO ADEQUADO PARA GARANTIR DURABILIDADE E EFICIÊNCIA NA FILTRAÇÃO DO CAFÉ. RESISTÊNCIA: PRODUTO RESISTENTE, PODENDO SER UTILIZADO REPETIDAMENTE SEM PERDER A EFICIÊNCIA DE COAGEM E SEM SOFRER DANOS AO LONGO DO TEMPO. MANUTENÇÃO: FÁCIL DE LAVAR E MANTER, COM TECIDO DE ALGODÃO QUE PODE SER LIMPO SEM DIFICULDADE APÓS O USO. UTILIZAÇÃO: IDEAL PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL E INSTITUCIONAL, COMO EM RESTAURANTES, CAFÉS, ESCRITÓRIOS E OUTROS ESTABELECIMENTOS QUE REQUEREM PREPARO DE CAFÉ EM GRANDES QUANTIDADES. SEGURANÇA E QUALIDADE: FABRICADO COM MATERIAIS SEGUROS, LIVRES DE SUBSTÂNCIAS TÓXICAS, E EM CONFORMIDADE COM AS NORMAS DE QUALIDADE PARA UTENSÍLIOS DE COZINHA. PRODUTO RESISTENTE AO CALOR, GARANTINDO SEGURANÇA AO MANUSEIO E DURANTE O PROCESSO DE COAGEM. EMBALAGEM: O COADOR DEVE SER EMBALADO INDIVIDUALMENTE DE FORMA A GARANTIR QUE NÃO SEJA DANIFICADO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. VALIDADE:





PRODUTO DE DURABILIDADE PROLONGADA, DESDE QUE SEJA MANTIDO EM BOAS CONDIÇÕES DE USO E CONSERVAÇÃO. OBSERVAÇÕES: O FORNECIMENTO DEVE ATENDER RIGOROSAMENTE ÀS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MENCIONADAS, COM AS UNIDADES ENTREGUES EM EMBALAGENS ORIGINAIS E INTACTAS, CONFORME AS QUANTIDADES SOLICITADAS NO EDITAL.

37	ESCOVÃO DE PLÁSTICO COM CABO	750.0	Unidade
<p>ESCOVÃO DE PLÁSTICO COM CABO DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL DO CORPO: PLÁSTICO RÍGIDO E RESISTENTE, ADEQUADO PARA LIMPEZA PESADA, COM ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA À UMIDADE E PRODUTOS QUÍMICOS. MATERIAL DAS CERDAS: NYLON OU POLIPROPILENO DE ALTA DENSIDADE, FIRME E EFICAZ NA REMOÇÃO DE SUJEIRAS EM PISOS E SUPERFÍCIES ROBUSTAS. MATERIAL DO CABO: MADEIRA OU METAL COM REVESTIMENTO PLÁSTICO, RESISTENTE, COM ACABAMENTO LISO E ERGONÔMICO PARA MELHOR MANUSEIO. DIMENSÕES APROXIMADAS: LARGURA DA BASE DO ESCOVÃO: ENTRE 25 E 35 CM. COMPRIMENTO DO CABO: ENTRE 1,2 E 1,5 METROS. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: BASE COM FIXAÇÃO SEGURA DAS CERDAS, RESISTENTE AO DESGASTE. CABO FIRME E ROBUSTO, COM SISTEMA DE ENCAIXE OU FIXAÇÃO SEGURA NO CORPO DO ESCOVÃO. INDICADO PARA LIMPEZA DE PISOS CERÂMICOS, CIMENTADOS, PEDRAS E OUTRAS SUPERFÍCIES RESISTENTES. COR: VARIADA, DE ACORDO COM A DISPONIBILIDADE DO FORNECEDOR. EMBALAGEM: UNIDADE PROTEGIDA POR PLÁSTICO OU MATERIAL EQUIVALENTE, GARANTINDO INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. OBSERVAÇÕES GERAIS: PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA AVALIAÇÃO TÉCNICA ANTES DA ADJUDICAÇÃO.</p>			
38	ESPANADOR COM CERDAS SINTÉTICAS E CABO EM MADEIRA	700.0	Unidade
<p>ESPANADOR COM CERDAS SINTÉTICAS E CABO EM MADEIRA DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL DAS CERDAS: CERDAS SINTÉTICAS DE ALTA QUALIDADE, PROJETADAS PARA PROPORCIONAR UMA VARRIÇÃO EFICIENTE E DELICADA, CAPTURANDO A POEIRA E SUJEIRA COM FACILIDADE, SEM DANIFICAR AS SUPERFÍCIES. CABO: FABRICADO EM MADEIRA, COM ACABAMENTO LISO E RESISTENTE, PROPORCIONANDO UMA PEGADA CONFORTÁVEL E FIRME. O CABO DE MADEIRA É IDEAL PARA GARANTIR MAIOR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. TAMANHO DAS CERDAS: O ESPANADOR DEVE POSSUIR, NO MÍNIMO, 20 CM DE COMPRIMENTO NAS CERDAS, PERMITINDO UMA COBERTURA ADEQUADA PARA A REMOÇÃO DE POEIRA EM DIFERENTES TIPOS DE SUPERFÍCIES. CARACTERÍSTICAS: EFICIÊNCIA NA REMOÇÃO DE POEIRA: AS CERDAS SINTÉTICAS SÃO ESPECIALMENTE PROJETADAS PARA ATRAIR E RETER A POEIRA, TORNANDO O ESPANADOR EFICIENTE PARA A LIMPEZA DE MÓVEIS, ESTOFADOS, PISOS E OUTROS ITENS DELICADOS. DURABILIDADE: O MATERIAL DAS CERDAS E O CABO DE MADEIRA GARANTEM A RESISTÊNCIA DO ESPANADOR, MESMO APÓS USO FREQUENTE E PROLONGADO. ERGONOMIA: O CABO DE MADEIRA PROPORCIONA UM MANUSEIO CONFORTÁVEL E FÁCIL, ADEQUADO PARA O USO CONTÍNUO, E A SUA ERGONOMIA FACILITA O ALCANCE DE SUPERFÍCIES ALTAS OU DIFÍCEIS DE ACESSAR. VERSATILIDADE DE USO: IDEAL PARA A LIMPEZA DE POEIRA EM DIVERSOS AMBIENTES, COMO RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, ESCOLAS, HOSPITAIS, INDÚSTRIAS E OUTROS LOCAIS ONDE A REMOÇÃO DE POEIRA E SUJEIRA LEVE SEJA NECESSÁRIA. FACILIDADE DE ARMAZENAMENTO: O DESIGN DO ESPANADOR FACILITA O ARMAZENAMENTO, PODENDO SER PENDURADO OU GUARDADO EM LOCAIS COMPACTOS. PESO: O PRODUTO DEVE SER LEVE E FÁCIL DE MANUSEAR, PROPORCIONANDO CONFORTO DURANTE A LIMPEZA DE GRANDES ÁREAS. EMBALAGEM: O ESPANADOR DEVE SER EMBALADO DE FORMA A GARANTIR A PRESERVAÇÃO DAS CERDAS E DO CABO DURANTE O TRANSPORTE, MANTENDO O PRODUTO EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE</p>			





USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

39	FLANELA DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS	3400.0	Unidade
----	---	--------	---------

FLANELA DE LIMPEZA 100% ALGODÃO, CORES VARIADAS DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: 100% ALGODÃO, GARANTINDO ALTA CAPACIDADE DE ABSORÇÃO DE LÍQUIDOS, EFICIÊNCIA NA LIMPEZA E DURABILIDADE. TAMANHO: TAMANHO MÍNIMO DE 38 X 58 CM, PROPORCIONANDO UMA ÁREA AMPLA PARA O MANUSEIO E REALIZAÇÃO DE LIMPEZAS MAIS RÁPIDAS E EFICIENTES. CORES: CORES VARIADAS, CONFORME DISPONIBILIDADE DE MERCADO, GARANTINDO DIFERENCIAÇÃO PARA FACILITAR A ORGANIZAÇÃO E USO POR DIFERENTES SETORES (POR EXEMPLO, USO PARA LIMPEZA DE DIFERENTES SUPERFÍCIES OU AMBIENTES). ACABAMENTO: COSTURA REFORÇADA NAS BORDAS, PROPORCIONANDO MAIOR RESISTÊNCIA E EVITANDO O DESFIAMENTO DURANTE O USO E A LAVAGEM. CARACTERÍSTICAS: ALTA ABSORÇÃO: O ALGODÃO É UM MATERIAL ALTAMENTE ABSORVENTE, IDEAL PARA A REMOÇÃO DE LÍQUIDOS, POEIRA E SUJEIRA, GARANTINDO EXCELENTE DESEMPENHO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES. DURABILIDADE E RESISTÊNCIA: A FLANELA DE ALGODÃO É RESISTENTE AO USO FREQUENTE E À LAVAGEM, MANTENDO SUAS QUALIDADES AO LONGO DO TEMPO. VERSATILIDADE: IDEAL PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES, COMO RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, HOSPITAIS, ESCOLAS, INDÚSTRIAS E ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. PODE SER UTILIZADA PARA LIMPEZA DE SUPERFÍCIES DELICADAS, COMO MÓVEIS, VIDROS, VIDRAÇAS, ELETRODOMÉSTICOS E PISOS. CONFORTO NO USO: A TEXTURA SUAVE DO ALGODÃO PROPORCIONA UMA SENSAÇÃO AGRADÁVEL AO MANUSEIO E EVITA ARRANHÕES OU DANOS ÀS SUPERFÍCIES DURANTE A LIMPEZA. FACILIDADE DE LAVAGEM: A FLANELA É FÁCIL DE LAVAR E SECAR, MANTENDO SUA EFICIÊNCIA E APARÊNCIA POR MAIS TEMPO. EMBALAGEM: AS FLANELAS DEVEM SER ACONDICIONADAS EM EMBALAGENS QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO DURANTE O TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO, PRESERVANDO SUAS CARACTERÍSTICAS E SEM DANOS. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

40	FÓSFORO DE MADEIRA PACOTE COM 10 CAIXAS X 40 PALITOS	1500.0	Pacote
----	--	--------	--------

FÓSFORO DE MADEIRA PACOTE COM 10 CAIXAS X 40 PALITOS ESPECIFICAÇÕES: TIPO: FÓSFORO DE MADEIRA, EMBALAGEM CONTENDO 10 CAIXAS, CADA UMA COM 40 PALITOS. COMPOSIÇÃO: PALITOS DE MADEIRA DE ALTA QUALIDADE, REVESTIDOS COM MATERIAL INFLAMÁVEL EM UMA EXTREMIDADE, ADEQUADO PARA ACENDIMENTO RÁPIDO E SEGURO. CARACTERÍSTICAS: TAMANHO DO PALITO: CADA PALITO DE FÓSFORO COM APROXIMADAMENTE 4,5 CM DE COMPRIMENTO. CAIXA DE EMBALAGEM: CAIXAS INDIVIDUAIS CONTENDO 40 PALITOS, FABRICADAS EM PAPELÃO RESISTENTE E SEGURO PARA TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO. SEGURANÇA: FÓSFOROS COM MATERIAL DE IGNIÇÃO SEGURO E EFICAZ, ATENDENDO ÀS NORMAS DE SEGURANÇA E QUALIDADE EXIGIDAS. EMBALAGEM DO PRODUTO: PACOTE CONTENDO 10 CAIXAS, CADA UMA COM 40 PALITOS. AS CAIXAS DEVEM SER EMBALADAS DE FORMA COMPACTA E RESISTENTE, GARANTINDO INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE. COR: COR DO FÓSFORO NATURAL, COM PONTA DE IGNIÇÃO VISÍVEL, DE FÁCIL ACENDIMENTO. UTILIZAÇÃO: PRODUTO ADEQUADO PARA USO DOMÉSTICO, COMERCIAL, INDUSTRIAL E PARA QUALQUER APLICAÇÃO QUE EXIJA IGNIÇÃO RÁPIDA E SEGURA, COMO ACENDIMENTO DE FOGÕES, VELAS, CHURRASQUEIRAS, ENTRE OUTROS. VALIDADE: PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 24 MESES A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO, CONFORME ESPECIFICADO NO RÓTULO. SEGURANÇA E MEIO AMBIENTE: FABRICADO COM MATERIAIS NÃO TÓXICOS E DE ACORDO COM AS NORMAS DE SEGURANÇA PARA PRODUTOS INFLAMÁVEIS. PRODUTO SEGURO PARA O USO CONFORME ÀS





INSTRUÇÕES DO FABRICANTE. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVE SER FORNECIDO EM EMBALAGEM ADEQUADA PARA PRESERVAÇÃO DO CONTEÚDO, COM AS CAIXAS DE FÓSFOROS DEVIDAMENTE FECHADAS E PROTEGIDAS. OBSERVAÇÕES: O FORNECIMENTO DEVE SER REALIZADO CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS NO EDITAL, COM A ENTREGA DAS CAIXAS DE FÓSFOROS EM SUA EMBALAGEM ORIGINAL, INTACTAS E COM A QUANTIDADE CORRETA.

41	LIXEIRA PLÁSTICA REFORÇADA, CAPACIDADE 100 L, FORMATO QUADRADO COM TAMPA E PEDAL, COR BRANCO	250.0	Unidade		
----	--	-------	---------	--	--

LIXEIRA PLÁSTICA REFORÇADA, CAPACIDADE 100 L, FORMATO QUADRADO COM TAMPA E PEDAL, COR BRANCO DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, REFORÇADO PARA GARANTIR DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONSTANTE, AO IMPACTO E À EXPOSIÇÃO A CONDIÇÕES EXTERNAS ADVERSAS. O PLÁSTICO UTILIZADO É DE QUALIDADE SUPERIOR, GARANTINDO LONGEVIDADE AO PRODUTO. CAPACIDADE: 100 LITROS, IDEAL PARA AMBIENTES DE GRANDE CIRCULAÇÃO, COMO EMPRESAS, ESCOLAS, HOSPITAIS, ÁREAS PÚBLICAS E OUTROS ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. A CAPACIDADE PROPORCIONA UM ARMAZENAMENTO ADEQUADO DE RESÍDUOS, REDUZINDO A NECESSIDADE DE ESVAZIAMENTO FREQUENTE. FORMATO: QUADRADO, PROPORCIONANDO MAIOR APROVEITAMENTO DO ESPAÇO E FACILITANDO O ARMAZENAMENTO E A DISPOSIÇÃO EM ÁREAS LIMITADAS. O FORMATO TAMBÉM FACILITA O EMPILHAMENTO, QUANDO NECESSÁRIO. TAMPA: A LIXEIRA É EQUIPADA COM TAMPA DE FECHAMENTO HERMÉTICO, EVITANDO O CONTATO DIRETO COM O CONTEÚDO DA LIXEIRA E CONTRIBUINDO PARA A MANUTENÇÃO DA HIGIENE E CONTROLE DE ODORES. A TAMPA É PROJETADA PARA UM ENCAIXE SEGURO, EVITANDO A ABERTURA ACIDENTAL E PROTEGENDO OS RESÍDUOS DE ANIMAIS E CONDIÇÕES EXTERNAS. SISTEMA DE ABERTURA: EQUIPADO COM PEDAL RESISTENTE, PERMITINDO A ABERTURA DA TAMPA SEM A NECESSIDADE DE CONTATO MANUAL, PROMOVENDO MAIOR PRATICIDADE, HIGIENE E EVITANDO O CONTATO COM O LIXO. O PEDAL DEVE TER SISTEMA DURÁVEL, QUE SUPORTE USO FREQUENTE SEM APRESENTAR FALHAS. COR: BRANCO, FÁCIL DE IDENTIFICAR E QUE COMBINA COM DIFERENTES AMBIENTES. A COR BRANCA TAMBÉM FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO, PERMITINDO MONITORAMENTO MAIS EFICAZ. CARACTERÍSTICAS: DURABILIDADE E RESILIÊNCIA: O PLÁSTICO REFORÇADO GARANTE UMA LONGA VIDA ÚTIL, RESISTINDO AO USO DIÁRIO E À EXPOSIÇÃO A VARIAÇÕES DE TEMPERATURA E UMIDADE. HIGIENE E PRATICIDADE: A TAMPA COM PEDAL OFERECE MAIOR PRATICIDADE E GARANTE UM NÍVEL MAIS ELEVADO DE HIGIENE, ALÉM DE IMPEDIR ODORES DESAGRADÁVEIS. FACILIDADE DE LIMPEZA: O DESIGN LISO E SEM FISSURAS FACILITA A LIMPEZA DA LIXEIRA, EVITANDO O ACÚMULO DE SUJEIRA E RESÍDUOS DIFÍCEIS DE REMOVER. ERGONOMIA: O PEDAL DE ACIONAMENTO FACILITA O USO SEM A NECESSIDADE DE AGACHAR OU TOCAR A TAMPA COM AS MÃOS, PROMOVENDO MAIOR CONFORTO E HIGIENE NO AMBIENTE DE TRABALHO OU DOMÉSTICO. VERSATILIDADE: IDEAL PARA USO EM ESCRITÓRIOS, ESCOLAS, HOSPITAIS, INDÚSTRIAS, ÁREAS EXTERNAS E OUTROS LOCAIS DE GRANDE MOVIMENTAÇÃO. EMBALAGEM: A LIXEIRA DEVE SER ACONDICIONADA DE MANEIRA SEGURA E EFICIENTE, EVITANDO DANOS DURANTE O TRANSPORTE E GARANTINDO QUE O PRODUTO CHEGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

42	LIXEIRA PLÁSTICA REFORÇADA, CAPACIDADE 30 L, FORMATO QUADRADO	600.0	Unidade		
----	---	-------	---------	--	--





COM TAMPA E PEDAL
COR BRANCO

LIXEIRA PLÁSTICA REFORÇADA, CAPACIDADE 30 L, FORMATO QUADRADO COM TAMPA E PEDAL, COR BRANCO DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL: LIXEIRA FABRICADA EM PLÁSTICO REFORÇADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROJETADO PARA SUPORTAR USO DIÁRIO E CONDIÇÕES ADVERSAS. O PLÁSTICO É DE ALTA DURABILIDADE, RESISTENTE A IMPACTOS, RACHADURAS E VARIAÇÕES DE TEMPERATURA. CAPACIDADE: 30 LITROS, IDEAL PARA AMBIENTES DE MÉDIO PORTE, COMO ESCRITÓRIOS, BANHEIROS, SALAS DE REUNIÃO, OU PEQUENAS ÁREAS COMERCIAIS. ESTA CAPACIDADE OFERECE A QUANTIDADE ADEQUADA DE ARMAZENAMENTO PARA RESÍDUOS, DIMINUINDO A NECESSIDADE DE ESVAZIAMENTO FREQUENTE. FORMATO: QUADRADO, PERMITINDO MELHOR APROVEITAMENTO DE ESPAÇO E ADEQUADO PARA ÁREAS COM LIMITE DE TAMANHO, COMO ESCRITÓRIOS E COZINHAS. O FORMATO QUADRADO TAMBÉM FACILITA O EMPILHAMENTO PARA ARMAZENAMENTO. TAMPA: EQUIPADO COM TAMPA DE FECHAMENTO HERMÉTICO QUE PROPORCIONA MAIOR CONTROLE SOBRE ODORES E IMPEDE O CONTATO DIRETO COM O CONTEÚDO DA LIXEIRA, MANTENDO O AMBIENTE MAIS LIMPO E HIGIÊNICO. A TAMPA DEVE TER UM ENCAIXE FIRME, EVITANDO A ABERTURA ACIDENTAL E GARANTINDO QUE O CONTEÚDO DA LIXEIRA PERMANEÇA COBERTO. SISTEMA DE ABERTURA: A LIXEIRA POSSUI PEDAL DE ACIONAMENTO, PERMITINDO A ABERTURA DA TAMPA SEM A NECESSIDADE DE CONTATO MANUAL, O QUE PROPORCIONA MAIS HIGIENE E CONVENIÊNCIA. O PEDAL DEVE SER RESISTENTE E DE FÁCIL ACIONAMENTO, SUPORTANDO O USO CONSTANTE SEM APRESENTAR FALHAS OU DANOS. COR: BRANCO, IDEAL PARA AMBIENTES DIVERSOS, POIS A COR CLARA FACILITA A VISUALIZAÇÃO DO CONTEÚDO E PERMITE A VERIFICAÇÃO RÁPIDA DO NÍVEL DE LIXO. ALÉM DISSO, O BRANCO SE ADAPTA A DIFERENTES DECORAÇÕES E AMBIENTES. CARACTERÍSTICAS: DURABILIDADE E RESISTÊNCIA: FABRICADA COM PLÁSTICO DE ALTA QUALIDADE E REFORÇO, A LIXEIRA É PROJETADA PARA GARANTIR LONGA VIDA ÚTIL E RESISTÊNCIA AO DESGASTE. FACILIDADE DE LIMPEZA: SEU DESIGN LISO E SEM FRESTAS FACILITA A MANUTENÇÃO E A LIMPEZA, EVITANDO O ACÚMULO DE SUJEIRA. HIGIENE: O PEDAL DE ACIONAMENTO OFERECE MAIOR PRATICIDADE E UM NÍVEL MAIS ALTO DE HIGIENE, POIS NÃO É NECESSÁRIO TOCAR A TAMPA COM AS MÃOS, EVITANDO O CONTATO COM RESÍDUOS. VERSATILIDADE DE USO: ADEQUADA PARA USO EM DIVERSOS AMBIENTES, COMO RESIDÊNCIAS, ESCRITÓRIOS, CONSULTÓRIOS, HOSPITAIS, ESCOLAS E OUTROS LOCAIS QUE DEMANDAM UMA LIXEIRA COMPACTA, PRÁTICA E DE FÁCIL MANUSEIO. EMBALAGEM: O PRODUTO DEVE SER EMBALADO ADEQUADAMENTE PARA EVITAR DANOS DURANTE O TRANSPORTE E GARANTIR QUE CHEGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO IMEDIATO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

43	PÁ COLETORA DE LIXO EM METAL ZINCADO E REFORÇADO, COM CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO	750.0	Unidade
----	--	-------	---------

PÁ COLETORA DE LIXO EM METAL ZINCADO E REFORÇADO, COM CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL DA PÁ: FABRICADA EM METAL ZINCADO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROPORCIONANDO PROTEÇÃO CONTRA CORROSÃO E DESGASTE, GARANTINDO DURABILIDADE E RESISTÊNCIA AO USO CONTÍNUO. ESTRUTURA REFORÇADA, IDEAL PARA SUPORTAR IMPACTO E ALTAS CARGAS DE RESÍDUOS, MANTENDO SUA INTEGRIDADE AO LONGO DO TEMPO. DIMENSÕES DA PÁ: COMPRIMENTO: 19 CM LARGURA: 21 CM ALTURA: 5,1 CM ESSAS DIMENSÕES SÃO IDEAIS PARA A COLETA DE VOLUMES MODERADOS DE RESÍDUOS, SEM COMPROMETER A EFICIÊNCIA DURANTE O USO. CABO: O CABO É REVESTIDO COM PLÁSTICO RESISTENTE, PROPORCIONANDO MAIOR CONFORTO E ADERÊNCIA AO MANUSEIO. COMPRIMENTO DO CABO: MEDINDO APROXIMADAMENTE ENTRE 60 E 70 CM, PERMITINDO AO USUÁRIO OPERAR A PÁ SEM A NECESSIDADE DE AGACHAR,





OFERECENDO MAIOR ERGONOMIA E REDUZINDO O ESFORÇO FÍSICO DURANTE O TRABALHO. CARACTERÍSTICAS: DURABILIDADE E RESISTÊNCIA: A COMBINAÇÃO DE METAL ZINCADO COM O REVESTIMENTO PLÁSTICO DO CABO OFERECE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA A IMPACTOS, ABRASÕES E INTEMPÉRIES. DESIGN FUNCIONAL: A PÁ É PROJETADA PARA FACILITAR A COLETA DE LIXO E RESÍDUOS EM AMBIENTES INTERNOS E EXTERNOS, COMO RUAS, PRAÇAS, JARDINS, PÁTIOS E OUTROS ESPAÇOS DE LIMPEZA. ERGONOMIA E CONFORTO: O CABO REVESTIDO EM PLÁSTICO É IDEAL PARA PROPORCIONAR MELHOR ADERÊNCIA E CONFORTO DURANTE O USO PROLONGADO, ALÉM DE EVITAR O CONTATO DIRETO COM SUPERFÍCIES ÁSPERAS. FACILIDADE DE ARMAZENAMENTO: O DESIGN COMPACTO E ROBUSTO PERMITE FÁCIL ARMAZENAMENTO, PODENDO SER PENDURADA OU ACONDICIONADA EM LOCAIS DE FÁCIL ACESSO. VERSATILIDADE: ADEQUADA PARA O USO EM SERVIÇOS DE LIMPEZA DOMÉSTICA, COMERCIAL E INDUSTRIAL, FACILITANDO A COLETA DE RESÍDUOS EM DIVERSAS SUPERFÍCIES. EMBALAGEM: AS UNIDADES DEVEM SER ACONDICIONADAS DE FORMA SEGURA, PROTEGENDO AS CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO E GARANTINDO A INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

44	RODO DE PLÁSTICO MEDINDO 30 CM COM CABO	1500.0	Unidade		
----	---	--------	---------	--	--

RODO DE PLÁSTICO MEDINDO 30 CM COM CABO DESCRIÇÃO TÉCNICA: MATERIAL DO RODO: PLÁSTICO DE ALTA RESISTÊNCIA, PROJETADO PARA OFERECER DURABILIDADE E DESEMPENHO SUPERIOR NA REMOÇÃO DE LÍQUIDOS DE SUPERFÍCIES. TAMANHO DO RODO: LARGURA DE 30 CM, IDEAL PARA A REMOÇÃO EFICIENTE DE ÁGUA E LÍQUIDOS DE PISOS E OUTRAS SUPERFÍCIES LISAS. CABO: FABRICADO EM MATERIAL RESISTENTE (PODE SER DE PLÁSTICO OU MADEIRA), COM ACABAMENTO LISO E ERGONÔMICO, PROJETADO PARA PROPORCIONAR CONFORTO E SEGURANÇA DURANTE O USO. CARACTERÍSTICAS: EFICIÊNCIA DE LIMPEZA: O RODO COM 30 CM DE LARGURA É ADEQUADO PARA A REMOÇÃO DE ÁGUA, SABÃO E OUTROS LÍQUIDOS DE PISOS, AZULEJOS, VIDROS E OUTRAS SUPERFÍCIES PLANAS DE FORMA RÁPIDA E EFICAZ. DURABILIDADE: O PLÁSTICO UTILIZADO NO RODO É RESISTENTE AO DESGASTE, AO IMPACTO E À EXPOSIÇÃO CONSTANTE A UMIDADE E PRODUTOS DE LIMPEZA. DESIGN FUNCIONAL: O DESIGN DO RODO FACILITA A REMOÇÃO DE LÍQUIDOS EM ÁREAS GRANDES OU DE DIFÍCIL ACESSO, TORNANDO-O IDEAL PARA AMBIENTES COMO BANHEIROS, COZINHAS, ESCRITÓRIOS, ESCOLAS, HOSPITAIS E INDÚSTRIAS. CABO ERGONÔMICO: O CABO PROPORCIONA UM BOM ALCANCE E CONTROLE, COM COMPRIMENTO ADEQUADO PARA O USO CONFORTÁVEL, REDUZINDO A NECESSIDADE DE ESFORÇO FÍSICO DURANTE O MANUSEIO. FACILIDADE DE ARMAZENAMENTO: O CABO PODE SER REMOVIDO OU DESMONTADO PARA FACILITAR O ARMAZENAMENTO DO PRODUTO EM LOCAIS PEQUENOS OU DE DIFÍCIL ACESSO. COMPRIMENTO DO CABO: ENTRE 1,2 E 1,5 METROS (OU CONFORME PADRÃO DE MERCADO), ADEQUADO PARA A MAIORIA DOS USUÁRIOS. EMBALAGEM: O RODO DEVE SER EMBALADO DE MANEIRA A GARANTIR SUA INTEGRIDADE DURANTE O TRANSPORTE, EVITANDO DANOS AO PRODUTO. OBSERVAÇÕES GERAIS: O PRODUTO DEVE SER ENTREGUE EM PERFEITAS CONDIÇÕES DE USO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 90 DIAS CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO. AMOSTRAS PODERÃO SER SOLICITADAS PARA ANÁLISE E APROVAÇÃO ANTES DA ADJUDICAÇÃO.

45	VASSOURA DE NYLON COM CEPO DE MADEIRA COM CABO	2000.0	Unidade		
----	--	--------	---------	--	--

VASSOURA DE NYLON COM CEPO DE MADEIRA COM CABO DESCRIÇÃO TÉCNICA: CERDAS: CERDAS DE NYLON DE ALTA QUALIDADE, PROJETADAS PARA GARANTIR DURABILIDADE, FLEXIBILIDADE E EFICIÊNCIA NA VARRIÇÃO DE DIVERSOS TIPOS DE SUPERFÍCIES, COMO PISOS DE CERÂMICA, MADEIRA, CIMENTO E ÁREAS EXTERNAS. O NYLON É RESISTENTE AO

